



## Standardowe „piłkochwyty” - siatki wychytujące piłki

Siatki osłonowe i ochronne, stała szer. 5 m, a długość dowolna.

<b>Nr 2140-120</b>	<b>Polipropylen o wys. wytrzymałości, ø 3 mm,</b> krawędź oczka 12 cm. Kolor 01: zielony	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>Nr 2142-120</b>	<b>Polipropylen o wys. wytrzymałości, ø 4 mm,</b> krawędź oczka 12 cm. Kolor 01: zielony	<b>m<sup>2</sup></b>

Ilości minimalne – dopłata za siatkę:

siatka poniżej 5 m<sup>2</sup> + 100 %, poniżej 10 m<sup>2</sup> + 35 %,  
poniżej 20 m<sup>2</sup> + 20 % w odniesieniu do pojedynczej siatki.

Wszystkie siatki mają mocne wykończenie krawędzi - lamówkę ø 5–7 mm, które zawarte jest w cenie 1 m<sup>2</sup> (patrz zdjęcie).

Wymiary i kolory naszych siatek osłonowych i ochronnych - patrz str. 6.1 i 6.2.

## Linki brzegowe do siatek

### a) mocowane do siatki

<b>Nr 2130</b>	<b>Linka polietylenowa ø 6 mm.</b> Kolor 01: zielony Kolor 03: pomarańczowy Kolor 06: czarny	<b>mb</b> <b>mb</b> <b>mb</b>
<b>Nr 2131</b>	<b>Linka nylonowa ø 5 mm.</b> Kolor 02: biały	<b>mb</b>
<b>Nr 2132</b>	<b>Linka nylonowa ø 8 mm.</b> Kolor 02: biały	<b>mb</b>
<b>Nr 2136</b>	<b>Linka nylonowa ø 12 mm.</b> Kolor 02: biały	<b>mb</b>

### b) luzem

<b>Nr 21300</b>	<b>Linka polietylenowa ø 6 mm.</b> Kolor 01: zielony Kolor 03: pomarańczowy Kolor 06: czarny	<b>mb</b> <b>mb</b> <b>mb</b>
<b>Nr 21310</b>	<b>Linka nylonowa ø 5 mm.</b> Kolor 02: biały	<b>mb</b>
<b>Nr 21320</b>	<b>Linka nylonowa ø 8 mm.</b> Kolor 02: biały	<b>mb</b>
<b>Nr 21360</b>	<b>Linka nylonowa ø 12 mm.</b> Kolor 02: biały	<b>mb</b>



## Akcesoria do siatek osłonowych i ochronnych

### elementy do zawieszania i naprężania siatek

zalecamy nasze ocynkowane linki stalowe, zakończone pętlami wyposażonymi w kausze i śrubę rzymską:

Nr 2100	<b>Linka stalowa</b> , ocynkowana, $\varnothing$ 6 mm.	<b>mb</b>
Nr 2101	<b>Dodatkowo:</b> obustronnie kausze i śruba rzymska do linki $\varnothing$ 6 mm.	<b>dopłata</b>
Nr 2102	<b>Linka stalowa</b> , ocynkowana, $\varnothing$ 4 mm.	<b>mb</b>
Nr 2103	<b>Dodatkowo:</b> obustronnie kausze i śruba rzymska do linki $\varnothing$ 4 mm.	<b>dopłata</b>
Nr 2097	<b>Linka stalowa</b> w osłonie, $\varnothing$ 5/7 mm.	<b>mb</b>
Nr 2099	<b>Linka stalowa</b> w osłonie, $\varnothing$ 4/5 mm.	<b>mb</b>
Nr 2098	<b>Linka stalowa</b> w osłonie, $\varnothing$ 3/4 mm.	<b>mb</b>

### elementy do obciążenia krawędzi siatki

linka ołowiana umieszczona w taśmie, połączona z siatką:

Nr 2110	Linka ołowiana - ciężar 400 g/mb.	<b>mb</b>
Nr 2111	Linka ołowiana - ciężar 200 g/mb.	<b>mb</b>
Nr 2112	Linka ołowiana - ciężar 200 g/mb.	<b>mb</b>

### elementy do zawieszania siatki na linie,

umożliwiającej jej płynne przesuwanie:

Nr 2122	Kółka z nylonu, $\varnothing$ 9 mm, dł. 53 mm, szer. 30 mm, wewnętrzna dł. 35 mm, kolor czarny, 3 szt./mb, zamocowane do siatki.	<b>mb</b>
Nr 2123	Kółka z nylonu, luzem	<b>sztuka</b>

### elementy dodatkowe

Nr 2116	Taśma wzmacniająca dolną krawędź siatki, szer. 50 mm. Kolor 02: biały	<b>mb</b>
---------	---	-----------



## Uniwersalne płotki ograniczające

**Płotki ograniczające**, stosowane do ogrodzenia miejsca imprez sportowych, bardzo przydatne na polu campingowym. Ze względu na małą objętość i ciężar - łatwe w transporcie. Bezproblemowy i szybki montaż.

**Nr 7010-01 Płotki ograniczające** – uniwersalne, kolor: zielony. Wykonane z odpornej na działanie promieni UV tkaniny polietylenowej. Pręty do ustawiania ogrodzenia wykonane z elastycznego tworzywa poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym,  $\varnothing$  9 mm. **Połączone trwale z tkaniną**, co uniemożliwia ich zgubienie.

**komplet**

Długość ogrodzenia: 20 m  
 Wysokość ogrodzenia: 80 cm  
 Długość prętów: 1,10 m  
 Rozstaw prętów: 1,80 m  
 Ciężar całkowity: 3,3 kg  
 Komplet z elementami mocującymi do podłoża i linkami napinającymi do zamocowania w narożnikach.



Dostawa w opakowaniach kartonowych



Nr 7010-01



### „Piłkochwyty” – siatki wychwytyjące piłki do halowej piłki nożnej

Piłkochwyty wewnętrzne mogą być stosowane w standardowych halach sportowych lub na kortach tenisowych jako elementy chroniące widzów oraz ściany i urządzenia znajdujące się na hali przed bezpośrednim uderzeniem piłką. Zdjęcie powyżej przedstawia piłkochwyty przygotowane z siatek 212-100-01 i 200-100-02 wykorzystywane jako ochrona ścian oraz dachu hali sportowej.

**Nr 212-100** Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  5 mm, krawędź oczka 100 mm.  
Kolor 01: zielony  $m^2$

**Nr 200-100** Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  2,3 mm, krawędź oczka 100 mm.  
Kolor 02: biały  $m^2$

Ilości minimalne – dopłata za siatkę:

siatka poniżej 5 m<sup>2</sup> + 100 %,

siatka poniżej 10 m<sup>2</sup> + 35 %,

siatka poniżej 20 m<sup>2</sup> + 20 %

w odniesieniu do pojedynczej siatki.

Przeliczenie za m<sup>2</sup>.

Siatki na małe boiska zewnętrzne, patrz str. 9.13.

Oferujemy montaż siatek osłonowych na indywidualne zamówienie.  
Inne rodzaje siatek – patrz strona 6.3 i 6.4.





Nr 200-045-04 + Nr 720A-04

Nr 200F045-02 + Nr 7710-02



## Kotary grodzące hale sportowe

Aby zapewnić odpowiedni stopień nieprzejrystości siatka w dolnej części może być zastąpiona tkaniną półprzezroczysta.

**Nr 200-045** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  2,3 mm**, krawędź oczka 45 mm.  
 Kolor 01: zielony  $m^2$   
 Kolor 015: ciemnozielony  $m^2$   
 Kolor 02: biały  $m^2$   
 Kolor 04: niebieski  $m^2$

**Nr 720A** **Tkanina półprzezroczysta, polietylenowa.**  
 Waga: ok. 200 g /  $m^2$   
 Kolor 010: jasnozielony  $m^2$   
 Kolor 015: ciemnozielony  $m^2$   
 Kolor 04: niebieski  $m^2$

**Nr 7222** **Konfekcjonowanie kotary.**

Kotary grodzące są wykonywane na indywidualne zamówienie. Z uwagi na to, że wymiary rzeczywiste kotary różnią się od wymiaru użytego materiału, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą.

## ... z materiałów trudnozapalny

Aby zapewnić odpowiedni stopień nieprzejrystości siatka w dolnej części może być zastąpiona tkaniną półprzezroczysta.

**Nr 200F045** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości**, materiał trudnozapalny,  $\varnothing$  2,3 mm, krawędź oczka 45 mm.  
 Kolor 015: ciemnozielony  $m^2$   
 Kolor 02: biały  $m^2$   
 Kolor 04: niebieski  $m^2$   
 Kolor 06: czarny  $m^2$

**Nr 7710** **Tkanina półprzezroczysta, polipropylenowa**, materiał trudnozapalny.  
 Waga: 510 g /  $m^2$   
 Kolor 01: zielony  $m^2$   
 Kolor 02: biały  $m^2$   
 Kolor 04: niebieski  $m^2$

**Nr 7222** **Konfekcjonowanie kotary.**

Ilości minimalne – dopłata za siatkę

Siatka poniżej 5  $m^2$  + 100 %

Siatka poniżej 10  $m^2$  + 35 %

Siatka poniżej 20  $m^2$  + 20 %

w odniesieniu do jednej siatki.



## Wyposażenie wewnętrznych placów zabaw

W chwili obecnej prawie każde centrum handlowe posiada wydzielone miejsce do zabawy dla dzieci. Jego nieodzownym elementem są siatki zabezpieczające. Czy jest to suchy basen z piłeczkami, czy stanowisko z trampoliną – w każdym przypadku do zabezpieczenia tych miejsc, stosujemy siatkę.

**Nr 209-045** Bezwęzłowa siatka z **PP o wysokiej wytrzymałości**,  
**ø 3 mm**, krawędź oczka 45 mm. Kolory - patrz tabela str. 6.3.  
**m<sup>2</sup>**

### Ilości minimalne

– dopłata za siatkę nr 209, 209S, 209F + 204F:

siatka poniżej 5 m<sup>2</sup> + 100 %,

siatka poniżej 10 m<sup>2</sup> + 35 %,

siatka poniżej 20 m<sup>2</sup> + 20 %,

w odniesieniu do jednej siatki.



Nr 209-045-04 Siatka zabezpieczająca plac zabaw

Siatka uniemożliwiająca dzieciom wspinanie, ø 1,2 mm-1 mm.


**Nr 204F008** **Bezwęzłowa** siatka z **PES**, materiał trudnozapałny,  
krawędź oczka: **1,8 mm**.  
Kształt: sześciokątna  
Kolor 06: czarny **m<sup>2</sup>**

### Dzieci bardzo lubią kolory!

W naszej ofercie znajdziecie Państwo siatkę, która ze względu na kolorystykę sama w sobie stanowi atrakcję.

**Nr 209S045** **Bezwęzłowa** siatka z **PP o wysokiej wytrzymałości**,  
**ø 3 mm**, krawędź oczka 45 mm. Materiał niepalny.  
Kolor 4F: niebieski/czerwony/żółty/zielony **m<sup>2</sup>**

**Nr 209F045** **Bezwęzłowa** siatka z **PP o wysokiej wytrzymałości**,  
**ø 3 mm**, krawędź oczka 45 mm. Materiał niepalny.  
Kolor 4F: niebieski/czerwony/żółty/zielony **m<sup>2</sup>**



Nr 209F045-4F

## „Suchy basen”

**Nr M4634** „Suchy basen”.  
Konstrukcja wykonana z rurek stalowych,  
ocynkowanych ø 28 mm, dach i narożniki z PCV,  
siatka z PP o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm,  
krawędź oczka: 45 mm.  
Szerokość: 3 m  
Wysokość (do szpica): 2,5 m  
**Bez piłek** (potrzebna ilość piłek: ok. 3500 szt.).  
Kolor 02: biały **cena na zapytanie**

**Nr M400** **Piłki**, ø 75 mm, sortowane kolorami.  
opakowanie / 500 szt. **cena na zapytanie**





Hala Sportowo – Widowskowa w Trzciance

## Piłkochwyty – z materiałów trudnozapalnych

Nowoczesne siatki wykonane z materiałów trudnozapalnych, to wynik coraz wyższych wymagań naszych Klientów. Jest to zgodne z jednym z podstawowych elementów naszej filozofii działania – reagowanie na nowe potrzeby naszych Klientów oraz wynikające z rynku.

**Nr 203F050** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  1,5 mm**, krawędź oczka 50 mm. Wykonanie z materiałów trudnozapalnych. Kolor 06: czarny **m<sup>2</sup>**

**NOWOŚĆ**

**Nr 200F045** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  2,3 mm**, krawędź oczka 45 mm. Wykonanie z materiałów trudnozapalnych. Kolor 015: ciemno-zielony **m<sup>2</sup>**  
Kolor 02: biały **m<sup>2</sup>**  
Kolor 06: czarny **m<sup>2</sup>**

**Nr 209F045** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  3 mm**, krawędź oczka 45 mm. Wykonanie z materiałów trudnozapalnych. Kolor 01: zielony **m<sup>2</sup>**  
Kolor 02: biały **m<sup>2</sup>**  
Kolor 04: niebieski **m<sup>2</sup>**  
Kolor 06: czarny **m<sup>2</sup>**


**Nr 212F045** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  5 mm**, krawędź oczka 45 mm. Wykonanie z materiałów trudnozapalnych. Kolor 01: zielony **m<sup>2</sup>**  
Kolor 02: biały **m<sup>2</sup>**  
Kolor 06: czarny **m<sup>2</sup>**

**Nr 212F060** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  5 mm**, krawędź oczka 60 mm. Wykonanie z materiałów trudnozapalnych. Kolor 6: czarny **m<sup>2</sup>**

**Nr 212F100** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  5 mm**, krawędź oczka 100 mm. Wykonanie z materiałów trudnozapalnych. Kolor 01: zielony **m<sup>2</sup>**  
Kolor 02: biały **m<sup>2</sup>**

Impregnację tkaniny stosuje się już na etapie produkcji włókien, stąd duża trwałość i odporność na zmieniające się warunki pogodowe.

**Powyższe siatki osłonowe spełniają stosowne wymagania i odpowiadają normie DIN 4102 (materiał trudnozapalny).**



**Ilości minimalne – dopłata za siatkę**

**Siatka poniżej 5 m<sup>2</sup> + 100 %**

**Siatka poniżej 10 m<sup>2</sup> + 35 %**

**Siatka poniżej 20 m<sup>2</sup> + 20 %, w odniesieniu do jednej siatki.**