



Hala Sportowa MOSiR w Kędzierzynie – Koźlu

### Siatki turniejowe do siatkówki odpowiadające najnowszym przepisom Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB.

Siatki do siatkówki spełniają wymogi normy DIN EN 1271 – długość 9,50 m, wysokość 1,00 m. Zgodnie z najnowszymi przepisami gry w siatkówkę, wszystkie mecze międzynarodowe, turnieje oraz rozgrywki ligowe wyższego szczebla powinny być rozgrywane na siatkach o następujących parametrach:

- krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linki naprężające w 6 punktach,
- górna taśma koloru białego o szerokości 70 mm,
- dolna taśma koloru białego o szerokości 50 mm,
- dolna linka napinająca musi posiadać możliwość luźnego przesuwania się w dolnej taśmie.

Długość 9,50 m, 6 punktów mocowania, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m).  
Górna taśma 70 mm, dolna 50 mm.

**Nr 5088** Siatka turniejowa do siatkówki, bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  3 mm, z linką kewlarową (dł. 11,70 m), krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linki naprężające w 6 punktach. Taśma wzmacniająca biała: górna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z PP o szer. 50 mm.  
Kolor 06: czarny

sztuka

**Nr 5077** Siatka turniejowa do siatkówki, bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  4 mm, z linką kewlarową (dł. 11,70 m), krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linki naprężające w 6 punktach. Taśma wzmacniająca biała: górna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z PP o szer. 50 mm.  
Kolor 06: czarny

sztuka



Wszystkie siatki do siatkówki mają po obu stronach ogranicznik z tworzywa sztucznego, uniemożliwiający wysunięcie się linki (stalowej lub kewlarowej) z górnej taśmy.

W ramach specjalnych zamówień możemy wykonać nadruki na górnej i dolnej taśmie.  
Cena zależy od rodzaju nadruku i ilości zamówionych siatek.

**Uwaga: przy zamówieniach siatek o długości większej od 9,50 m prosimy o dokładne podanie wymiaru w zamówieniu!  
Siatki do siatkówki o innych długościach (dłuższe lub krótsze) wymagają dopłaty.**

## Siatka turniejowa do siatkówki z dodatkowym napinaczem górnej taśmy


Długość 9,50 m, **6 punktów mocowania**, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m) z bloczkami.

Taśma wzmacniająca biała: górna z poliestru **o szer. 70 mm**, dolna z PP **o szer. 50 mm**.

Nr 5099

Siatka turniejowa do siatkówki „Smash”, (patent nr P 43 24 767.9-09) jest **dodatkowo** wyposażona na obu końcach w **bloczki (rolki zwrotne)**. Dzięki takiemu rozwiązaniu siatkę można równomiernie i skutecznie naprężyć, a także przesunąć ją w stanie naprężonym do linii boiskowych.

Siatka turniejowa do siatkówki „Smash”, **bezwęzłowa** z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  4 mm**, z linką kewlarową (dł. 11,70 m), krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, **linki naprężające w 6 punktach, z bloczkami**.  
Kolor 06: czarny sztuka



Nr 5099: Siatka turniejowa z bloczkami. Bloczki po obu stronach siatki gwarantują równomierne naprężenie na całej jej powierzchni.

Za dodatkową dopłatą dostępne są siatki wyposażone w dłuższą linkę kewlarową.

## Siatki turniejowe wykonane zgodnie z międzynarodowymi przepisami FIVB


Długość 9,50 m, **4 punkty mocowania**, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m).  
Górna taśma 70 mm, dolna 50 mm.

Nr 5033

**Bezwęzłowa** siatka turniejowa do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  3 mm**, z **linką stalową** ( $\varnothing$  4 mm i dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, **linki naprężające w 4 punktach**.  
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 5034

**Bezwęzłowa** siatka turniejowa do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  3 mm**, z **linką kewlarową** ( $\varnothing$  5 mm i dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, **linki naprężające w 4 punktach**.  
Kolor 06: czarny sztuka



Nr 5034-06



## Siatki treningowe

Wymiary wg przepisów: długość 9,50 m, wysokość 1 m, krawędź oczka 10 cm, długość linki stalowej 11,70 m.

- Nr 509** Siatka do siatkówki ze **sznura polietylenowego,  $\varnothing$  2 mm**, długość 9,50 m, wysokość 1 m, z **nylonowym sznurem napinającym**.  
Kolor 06: czarny **sztuka**
- Nr 501** Siatka do siatkówki z **linki polietylenowej,  $\varnothing$  2 mm**, linka stalowa  $\varnothing$  3 mm.  
Kolor 06: czarny **sztuka**

- Nr 503** Siatka do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  3 mm**, bardzo mocne wykonanie, linka stalowa  $\varnothing$  4 mm.  
Kolor 01: zielony **sztuka**  
Kolor 06: czarny **sztuka**

- Nr 5032** Siatka do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  3 mm**, bardzo mocne wykonanie, linka kewlarowa.  
Kolor 06: czarny **sztuka**

**Górna taśma wszystkich siatek treningowych wykonana jest z poliestru powleczonego specjalną ochronną powłoką.**

## Siatka treningowa „Exclusive”

- Nr 5011** Siatka do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  $\varnothing$  2,3 mm**, bardzo mocne wykonanie, linka stalowa  $\varnothing$  4 mm, wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, dodatkowe linki naprężające w 4 punktach.  
Kolor 06: czarny **sztuka**

## Siatki treningowe do szybkiego montażu

Aby, w szczególności w sporcie szkolnym, bardzo szybko (1 minuta) móc zamontować siatkę treningową, należy użyć siatki wg naszego pomysłu, przeznaczoną do szybkiego montażu. Siatki te wykonane są z polietylenowej siatkowej dzianiny o wysokości 60 cm. W 4 narożach umieszczono 50 cm długości gumowe pętle, bez linki stalowej i obrzeża.

- Nr 511** Siatka treningowa do szybkiego montażu, **długość 10 m**.  
Kolor: zielony z białą obwódką **sztuka**
- Nr 512** Siatka treningowa do szybkiego montażu, **długość 3,50 m**.  
Kolor: zielony z białą obwódką **sztuka**

**Inne długości na zamówienie.**

**Wyroby 509 – 515 nie są dostarczane z linką stalową lub kewlarową.**

## ... i w wykonaniu dla wymagających:

- Nr 515** Siatka treningowa do szybkiego montażu, 0,40 x 10 m, z **wzmocnioną tkaniną i górną taśmą**.  
Lepsze możliwości mocowania zapewniają pręty boczne, górna linka naprężająca a także dolne, umieszczone z obu stron pętle gumowe z haczykami karabińczykowymi.  
Kolor 01: zielony **sztuka**



Nr 5011-06



Nr 511



Nr 515-01



## Antenki do siatkówki

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi kieszenie mocujące antenki muszą być wykonane z białego materiału o szerokości 5 cm. Zewnętrzny brzeg kieszeni musi być koloru czarnego.

**Nr 502**      **Antenki do siatkówki, jednoczęściowe**, zgodne z przepisami, długość 1,80 m, **komplet z kieszeniami mocującymi.**

para

**Nr 5021**      **Antenki do siatkówki, dwuczęściowe, długość 1,80 m, komplet jak art. 502. Ulepszona wersja.** Łączenie części umiejscowione w kieszeni, która chroni dodatkowo miejsce najbardziej narażone na złamanie.

para



Maksymalne obciążenia – jak w przypadku pokazanym na zdjęciu – wytrzymują kieszenie mocujące antenki wykonane z tkaniny poliestrowej.


## Antenki do siatkówki bez kieszeni mocujących

**Nr 5025**      **Antenki do siatkówki, jednoczęściowe, długość 1,80 m, bez kieszeni mocujących.**

para

**Nr 5026**      **Antenki do siatkówki, dwuczęściowe, długość 1,80 m, bez kieszeni mocujących.**

para



## Kieszenie mocujące antenki

**Nr 5023**      **Kieszenie mocujące** antenki do siatkówki wykonane z białej tkaniny poliestrowej. Krawędź zewnętrzna czarna. Zgrzewane.

para

**Nr 5053**      Zintegrowane pokrowce na antenki spełniające normę DVV, dostępne również wszyte w siatkę.

**NOWOŚĆ**

para

## Siatka do siatkówki na siedząco (wielkość 0,80 x 6,50 m) **NOWOŚĆ**

**Nr 5266**      **Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, 3 mm, z linką kewlarową (długość 11,70 m).** Zakończona prętami z włókna szklanego w kieszeniach, **linki naprężające w 6 punktach.**

**NOWOŚĆ**

Szybki montaż.


Kolor 06: czarny

sztuka

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi FIVB w oficjalnych meczach siatkówki można używać tylko antenek jednoczęściowych.

Proponowane przez firmę Huck antenki dwuczęściowe są sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i można je z powodzeniem stosować w zawodach szkolnych i treningach.

Łączenie części umiejscowione jest w kieszeni antenki, która chroni dodatkowo miejsce najbardziej narażone na uszkodzenie.



Nr 5021

## Akcesoria do siatek

**Nr 535**      **Sznur napinający** do siatek, długość 2 m (patrz zdjęcie). Siatka wymaga 4 lub 6 sznurów napinających. Zastosowanie tych sznurów możliwe jest tylko przy siatkach z bocznymi prętami wykonanymi z włókna szklanego i poliestru.

**sztuka**

**Nr 537**      **Element blokujący sznur po napięciu siatki**, czarny (patrz zdjęcie).

**sztuka**



Nr 537/535

### Dodatkowe akcesoria do napinania siatek zawieszanych w nietypowych miejscach.

**Nr 5020**      **Kieszenie mocujące** antenki do siatkówki wykonane z białej tkaniny poliestrowej, zapinane na „rzepy”.

**para**

**Nr 9082**      **Zapasowa linka stalowa**,  $\varnothing$  4 mm, ocynkowana, długość 11,70 m, z dwiema pętlami.

**sztuka**

**Nr 9083**      **Zapasowa linka kewlarowa**, długość 11,70 m, z dwiema pętlami.

**sztuka**

**Nr 9084**      **Wymiana linki** kewlarowej (lub stalowej), długość 11,70 m, z dwiema pętlami.

**sztuka**



Nr 5020



Nr 9082 + 9083

### Rozwiązanie problemów przez firmę Huck związanych z przechowywaniem i przenoszeniem siatek.

**Nr 530**      **Wieszak na siatkę** do siatkówki.

**sztuka**

**Nr 540**      **Torba na siatkę do siatkówki** wykonana z lekkiej tkaniny nylonowej. Idealna do przechowywania i przenoszenia siatek do siatkówki.  
Długość: 1,05 m  
Średnica: 25 cm

**sztuka**



Nr 530



Nr 540