



Siatka tenisowa przyszłościowej generacji Nr 8091 Merlin

Siatki do tenisa

Wymiary naszych siatek standardowych przeznaczonych na pełnowymiarowy kort deblowy odpowiadają przepisom Międzynarodowej Federacji Tenisa ITF oraz normie DIN EN 1510: 12,72 m x 1,07 m (w stopach angielskich: 42 x 3,5).

Górna krawędź siatki zakończona jest taśmą wykonaną z tkaniny poliestrowej, odpornej na działanie promieni UV. Siatki wyposażone są w linkę stalową powleczoneą tworzywem sztucznym (długość 13,20 m) dopasowaną do wszystkich nowych zestawów słupków.

Bezwęzłowa technologia produkcji i kwadratowy kształt oczka siatek tenisowych firmy Huck pozwalają uzyskać poza walorami praktycznymi (lepsza widoczność), również walory estetyczne.

Za dopłatą możemy dostarczyć również siatki przeznaczone na kort singlowy.

Wszystkie siatki tenisowe mogą zostać dostarczone od razu z zamocowaną na stałe taśmą środkową (patrz str. 5.4).

Siatki nowej generacji, bezwęzłowe, oczko kwadratowe. Po modelu „Excalibur” wprowadzamy do sprzedaży siatkę o jeszcze wyższych parametrach jakościowych - „Merlin”.

Poniżej przedstawiamy ich zalety:

- dzięki zastosowaniu bezwęzłowej technologii produkcji, oczka **nie ulegają deformacji**,
- **perfekcyjny kształt**,
- **optymalna przejrzystość** - brak podwójnych rzędów (turnieje międzynarodowe rozgrywane są przeważnie z wykorzystaniem siatek bez podwójnych rzędów).


Siatka „Merlin” jest wykonana z materiału o **większej grubości**, co przekłada się również na jej większy ciężar i tym samym **lepiej się układa**.

Nr 8081 Siatka do tenisa „Excalibur” z poliestru, \varnothing 2,5 mm.

Kolor 01: zielony **sztuka**
Kolor 06: czarny **sztuka**

Nr 8091 Siatka do tenisa „Merlin” z poliestru, \varnothing 3,5 mm.

Kolor 01: zielony **sztuka**
Kolor 06: czarny **sztuka**



Nr 8081-06



Nr 8091-06

Uwaga: jeżeli potrzebne są dłuższe linki stalowe (w szczególności przy starych kompletach słupków), prosimy podać to w zamówieniu!
Siatki tenisowe innych producentów nie podlegają naprawie w warsztatach firmy HUCK.



Nr 8031-06

Siatki do tenisa

Siatki tenisowe bez podwójnych rządów, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz normą DIN EN 1510: 12,72 m x 1,07 m (stopa angielska: 42 x 3,5).


- Nr 802** Siatka do tenisa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, bezwęzłowa, siatka przeznaczona do użytku rekreacyjnego.
Kolor 06: czarny **sztuka**
- Nr 803** Siatka do tenisa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm**, bezwęzłowa.
Kolor 06: czarny **sztuka**
- Nr 8031** Siatka do tenisa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm**, bezwęzłowa, **wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą**.
Kolor 06: czarny **sztuka**
- Nr 8041** **Wzmocniona siatka do tenisa**, wykonana w specjalnej technologii bezwęzłowej z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm**, **wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą**.
Kolor 06: czarny **sztuka**



Nr 802



Nr 803



Nr 8041

Każda siatka tenisowa za dopłatą może być wyposażona w linkę napinającą kewlarową, \varnothing 5 mm.

Wytrzymałość linki kewlarowej jest taka sama jak stalowej.





Siatki do tenisa

Siatki tenisowe z podwójnymi rzędami, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodnie z przepisami ITF oraz normą DIN EN 1510: 12,72 m x 1,07 m (stopa angielska: 42 x 3,5).

Nr 904 Siatka do tenisa z **linki plecionej polietylenowej, \varnothing 3 mm**, z 5 podwójnymi rzędami (**plecionymi ręcznie**).

Kolor 01: zielony **sztuka**
Kolor 06: czarny **sztuka**

Nr 9044 Siatka do tenisa z **linki plecionej polietylenowej, \varnothing 3 mm**, z 5 podwójnymi rzędami (**plecionymi ręcznie**), **wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą**.

Kolor 01: zielony **sztuka**
Kolor 06: czarny **sztuka**

Nr 904M Siatka do tenisa z **linki plecionej polietylenowej, \varnothing 3 mm**, z 5 podwójnymi rzędami.

Kolor 06: czarny **sztuka**

Nr 805 Siatka do tenisa z **linki polipropylenowej bezwęzłowej średnica 3mm**. Góra podwójnie obszyta (zdz. obok)

Kolor 06: czarny **sztuka**

NOWOŚĆ

Siatki tenisowe powlekane, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodnie z przepisami ITF oraz normą DIN EN 1510: 12,72 m x 1,07 m (stopa angielska: 42 x 3,5).

Nr 910 Siatka do tenisa z **tkaniny poliestrowej, \varnothing 4 mm, bezwęzłowa, powlekana. 3 lata gwarancji na siatkę**.

Kolor 06: czarny **sztuka**

Nr 911 Bezwęzłowa siatka do tenisa o średnicy linki **3 mm**, wykonana z **powlekanego poliestru**.

Kolor 06: czarny **sztuka**



Nr 904



Nr 910




Nr 9044



Nr 805-06


Akcesoria do tenisa

- Nr 905** **Taśma środkowa, regulacyjna.** Wykonana z tkaniny poliestrowej pokrytej tworzywem sztucznym. **sztuka**
- Nr 9052** **Taśma środkowa – regulacyjna** z tkaniny poliestrowej, zakończona nierdzewnym karabińczykiem. **sztuka**
- Nr 9053** **Taśma środkowa - regulacyjna** (art. 9052), **lecz zamocowana na stałe do siatki.** **sztuka**
- Nr 906** **Taśma środkowa – regulacyjna.** Wykonana z tkaniny poliestrowej, posiada oczka mosiężne i linkę mocującą. **sztuka**
- Nr 908** **Linka stalowa,** ocynkowana, pokryta tworzywem sztucznym, zakończona pętlami. Długość **13,50 m.** **sztuka**
- Nr 9085** Jak art. 908, tylko długość: **13,20 m.** **sztuka**
- Nr 9081** **Linka napinająca** kewlarowa z tworzywa sztucznego KEVLAR, \varnothing 5 mm. Długość: **13,50 m,** zakończona pętlami. **sztuka**
- Nr 9086** Jak art. 9081, tylko długość: **13,20 m.** **sztuka**
- Nr 907** **Śruba rzymska,** ocynkowana, do taśmy regulacyjnej nr 905. **sztuka**
- Nr 909** **Zaczep gruntowy** do mocowania taśmy regulującej, wbijany do podłoża. **sztuka**
- Nr 9091** **Tulejka aluminiowa z dekielkiem** do mocowania w podłożu taśmy regulacyjnej. **sztuka**




Zaczep gruntowy, wbijany

- Nr 2109** **Zaczep gruntowy, wbijany** w podłoże. Składa się z linki stalowej, \varnothing 3 mm o długości 40 cm, zakończonej pętlą, którą zabezpiecza kausza. Zaczep wbijany jest w podłoże za pomocą trzpienia stalowego o dł. 45 cm, a następnie wyciągana, przez co ustawia się w ziemi w poprzek i tym samym mocno się kotwi. **Siła potrzebna do wyciągnięcia 100kg.** **sztuka**
- Nr 21091** **Zaczep gruntowy, wbijany** w podłoże, jak nr 2109, tylko z linką ze stali stopowej. **sztuka**



Siatki do wyrównywania powierzchni kortów

- Nr 913** Siatka do wyrównywania powierzchni kortów z powlekanej tworzywem tkaniny poliestrowej. Krawędź oczka: 2 x 2 cm. Małe oczka czynią pielęgnację kortu jeszcze efektywniejszą bez używania podwójnych siatek. Wielkość siatki: szer 2 m, dł. 1,50 m. Komplet z uchwytem drewnianym i linką do ciągnięcia siatki. Kolor 06: czarny **sztuka**
- Nr 914** Siatka zapasowa do art. 913. Kolor 06: czarny **sztuka**
- Nr 917** Siatka do wyrównywania powierzchni kortów z powlekanej tworzywem tkaniny poliestrowej, podwójna. Rozmiar oczek: 4 x 4 cm. Wielkość siatki: szer 2 m, dł. 1,50 m. Komplet z uchwytem drewnianym i linką do ciągnięcia siatki. Kolor 06: czarny **sztuka**
- Nr 917A** Siatka do wyrównywania powierzchni kortów jak art. 917, wykonana z poliestru, średnica linki 4mm. Wielkość siatki: szer 2 m, dł. 1,10 m. Kolor 06: czarny **sztuka**
- Nr 918** Siatka zapasowa do art. 917. Kolor 06: czarny **sztuka**
- Nr 916** Zapasowa listwa drewniana, dwuczęściowa, skręcana śrubami do art. 917



Nr 917-06

Linki ciągnące

- Nr 9093** **Linka do ciągnięcia** siatki wyrównującej, wykonana z miękkiej linki plecionej, \varnothing 10 mm, zakończona galwanizowanymi zapiegami. Długość 3,50 m. Kolor 01: zielony **sztuka**



Linka ciągnąca z zapiegami

Siatki w rolce

- Nr 924** Powlekana tkanina poliestrowa przeznaczona na siatki do wyrównania kortów. Rozmiar oczek: 4 x 4 cm. Rolki 1,12 x 130 m = 145,60 m². Ciężar rolki: 69,90 kg. Ciężar m²: 480 g. Kolor 06: czarny **m²**
- Nr 926** Powlekana tkanina poliestrowa przeznaczona na siatki do wyrównania kortów. Rozmiar oczek: 4 x 4 cm. Rolki: 1,50 x 50 = 75 m². Ciężar rolki: 69,90 kg. Ciężar m²: 480 g. Kolor 06: czarny **m²**
- Nr 915** Powlekana tkanina poliestrowa o małych oczkach, przeznaczona na siatki do wyrównania kortów. Rozmiar oczek: 2 x 2 cm. Rolki: 2 x 25 m = 50 m². Ciężar rolki: 50 kg. Ciężar m²: 1 kg. Kolor 06: czarny **m²**



Nr 915-06, 916



Standardowe siatki oddzielające korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewnętrznych – wykonane z materiału niepalnego

Dodatkowe wyposażenie wliczone w cenę:

a) linka stalowa, \varnothing 4 mm, długość 38 m, elementy napinające – 2 szt.

b) obciążenie dolnej krawędzi Pb 200 g/m, umieszczonym w taśmie PES, zamocowanej do siatki.

c) kółka nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

Nr 220 **Siatka oddzielająca korty** z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm z ognioodpornym wykończeniem, krawędź oczka: 4,5 cm. Wymiary: **40 x 2,50 m**.
Kolor 015: ciemnozielony **sztuka**
Kolor 02: biały **sztuka**

Nr 221 **Siatka oddzielająca korty** jak art. 220, tylko o wymiarach: **40 x 3 m**.
Kolor 015: ciemnozielony **sztuka**
Kolor 02: biały **sztuka**

Standardowe siatki oddzielające korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewnętrznych w dowolnych wymiarach (materiał niepalny)

Nr 200-045 **Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, krawędź oczka: 45 mm.
Kolor 01: zielony **m²**
Kolor 015: ciemnozielony **m²**
Kolor 02: biały **m²**

Elementy do zawieszania i naprężania siatek:

Nr 2102 Linka stalowa, ocynkowana, \varnothing 4,0 mm. **mb**

Nr 2111 Linka ołowiana – ciężar 200 g/mb w taśmie wzmacniającej dolną krawędź siatki. **mb**

Nr 200F045 **Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, krawędź oczka: 45 mm. Materiał niepalny.
Kolor 01: zielony **m²**
Kolor 015: ciemnozielony **m²**
Kolor 02: biały **m²**

Nr 2122 Kółka z nylonu, \varnothing 9 mm, dł. 53 mm, szer. 30 mm wewnętrzna dł. 35 mm, kolor czarny, 3 szt./mb, zamocowane do siatki. **mb**

Ilości minimalne – dopłata za siatkę:

Siatka poniżej 5 m² + 100 %

Siatka poniżej 10 m² + 35 %

Siatka poniżej 20 m² + 20 %

W odniesieniu do jednej siatki.



Blendy tenisowe

Blendy tenisowe produkowane przez naszą firmę są wykonywane z tkaniny polietylenowej, przepuszczającej powietrze, która nie niszczy ogrodzenia. Na kortach zewnętrznych stosowane są do ochrony przed wiatrem, a w hali są idealnym miejscem na reklamę.

Nr 700 **Standardowa blenda tenisowa**, wymiary: 12,00 m x 2,00 m, przepuszczająca powietrze. Na całym obwodzie wzmocnionych krawędzi tkaniny znajdują się okucia z otworami do montażu w odstępach co 50 cm od siebie. W komplecie: 56 szt. ocynkowanych haczyków karabińczykowych, luzem.

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Kolor 010: jasnozielony | sztuka |
| Kolor 015: ciemnozielony | sztuka |
| Kolor 04: niebieski | sztuka |
| Kolor 07: czerwony | sztuka |
| Kolor 86: kremowy (nowość) | sztuka |

Nr 710 **Blendy tenisowe i reklamowe**, 200 g/m², wymiary tkaniny polietylenowej - dowolne. Na całym obwodzie wzmocnionych krawędzi znajdują się okucia z otworami do montażu w odstępach co 50 cm od siebie. W komplecie: ocynkowane haczyki karabińczykowe oraz linka stalowa. Na indywidualne zamówienie możemy dostarczyć blendy z obciążeniem dolnej krawędzi (patrz str. 6.6).

| | |
|--|----------------------|
| Kolor 010: jasnozielony | m² |
| Kolor 015: ciemnozielony | m² |
| Kolor 04: niebieski | m² |
| Kolor 07: czerwony | m² |
| Kolor 03: pomarańczowy (nowość) | m² |
| Kolor 66: srebrny (nowość) | m² |
| Kolor 76: terrakota (nowość) | m² |
| Kolor 86: kremowy (nowość) | m² |

NOWOŚĆ

Nr 712 **Blendy tenisowe** jak nr 700, wysokość 2 m, wzmocniona na obwodzie, okucia z otworami do montażu, haczyki karabińczykowe.

| | |
|--|-----------|
| Kolor 010: jasnozielony | mb |
| Kolor 015: ciemnozielony | mb |
| Kolor 04: niebieski | mb |
| Kolor 03: pomarańczowy (nowość) | mb |
| Kolor 66: srebrny (nowość) | mb |
| Kolor 76: terrakota (nowość) | mb |
| Kolor 86: kremowy (nowość) | mb |

NOWOŚĆ

Nr 776 **Blendy tenisowe i reklamowe**, 320 g/m², tkanina nieprzejrzysta, obszyte z elementów niepalnych, wymiary tkaniny polietylenowej - dowolne. Na całym obwodzie wzmocnionych krawędzi znajdują się okucia z otworami do montażu w odstępach co 50 cm od siebie. W komplecie: ocynkowane haczyki karabińczykowe oraz linka stalowa.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Kolor 015: ciemnozielony | m² |
| Kolor 04: niebieski | m² |
| Kolor 66: srebrny | m² |
| Kolor 86: kremowy | m² |

(Kolor kremowy nie jest odporna na ogień)

Ilości minimalne – dopłata za siatkę - za wykonanie specjalne art. 710 i 776:
 osłony specjalne poniżej 5 m² + 100 %,
 osłony specjalne poniżej 10 m² + 35 %,
 osłony specjalne poniżej 20 m² + 20 % w odniesieniu do pojedynczej osłony.

Haczyki karabińczykowe

Nr 21210 **Ocynkowane haczyki karabińczykowe** do mocowania blendy tenisowej.

opakowanie / 56 sztuk

Nr 2121 **Zapasowe haczyki karabińczykowe**, ocynkowane.

sztuka



Nr 710



Nr 776

Do zawieszenia i naprężenia blendy zalecamy nasze ocynkowane linki stalowe, zakończone elementami napinającymi. Dodatkowe akcesoria do obciążenia i zawieszenia osłon montowanych w halach tenisowych – patrz str. 6.5 i 6.6.

Napisy reklamowe na blendach tenisowych firmy Huck wykonane z wykorzystaniem specjalnego druku odpornego na warunki atmosferyczne

Standardowe napisy:

Nr 7610: 1 wierszowe wykonane czcionką Helvetica cena na zapytanie

Nr 7620: 2 wierszowe wykonane czcionką Helvetica cena na zapytanie

Nr 7630: 3 wierszowe wykonane czcionką Helvetica cena na zapytanie



Wilhelm Bungert
Sanitär - Heizung
Gottfried-von-Cramm-Straße 12 - Tel. 23 45 67

Blenda z nadrukiem – 3 wiersze

Nadruk na indywidualne zamówienie



Optik JANSEN
am Schloßpark

Blenda z nadrukiem na indywidualne zamówienie

Do wykonania nadruku potrzebne są: formularz z tekstem, wizytówka, papier firmowy z logo lub dane zapisane cyfrowo (plik z rozszerzeniem: *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.eps).

Wykorzystywany tusz jest odporny na warunki pogodowe, jednak gwarancja nie obejmuje jego zużycia się i ścierania.