



HUCK



Siatki i liny sportowe

DO WSZYSTKICH DYSCYPLIN

50 YEARS
HUCK

KATALOG PRODUKTÓW NR 56

2017/2018

HUCK

Nowości 2017



Siatka do tenisa dla dzieci,
patrz strona 5.6.



Siatki na bramki do piłki ręcznej plażowej,
patrz strona 9.11.



Battle Rope - lina do ćwiczeń,
patrz strona 8.5.

www.huck.pl

Ponad 50 lat firmy Huck

- ... to ponad 50 lat doświadczenia w produkcji
- ... ponad 50 lat rozwoju technologii produkcji siatek
- ... ponad 50 lat dążenia do najwyższej jakości produktów



Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Sportu,

przedstawiam najnowszy katalog siatek sportowych nr 56 na rok 2017/2018.

Jak co roku znajdziecie w nim Państwo wiele nowości takich jak, lina do ćwiczeń - Battle Rope, która angażuje wiele partii mięśniowych, czy dwustronne siatki na bramki do piłki ręcznej, idealne dla oka kamer.

Nasze siatki produkowane są głównie w technice bezwęzłowej, w szerokiej gamie kolorystycznej, o różnych wielkościach oczek. Nowością są siatki polietylenowe, produkowane w technice skręcającej, o podwyższonej wytrzymałości. Grubsza średnica linki – 8 mm, zapewnia długą żywotność, a brak węzłów zmniejsza ryzyko przetarcia. Proponujemy również siatkę ochronną do Lacrosse o oczku 38 mm, wykonaną z wytrzymałego poliamidu.

Gdyby jednak nie znaleźli Państwo odpowiedniej siatki w niniejszym katalogu, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z działem handlowym.

Gwarantujemy indywidualne rozwiązania, najwyższą jakość produktów, najlepszy serwis oraz ciągłość dostaw.

Z wyrazami szacunku,

Huck Polska
Valentin Huck

HUCK Polska Sp. z o.o.

ul. Opolska 11-19

52-010 Wrocław

tel. +48 71 325 75 40

www.huck.pl

biuro@huck.pl

Dział handlowy

siatki sportowe
▶ +48 71 325 75 41

siatki budowlane
▶ +48 71 325 75 49

siatki przemysłowe
▶ +48 71 325 75 42

place zabaw
▶ +48 71 325 75 43

Spis treści

Piłka nożna

1.1–1.14

Dwustronne siatki do piłki nożnej, Siatki na bramki: dwukolorowe w szachownicę, o oczkach w kształcie heksagonalnym, „Exclusive”, o zagęszczonych oczkach, dwukolorowe w barwach klubowych, młodzieżowe. Siatki na piłki, akcesoria.

Piłka ręczna/Hokej

2.1–2.8

Dwustronne siatki do piłki ręcznej, dwukolorowe w szachownicę, o oczkach w kształcie heksagonalnym, standardowe, dwukolorowe w barwach klubowych, piłkochwyty, akcesoria. Siatki na bramki: do hokeja halowego, do hokeja na wrotkach i rolkach, do gry w „Floorball”.

Siatkówka

3.1–3.6

Siatki do siatkówki: turniejowe (zgodne z przepisami Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB), treningowe, specjalne, z polietylenu. Antenki, akcesoria do siatek.

Badminton

4.1–4.3

Siatki do badmintona; turniejowe, treningowe, specjalne, w wersji lekkiej, akcesoria.

Tenis

5.1 – 5.10

Siatki do tenisa: „Excalibur”, „Merlin”, „Parcival”, standardowe, z podwójnym rzędem, specjalne. Akcesoria, siatki do wyrównywania kortów, siatki grodzące korty, blendy tenisowe.

Siatki ochronne i osłonowe 6.1–6.10

Informacja o wyrobach. Siatki osłonowe, ochronne, akcesoria. Siatki grodzące, piłkochwyty. Kotary grodzące hale sportowe. Siatki ochronne na place zabaw dla dzieci. Impregnowane siatki osłonowe.

Sporty różne

7.1–7.12

Siatki do koszykówki. Siatki na bramki: do hokeja na lodzie, piłki wodnej, piłki rowerowej i polo rowerowego. Siatki do gry w ringo, siatki do indiacca. Siatki ochronne do dyscyplin plażowych, siatki ochronne do rzutu młotem i dyskiem. Siatki wyłapujące piłki do gry w krykieta, baseball, golf, squash, Lacrosse. Siatki do trenowania uderzeń w grze w golfa. Siatki osłonowe do łucznictwa. Siatki do torów przeszkód.

Liny/skakanki

8.1–8.8

Linki „Isilink”. Skakanki. Liny do przeciągania, gimnastyczne, do ćwiczeń równoważnych. Kółka gimnastyczne. Linki zabezpieczające, liny do gier i zabaw.

Dyscypliny plażowe

9.1–9.15

Siatki do siatkówki plażowej: siatki turniejowe, treningowe, zestawy do gry, akcesoria. Badminton plażowy i rekreacyjny: siatki, zestawy do gry. Tenis plażowy: siatki turniejowe. Zestaw do gry w tenisa na trawie. Piłka ręczna plażowa: siatki na bramki, linie boiskowe. Piłka nożna plażowa: siatki na bramki, linie boiskowe. Beach soccer. Zestaw uniwersalny do gier plażowych (siatkówka, tenis i badminton plażowy). Siatki do paddle tenisa. Siatki do soccer tenisa. Siatki ochronne i siatki na bramki do boisk wielofunkcyjnych zgodne z normą EN 15312.

Siatki odporne na wandalizm 10.1–10.9

„Mahulan” - siatki z linki stalowej powleczonej polipropylenem Ogródzenia boisk wielofunkcyjnych. Siatki na bramki, siatki do siatkówki. „Dralo” – siatki z linki stalowej, Piłkochwyty.



nr 10133-26

Siatki dla oka kamer - dwustronne siatki na bramki do piłki nożnej

Wewnętrzna biała strona siatki jest widoczna z daleka dla graczy, natomiast czarna zewnętrzna umożliwia lepszą widoczność publiczności, operatorom kamer i aparatów. **Wykonana zgodnie z DE 20 2014 101 841 U1**

NOWOŚĆ

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół.

nr 10133

Siatka bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej jakości, \varnothing 3,5 mm, oczka heksagonalne, **czarna na zewnątrz, biała wewnątrz.**

Kolor: biały/czarny para

NOWOŚĆ

Inne warianty kolorystyczne dostępne na zapytanie!

Siatki na bramki mają wielkość oczka maksymalnie 120 mm, zgodnie z DIN EN 748.

Zgodnie z nowymi regulacjami DIN EN 748 modele siatek EN nie muszą mieć oczek kwadratowych, mogą mieć również oczka heksagonalne.



Siatki na bramki do piłki nożnej – wersja EKO

Ekologiczna wersja siatek na bramki do piłki nożnej, z myślą o ochronie środowiska.

Siatki są wykonane z PLA (Poliaktyd) w pełni biodegradowalnego.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 150 cm dół.

nr 1033

Bezwęzłowa siatka na bramki do piłki nożnej, wykonana z **PLA (Poliaktyd)**, \varnothing 4 mm.

Kolor: para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 200 cm dół.

nr 10331

Bezwęzłowa siatka na bramki do piłki nożnej, wykonana z **PLA (Poliaktyd)**, \varnothing 4 mm.

Kolor: para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół.

nr 10333

Bezwęzłowa siatka na bramki do piłki nożnej, wykonana z **PLA (Poliaktyd)**, \varnothing 4 mm.

Kolor: para



nr 1023-02

Siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych tzw. PLASTRY MIODU

Siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych (tzw. „Plasty Miodu”) produkowane przez firmę HUCK były używane podczas **Mistrzostw Świata** w piłce nożnej w Niemczech w 2006 roku oraz Mistrzostw Europy **EURO 2008** w Austrii i Szwajcarii. Siatki te zostały ocenione bardzo wysoko, dlatego pragniemy zaoferować poszerzoną ofertę siatek tego typu obejmującą m.in. różne głębokości bramek.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 200 cm dół.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół.

nr 1021 Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3,5 mm o oczkach heksagonalnych, tzw. „PLASTRY MIODU”.
Kolor: ● ○ para

nr 1023 Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3,5 mm o oczkach heksagonalnych, tzw. „PLASTRY MIODU”.
Kolor ○ ● para

Artykuł 102-02 (głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół) na zamówienie!

Siatki na bramki do piłki nożnej w różnych kolorach (wzór szachownicy)

Dzięki nowym opatentowanym rozwiązaniom technologicznym oferujemy Państwu siatki bezwęzłowe o oczkach heksagonalnych w różnych kolorach ułożonych we wzór szachownicy. Siatki te dostępne są w następujących rozmiarach i kombinacjach kolorystycznych.

Patent europejski nr 22 85 456.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 200 cm dół.

nr 1011 Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3,5 mm o oczkach heksagonalnych, tzw. PLASTRY MIODU, kolorystyka we wzorze szachownicy.
Kolor: ● ● ● para



nr 1013-27

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół.

nr 1013 Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3,5 mm o oczkach heksagonalnych, tzw. „PLASTRY MIODU”, kolorystyka we wzorze szachownicy.
Kolor: ● ● ● ● ● ● para


● = 01 = zielony ○ = 21 = biały/zielony ● = 54 = żółty / niebieski
○ = 02 = biały ○ = 24 = biały/niebieski ● = 56 = żółty / czarny
● = 05 = żółty ○ = 27 = biały / czerwony ● = 76 = czerwony / czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 1013-21



nr 10333-02


Siatki na bramki do piłki nożnej



Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół.

- nr 104** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **poliestru**, \varnothing 4 mm.
Kolor: ○ para
- nr 105** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm.
Kolor: ● ○ ● para
- nr 106** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm, wzmocniona.
Kolor: ● ○ para
- nr 107** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm.
Kolor: ● ○ para
Kolor: ● ● para
Kolor: ● para

Siatki na bramki do piłki nożnej



Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 200 cm dół.

- nr 1041** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **poliestru**, \varnothing 4 mm.
Kolor: ○ para*
(* do wyczerpania zapasów)
- nr 1051** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm.
Kolor: ● ○ ● ● para
- nr 1061** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm, wzmocniona.
Kolor: ● ○ para
- nr 1071** Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm.
Kolor: ● ○ ● ● ● ● para
Kolor: ● para

Uwaga: większość siatek jest w ciągłej sprzedaży!

- = 01 = zielony ● = 04 = niebieski ● = 07 = czerwony
○ = 02 = biały ● = 05 = żółty ● = 09 = liliowy
● = 03 = pomarańczowy ● = 06 = czarny



oferta


Torba do przechowywania siatek, mieści 1 parę pełnowymiarowych siatek do piłki nożnej (patrz str. 1.14)

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 107-06



nr 1063-02


Siatki na bramki do piłki nożnej



Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 100 cm góra, 225 cm dół.

- nr 1052** **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm.
Kolor: ● ○ ● para
- nr 1062** **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm, wzmocniona.
Kolor: ● ○ para
- nr 1072** **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm.
Kolor: ● ○ ● ● ● ● para
Kolor: ● para

Siatki na bramki do piłki nożnej



Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 200 cm góra i dół.

- nr 1043** **Siatka na bramkę**, stosowana w rozgrywkach I – ligi piłki nożnej w Niemczech, poliester, \varnothing 4 mm.
Kolor: ● ○ para*
(* do wyczerpania asortymentu)
- nr 1053** **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm.
Kolor: ● ○ ●** para
(** Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2008!)
- nr 1063** **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm, wzmocniona.
Kolor: ● ○ para
- nr 1073** **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm.
Kolor: ● ○ para



Torba na siatki do piłki nożnej

oferta

- nr 1040** **Torba na siatki** przeznaczona do przechowywania 1 pary pełnowymiarowych siatek do piłki nożnej
sztuka

- = 01 = zielony ● = 03 = pomarańczowy ● = 05 = żółty ● = 07 = czerwony ● = 12 = zielony/biały ● = 72 = czerwony/biały
○ = 02 = biały ● = 04 = niebieski ● = 06 = czarny ● = 09 = liliowy ● = 42 = niebieski/biały

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 1052-04



nr 1053-045-42

Siatki na bramki z małymi oczkami (45 mm), jednokolorowe

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 200 cm góra i dół.

- nr 1053-045** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, **krawędź oczka 45 mm**.
Kolor: ● ● ● para

Siatki na bramki z małymi oczkami (45 mm), dwukolorowe

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 200 cm góra i dół.

- nr 1053-045** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, **krawędź oczka 45 mm**.
Kolor: ● ○ para

NOWOŚĆ

Niewielki rozmiar krawędzi oczka tych siatek – 45 mm – zgodnie z normą EN 15312 uniemożliwia wspinanie się po siatce. Siatki te są odporne na zniszczenie.

Siatki na bramki z małymi oczkami (60 mm)

Siatki ze zmniejszonymi oczkami **chronią bramkarza przed rzucanymi przez kibiców butelkami, puszkami etc.**, a także uniemożliwiają wspinanie się po siatce.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 200 cm dół.

- nr 1081-060** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm, krawędź oczka 60 mm.
Kolor: ● ○ para



Siatki na bramki o krawędzi oczka 45 mm chronią bramkarza przed rzucanymi butelkami, puszkami etc.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 100 cm góra, 225 cm dół.

- nr 1082-060** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm, krawędź oczka 60 mm.
Kolor: ● ○ para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół.

- nr 1083-060** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm, krawędź oczka 60 mm.
Kolor: ● ○ para



nr 1081-060-02



nr 1071-45

Siatki na bramki do piłki nożnej w barwach klubowych

Czy Państwa barwy klubowe to niebiesko-biały, zielono-biały, a może czerwono-biały?

Teraz możecie Państwo zamówić najlepszej jakości siatki na bramki firmy HUCK w Państwa barwach klubowych uatrakcyjniając wygląd Państwa boiska.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 200 cm dół.

nr 1073

Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **ø 4 mm.**

Kolor:

para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół.


nr 107

Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **ø 4 mm.**

Kolor:



para



Kolor 45:



Kolor 62:

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 200 cm dół.


nr 1071

Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **ø 4 mm.**


Kolor:



para



Kolor 65:



Kolor 67:

- = 12 = zielony/biały
 = 45 = niebieski/żółty
 = 65 = czarny/żółty
 = 72 = czerwony/biały
 = 42 = niebieski/biały
 = 62 = czarny/biały
 = 67 = czarny/czerwony

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 107-12



nr 1023-72

Dwukolorowe siatki na bramki do piłki nożnej z oczkami w kształcie PLASTRA MIODU

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 200 cm góra i dół.

- nr 1023** Siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 4,5 mm** z oczkami w kształcie plastra miodu.
Kolor:    para






nr 1023-42






nr 1023-72

Dwukolorowe młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej




Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 100 cm góra i dół.

- nr 151** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 4 mm**.
Kolor:    para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół.

- nr 1515** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 4 mm**.
Kolor:    para

Wymiar: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 90 cm góra, 200 cm dół.

- nr 1511** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 4 mm**.
Kolor:    para



nr 1515-42



nr 151-05

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej wg przepisów niemieckich

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 100 cm góra i dół.

- nr 150** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 3 mm**.
Kolor: ● ● para
- nr 151** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 4 mm**.
Kolor: ● ○ para
Kolor: ● ● ● ● para
- nr 152** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 5 mm**.
Kolor: ● ○ para

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej zgodne z DIN EN 748

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 150 cm dół.

- nr 1505** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** wysokiej wytrzymałości, **Ø 3 mm**.
Kolor: ● para
- nr 1515** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** wysokiej wytrzymałości, **Ø 4 mm**, dostępne w różnych kolorach.
Kolor: ● ○ para
Kolor: ● ● ● ● para
- nr 1525** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** wysokiej wytrzymałości, **Ø 5 mm**, wersja bardzo mocna.
Kolor: ● ○ para
- nr 1545-045** Siatka na bramkę o małych oczkach, bezwęzłowa, z **polipropylenu** wysokiej wytrzymałości, **Ø 4 mm, wielkość oczka 45 mm**.
Kolor: ● para

NOWOŚĆ

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej – wersja EKO

Ekologiczna wersja siatek na bramki do młodzieżowej piłki nożnej, z myślą o ochronie środowiska.

Siatki są wykonane z **PLA (Poliaktyd)** w pełni biodegradowalnego.

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość 100 cm góra i dół.

- nr 15011** Bezwęzłowa siatka na bramki z **PLA (Poliaktyd)**, **Ø 4 mm**.
Kolor: ○ para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 150 cm dół.

- nr 15015** Bezwęzłowa siatka na bramki z **PLA (Poliaktyd)**, **Ø 4 mm**.
Kolor: ○ para



Siatka o oczkach heksagonalnych, w specjalnym wykonaniu, niedostępna w sprzedaży.

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej o wymiarach odpowiadających normie DIN EN 748

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 90 cm góra, 200 cm dół.

- nr 1501** **Bezwęzłowa siatka** na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **ø 3 mm**.
Kolor: ● ● para
- nr 1511** **Bezwęzłowa siatka** na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **ø 4 mm**.
Kolor: ● ○ para
Kolor: ● ● ● ● para
- nr 1541-060** **Bezwęzłowa siatka** na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **ø 4 mm**, krawędź oczka 60 mm.
Kolor: ● ○ para


Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej wg przepisów francuskich

Wymiary: 6,00 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 180 cm dół.

- nr 1493** **Bezwęzłowa siatka** na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **ø 2,3 mm**.
Kolor: ● para
- nr 1503** **Bezwęzłowa siatka** na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **ø 3 mm**.
Kolor: ● ● para
- nr 1513** **Bezwęzłowa siatka** na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **ø 4 mm**.
Kolor: ● ○ ● para
Kolor: ● ● ● para

- = 01 = zielony ● = 03 = pomarańczowy ● = 05 = żółty ● = 07 = czerwony
○ = 02 = biały ● = 04 = niebieski ● = 06 = czarny ● = 09 = liliowy

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 1511-07





nr 1535-21

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych – wzór szachownica

Dzięki zastosowaniu nowej technologii produkcji możemy Państwu zaoferować nowy wzór siatek o oczkach heksagonalnych w różnych konfiguracjach kolorystycznych. **Patent europejski nr 22 85 456.**

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 100 cm góra i dół.

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół.

nr 153 **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing **3,5 mm**, o oczkach heksagonalnych, wzmocniona – **wzór szachownica**.
Kolor: ● ● ● para

nr 1535 **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing **3,5 mm**, o oczkach heksagonalnych, wzmocniona – **wzór szachownica**.
Kolor: ● ● ● para

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych – PLASTER MIODU

W związku z pozytywnym odbiorem naszych siatek o oczku heksagonalnym prezentujemy Państwu poszerzoną ofertę siatek typu „Plaster Miodu” na młodzieżowe bramki do piłki nożnej.

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 100 cm góra i dół.

nr 153 **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing **3,5 mm**, o oczkach **heksagonalnych**, wzmocniona, tzw. Plaster Miodu.
Kolor: ○ ● para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół.

nr 1535 **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing **3,5 mm**, o oczkach **heksagonalnych**, wzmocniona, tzw. Plaster Miodu.
Kolor: ○ para



nr 153-05

● = 01 = zielony ● = 05 = żółty ● = 24 = biały/niebieski
○ = 02 = biały ● = 21 = biały/zielony ● = 27 = biały/czerwony

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 153-72



Zamknięcie na rzep do szybkiego i łatwego mocowania siatki na bramki, patrz str. 1.14

Mini siatki na bramki

na bramki 1,20 m × 0,80 m

nr 1210 Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, **krawędź oczka 100 mm**, w komplecie linki mocujące siatki do bramek.
Wymiary: 1,30 m × 0,90 m, głębokość: góra i dół 70 cm.
Kolor: ● ● para

nr 1211 Mini siatka na bramkę jak art. nr 1210-01, o zmniejszonej **krawędzi oczka do 45 mm**.
Kolor: ● ● para

na bramki 1,80 m × 1,20 m

nr 1200 Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, **krawędź oczka 100 mm**, w komplecie linki mocujące siatki do bramek.
Wymiary: 1,90 m × 1,30 m, głębokość: góra i dół 70 cm.
Kolor: ● ● para

nr 1201 Mini siatka na bramkę jak art. nr 1200, o zmniejszonej **krawędzi oczka do 45 mm**.
Kolor: ● ● para

nr 1230 Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, jak art. 1200.
Wymiary: 1,90 m × 1,30 m, głębokość: góra 0 cm dół 70 cm.
Kolor: ● ● para

Nowość

na bramki 2,40 m × 1,60 m

nr 1220 Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, **krawędź oczka 100 mm**, w komplecie linki mocujące siatki do bramek.
Wymiary: 2,50 m × 1,70 m, głębokość 100 cm.
Kolor: ● ● para

na bramki 3 m × 1 m

nr 1221 Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, **krawędź oczka 100 mm**, w komplecie linki mocujące siatki do bramek.
Wymiary: 3 m × 1 m, głębokość 100 cm.
Kolor: ● ● para



nr 1230-01

na bramki 3 m × 1,60 m

nr 1222 Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, **krawędź oczka 100 mm**, w komplecie linki mocujące siatki do bramek.
Wymiary: 3 m × 1,60 m, głębokość 100 cm.
Kolor: ● ● para



nr 108-27

Nowa dyscyplina sportu: FUTSAL

Futsal - piłka nożna halowa, pięcioosobowa. Zespołowa gra sportowa, odmiana piłki nożnej rozgrywana w hali. Różni się od halowej piłki nożnej brakiem band ograniczających pole gry i specjalną piłką.

Bramki do futsala - wymiary: 3,10 x 2,10 m (p. piłka ręczna)

Wymiary: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 100 cm dół.

nr 108 **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing **3,5 mm**, o oczkach heksagonalnych tzw. „PLASTRY MIODU” – wzór szachownica. Posiada dodatkową elastyczną linkę, która ułatwia naprężenie siatki i wyrównanie oczek.
Kolor: ● ● ● para

nr 114 **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing **4,0 mm**.
Kolor: ● ○ para
Kolor: ● para



nr 114-01

Siatki odporne na wandalizm znajdziecie Państwo w rozdziale 10.

Siatki na bramki zgodne z normą EN 15312 na ogólnodostępne boiska wielofunkcyjne, patrz str. 9.13.



oferta

Torba do przechowywania siatek, mieści 1 parę pełnowymiarowych siatek do piłki nożnej (patrz str. 1.14)

● = 01 = zielony ● = 05 = żółty ● = 24 = biały/niebieski
○ = 02 = biały ● = 21 = biały/zielony ● = 27 = biały/czerwony

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 108-12

Siatki na piłki

Siatki na piłki, krawędź oczka 5 cm z propylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,5 mm, z linką do ściągania, jednobarwne.

nr 261	na 1–2 piłki	10 sztuk
nr 263	na 3 piłki	10 sztuk
nr 266	na 6 piłek	10 sztuk
nr 269	na 9 piłek	10 sztuk
nr 2610	na 10–12 piłek	10 sztuk

Siatki na piłki, jak poprzednio, tylko 3-kolorowe niebiesko/żółto/zielone

nr 269-3F	na 9 piłek	10 sztuk
nr 2613-3F	na 13–15 piłek	10 sztuk

Siatki na piłki o wąskich oczkach z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2 mm, krawędź oczka 3 cm, Kolor 08: kolor konopii

nr 2730	na 30 piłeczek	10 sztuk
---------	----------------	----------



Siatki na piłki, wzmocnione

Siatki na piłki wykonane z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, krawędź oczka ok. 45 mm, wykończone taśmą. Kolor: zielony

nr 256	na 6 piłek	sztuca
--------	------------	--------

NOWOŚĆ

Siatka na piłki jak wyżej, o krawędzi oczka 100 mm.

nr 2410	na 10–12 piłek	sztuca
---------	----------------	--------

NOWOŚĆ

Worek na piłki

do transportu i magazynowania piłek, wykonana z poliestru o małych oczkach, wykończona taśmą. Kolor: czarny.

nr 2555	na 13–15 piłek	sztuca
Kolor:	● czarny	

NOWOŚĆ



Przesłona bramki do treningu strzeleckiego

nr 165 **Przesłona bramki do treningu strzeleckiego.** Wykonana z tkaniny polietylenowej, 220 g/200 g/m², z dwoma otworami o śr. 50 cm każdy. Na całym obwodzie wzmocnionych krawędzi znajdują się okucia z otworami do montażu. Wymiary: 5 × 2 m. W komplecie: 2 linki mocujące „ISILINK” o dł. 10 m. Kolor: ● sztuca

nr 166 **Przesłona bramki do treningu strzeleckiego,** jak art. 165, tylko o wymiarach: 3 × 2 m. Kolor: ● sztuca



nr 165-04



Aksesoria

Haczyki wykonane z tworzywa do siatek na bramki.

- nr 1010** Haczyki z tworzywa sztucznego mocujące siatki do bramek aluminiowych 10 sztuk
- nr 10101** Haczyki z tworzywa sztucznego, czarne (o średnicy materiału powyżej 4,5 mm) 10 sztuk

Haczyki wkręcane, przeznaczone do bramek aluminiowych.

Wykonane ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w aluminiowe nakrętki.

- nr 1011** z nakrętkami w kształcie prostokąta 10 sztuk
- nr 1012** z nakrętkami w kształcie rombu 10 sztuk



nr 1012



nr 1011



nr 10101



nr 1010

Odciągi + łączniki

Odciągi do siatek, których głębokość górna i dolna jest jednakowa

- nr 1015** **Odciągi wykonane z aluminium, \varnothing 40 mm, długość całkowita: 3 m.** Komplet składa się z dwuczęściowych drążków – 2 szt., kotew mocujących do podłoża – 2 szt., linek odciągających – 2 szt.

kpl./bramkę



nr 1015



nr 1014

- nr 1014** **Łącznik do mocowania siatek do dolnej ramy bramki, dł. – 300 mm, szer. 7,8 mm.** Stosowany w modelach bramek ze składaną – unoszoną w górę ramą. W opakowaniu 100 szt. Kolor: ● opakowanie / 100 szt

- nr 10141** **Łącznik do mocowania siatek do dolnej ramy bramki, jak wyżej, tylko pakowany po 10 szt.** Kolor: ● opakowanie / 10 szt



Szczególnie polecane do zastosowania w przedszkolach, gdzie siatka jest ściągana i zakładana ponownie.

- nr 10145** **Taśma typu „rzep”, szer. 20 mm**
Rolka: 5 mb
Kolor: ● rolka

nr 10145-06

Torba na siatki do piłki nożnej

oferta

- nr 1040** **Torba na siatki** przeznaczona do przechowywania 1 pary pełnowymiarowych siatek do piłki nożnej sztuka


nr 1040



Obciążniki łańcuchowe do siatek na bramki

Obciążniki łańcuchowe do siatek na bramki, ciężar 800 g/mb pokryte tworzywem sztucznym.

- nr 1017** Dolna głębokość bramki 150 cm
Długość: 10,50 m sztuka
- nr 10171** Dolna głębokość bramki 200 cm
Długość: 11,50 m sztuka
- nr 10172** Dolna głębokość bramki 225 cm
Długość: 12 m sztuka



Obciążnik łańcuchowy



art. nr 1088-26

Siatki dla oka kamer - dwustronne siatki do piłki ręcznej

Wewnętrzna biała strona siatki jest widoczna z daleka dla graczy, natomiast czarna zewnętrzna umożliwia lepszą widoczność publiczności, operatorom kamer i aparatów.
Wykonana zgodnie z DE 20 2014 101 841 U1

Wymiary: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 1 m dół. Wielkość oczka: 10 cm.

NOWOŚĆ

nr 1088 **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej, wytrzymałości, \varnothing 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych, **czarna na zewnątrz, biała wewnątrz**.

Kolor 26: ● biały/czarny para

Inne warianty kolorystyczne dostępne na zapytanie.

NOWOŚĆ

Siatki na bramki do piłki ręcznej o oczkach heksagonalnych (wzór Szachowinca)

Dzięki nowym opatentowanym rozwiązaniom technologicznym oferujemy Państwu siatki bezwęzłowe o oczkach heksagonalnych w różnych kolorach ułożonych we wzór szachownicy. Siatki te dostępne są w następujących kombinacjach kolorystycznych. **Patent europejski 22 854 56.**

Siatki są dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.

Wymiary: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka 10 cm.

nr 108 **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych. Posiada dodatkową linijkę, ułatwiającą wyrównanie oczek i naprężenie siatki.

Kolor: ● ● ● para

● = 21 = biały/zielony ● = 27 = biały/czerwony

● = 24 = biały/niebieski ● = 26 = biały/czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 108-27



nr 108-21



nr 111-05

Siatki do piłki ręcznej o oczkach heksagonalnych tzw. PASTRY MIODU

Siatki na bramki do piłki ręcznej były wykorzystywane m.in. podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej 2007 w Niemczech oraz w 2011 r. w Szwecji.

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół.

nr 111 Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing **4,75 mm**, o oczkach **heksagonalnych**. „PASTRY MIODU”. Posiada dodatkową linkę, ułatwiającą wyrównanie oczek i naprężenie siatki.
Kolor: ● para

nr 108 Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, \varnothing **3,5 mm** o oczkach **heksagonalnych** tzw. „PASTRY MIODU”. Posiada dodatkową linkę, ułatwiającą wyrównanie oczek i naprężenie siatki.
Kolor: ○ para

Siatki na bramki do piłki ręcznej „Ultra”

O standardowych wymiarach: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka 10 cm


nr 1099 **NOWOŚĆ** Bezwęzłowa siatka PE, \varnothing **4,9 mm**, o podwyższonej odporności na ścieranie, pleciona specjalną techniką.
Kolor: ● para



nr 1099-06

- = 01 = zielony
- = 02 = biały
- = 04 = niebieski
- = 05 = żółty
- = 06 = czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 111-05.






nr 109/1091-01

Siatki na bramki do piłki ręcznej

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka: 10 cm.

- nr 109** Siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 5 mm**, bezwęzłowa, posiada dodatkową linkę ułatwiającą wyrównanie oczek i naprężenie siatki.
Kolor: ● ○ ● para
- nr 112** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 3 mm**.
Kolor: ● para
- nr 113** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **poliestru**, **Ø 4 mm**.
Kolor: ○ para
- nr 114** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 4 mm**.
Kolor: ● ○ para
Kolor: ● para



Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy, Ø 3 mm, zielony



Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy, Ø 4 mm, żółty

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 150 cm dół. Wielkość oczka: 10 cm.

- nr 1142** **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 4 mm**.
Kolor: ● para

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 2,00 m dół. Wielkość oczka: 10 cm.

- nr 1143** **Bezwęzłowa** siatka na bramkę z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **Ø 4 mm**.
Kolor: ● para

Inne głębokości siatek do piłki ręcznej dostępne na zapytanie!





nr 114-72

Siatki na bramki do piłki ręcznej w barwach klubowych – dwukolorowe

Spełniając oczekiwania naszych klientów, proponujemy Państwu siatki na bramki do piłki ręcznej – dwukolorowe w barwach klubowych, w trzech kombinacjach kolorystycznych.

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka: 10 cm.

- nr 114** Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm, bezwęzłowa.
Kolor:    para


Kolor 12: Kolor 42: 

Akcesoria Linki naprężające do siatek na bramki – piłka ręczna

Linki naprężające pasują do wszystkich naszych siatek na bramki do piłki ręcznej i hokeja halowego.

- nr 1192** Gumowe linki naprężające, o dużej wytrzymałości z haczykami na końcach, długość 6,5 m – 2 szt. Mocowane są do słupków i poprzeczki bramki do piłki ręcznej lub hokeja halowego (patrz szkic – linka czerwona). W wyniku ich zastosowania, siatka uzyskuje większą elastyczność i dłuższą żywotność.
para

- nr 1191** Linki naprężające z polietylenu, \varnothing 6 mm. Komplet składa się z czterech linek. Obie górne linki z szybkim mocowaniem. Linki przeznaczone są do bramek, w których siatki są luźno zawieszane na łukach (patrz szkic – linka niebieska).
komplet



nr 1191 niebieski, nr 1192 czerwony

Elementy mocujące.

Haczyki z tworzywa sztucznego

- nr 1010** Haczyki z tworzywa sztucznego do bramek aluminiowych za 10 szt.
nr 10101 Haczyki z tworzywa sztucznego, czarne, dla siatek powyżej \varnothing 4,5 mm za 10 szt.



nr 10101



nr 1010



nr 111-05



Siatki na bramki do piłki ręcznej „Exclusive”

Siatki na bramki do piłki ręcznej typu Exclusive posiadają w komplecie dodatkowe linki mocujące (art. 1192).

Siatkę należy mocować wyłącznie za elastyczną linkę, nie za oczka siatki, co znacznie wydłuży jej żywotność.

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka: 10 cm.

nr 1131 **Bezwęzłowa siatka na bramkę z poliestru, ø 4 mm.**

Kolor: ○ para

nr 1091 **Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm, wzmocniona.**

Kolor: ● ○ ● para

nr 1141 **Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm.**

Kolor: ● ○ ● para



Linka z bloczkiem samozaciskowym

● = 01 = zielony

○ = 02 = biały

● = 04 = niebieski

● = 07 = czerwony

●○ = 12 = zielony/biały

●○ = 42 = niebieski/biały

●○ = 72 = czerwony/biały



Elastyczna linka do ochrony pierwszego rzędu oczek

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 1141-07



„Piłkochwyty” na bramki do piłki ręcznej

Wymiary „piłkochwytu”: 2 m × 3 m, krawędź oczka 10 cm. W komplecie linka mocująca o długości 8 m. Podobnie jak w hokeju na lodzie, w piłce ręcznej siatki wylapujące piłki są elementem dodatkowym. Każdy z trzech poniższych modeli może być wyposażony za dopłatą w obciążenie dolnej krawędzi – linka ołowiana (patrz niżej), co zapewnia jeszcze lepsze wychwytywanie piłek.

- | | |
|--|--|
| <p>nr 117 „Piłkochwyty” z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm.
Kolor: ● para</p> | <p>nr 118 „Piłkochwyty” z poliestru, ø 4 mm.
Kolor: ○ para</p> |
| <p>nr 119 „Piłkochwyty” z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm. Dostosowany do siatek nr 109/1091.
Kolor: ● ○ ● para</p> | |

„Piłkochwyty” na bramki do piłki ręcznej, małe oczko

Piłkochwyty o oczku 4,5 cm, z obciążeniem dolnej krawędzi.

- nr 1171** Piłkochwyty z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm.**
Kolor: ● ○ ● para

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Obciążenie siatek na bramki do piłki ręcznej, hokeja halowego i „piłkochwytywów”

- nr 2110** **Obciążenie dolnej krawędzi „piłkochwytywów” oraz siatek na bramki do piłki ręcznej, 400 g/mb.** Linka ołowiana umieszczona w taśmie, połączona z siatką.
mb
- nr 1193** **Obciążniki łańcuchowe** do siatek na bramki do piłki ręcznej, 800 g/mb. Pokryte tworzywem sztucznym, na końcach zaopatrzone w haczyki i linkę mocującą. Przeznaczone do siatek o głębokości dolnej 1 m.
Długość: 5 m sztuka



nr 1193



nr 126-01

Siatki na bramki do hokeja halowego

Uniwersalne siatki na bramki do piłki ręcznej halowej i hokeja halowego, wielkość oczka 4,5 cm, wymiary: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół.
Ponieważ wymiary siatek do piłki ręcznej i hokeja halowego są identyczne, mogą być wykorzystane do obu tych dyscyplin jednocześnie!

- | | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| nr 110 | Siatka na bramkę do hokeja halowego z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm , bezwęzłowa, krawędź oczka 4,5 cm.
Kolor: ● para | nr 126 | Siatka na bramkę do hokeja halowego z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm , bezwęzłowa, krawędź oczka 4,5 cm.
Kolor: ● ○ ● para |
| nr 125 | Siatka na bramkę do hokeja halowego z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm , bezwęzłowa, krawędź oczka 4,5 cm.
Kolor: ● para | nr 127 | Siatka na bramkę do hokeja halowego z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 2,5 mm , bezwęzłowa, krawędź oczka 2,5 cm.
Kolor: ● para |

Wszystkie siatki na bramki „Exclusive” do piłki ręcznej i hokeja halowego posiadają dodatkowe linki elastyczne do mocowania.

Mocowanie siatek za pomocą linki przedłuża ich trwałość (patrz zdjęcie poniżej).

Mini siatki na bramki

- nr 1240** Siatka na bramkę do mini-hokeja z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm**, dwa sznurki mocujące.
Wymiary: 0,90 x 0,60 m, głębokość: góra 0 cm, dół 70 cm.
Kolor: ● para

Siatka na bramkę do mini-hokeja z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 2 mm, krawędź oczka 4,5 cm. Dostępna w dowolnych wymiarach.
Cena do uzgodnienia.

Zobacz siatki na bramki MINI – patrz strona 1.11.



Mocowanie za pomocą linki elastycznej chroniącej krawędź oczka

● = 01 = zielony ○ = 02 = biały ● = 04 = niebieski ● = 05 = żółty

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 119-04



nr 130-01

Siatki na bramki do hokeja na trawie

Siatka na bramkę do hokeja na trawie, krawędź oczka 4,5 cm

- nr 130** Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, bezwęzłowa. Wymiary: 3,66 m szerokość, 2,14 m wysokość, krawędź oczka 4,5 cm, głębokość – góra 90 cm, dół 120 cm.
Kolor: ● para
- nr 1301** Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm, bezwęzłowa. Wymiary: 3,66 m szerokość, 1,80 m wysokość, krawędź oczka 4,5 cm, głębokość – góra 90 cm, dół 120 cm.
Kolor: ● para
- nr 1302** Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, jak art. 1301 – tylko \varnothing 3 mm, bezwęzłowa, krawędź oczka 4,5 cm.
Kolor: ● para

Siatka na bramkę do hokeja na trawie, krawędź oczka 2,5 cm

- nr 132** Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,5 mm bezwęzłowa. Wymiary: 3,66 m szerokość, 2,14 m wysokość, krawędź oczka 2,5 cm, głębokość – góra 90 cm, dół 120 cm.
Kolor: ● para

● = 01 = zielony ○ = 02 = biały

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 137-02

Siatki do hokeja na lodzie znajdują Państwo na str. 7.2.

Siatki na bramki do hokeja na rolkach

- nr 131** Siatka na bramki z poliestru, \varnothing 3 mm, bezwęzłowa, krawędź oczka 4 cm, wymiary: 170 cm szerokość, 105 cm wysokość, głębokość – góra 35 cm, dół 92 cm. Wymiary siatki po zawieszeniu 180 x 110 cm.
Kolor: ○ para
- nr 1311** Siatka na bramkę z poliestru do roller hokeja, \varnothing 4 mm, krawędź oczka 4 cm. Wymiary: 170 cm szerokość, 105 cm wysokość, głębokość – góra 65 cm, głębokość – dół 110 cm, w tym siatka z haczykami: 180x110 cm.
Kolor: ○ para

Floorball/Unihokej

- nr 136** Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, bezwęzłowa, krawędź oczka 45 mm, 1,60 x 1,15 m, głębokość – góra 40 cm, dół 60 cm.
Kolor: ○ para
- nr 137** Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, bezwęzłowa, krawędź oczka 45 mm, 1,70 x 1,25 m.
Kolor: ○ para

Przed zamówieniem proszę zmierzyć głębokość bramki, aby uniknąć błędów w dostawie.



Siatka na bramkę do Floorball/Unihokeja



Siatki turniejowe do siatkówki odpowiadające najnowszym przepisom Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB.

Siatki do siatkówki spełniają wymogi normy DIN EN 1271 – długość 9,50 m, wysokość 1,00 m. Zgodnie z najnowszymi przepisami gry w siatkówkę, wszystkie mecze międzynarodowe, turnieje oraz rozgrywki ligowe wyższego szczebla powinny być rozgrywane na siatkach o następujących parametrach:

- krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linki naprężające w 6 punktach,
- górna taśma koloru białego o szerokości 70 mm,
- dolna taśma koloru białego o szerokości 50 mm,
- dolna linka napinająca musi posiadać możliwość luźnego przesuwania się w dolnej taśmie.

Długość 9,50 m, 6 punktów mocowania, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m). Górna taśma 70 mm, dolna 50 mm.

nr 5088 Siatka turniejowa do siatkówki, **bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm**, z linką kewlarową (dł. 11,70 m).
Kolor: ● sztuka

nr 5055 Siatka turniejowa do siatkówki, **bezwęzłowa, z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm**, wielkość oczka siatki 45 mm
Kolor: ● sztuka

NOWOŚĆ

nr 5077 Siatka turniejowa do siatkówki, bezwęzłowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm**, z linką kewlarową (dł. 11,70 m).
Kolor: ● sztuka

nr 5056 Siatka turniejowa do siatkówki z **polietylenu, \varnothing 2 mm**, wielkość oczka siatki 45 mm, **wykonana w technice skręcanej**, dla optymalnego naprężenia siatki
Kolor: ● sztuka

NOWOŚĆ

Wszystkie siatki do siatkówki mają po obu stronach ogranicznik z tworzywa sztucznego, uniemożliwiający wysunięcie się linki (stalowej lub kewlarowej) z górnej taśmy.

W ramach specjalnych zamówień możemy wykonać nadruki na górnej i dolnej taśmie. Cena zależy od rodzaju nadruku i ilości zamówionych siatek.


Uwaga: przy zamówieniach siatek o długości większej od 9,50 m prosimy o dokładne podanie wymiaru w zamówieniu!

Siatki do siatkówki o innych długościach (dłuższe lub krótsze) wymagają dopłaty.



nr 5055-06

Za dodatkową opłatą dostępne są siatki wyposażone w dłuższą linkę kewlarową.



nr 5099: Siatka turniejowa z bloczkami. Bloczki po obu stronach siatki gwarantują równomierne napięcie na całej jej powierzchni.

Siatka turniejowa do siatkówki z dodatkowym napinaczem górnej taśmy

Długość 9,50 m, **6 punktów mocowania**, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m) z bloczkami. Taśma wzmacniająca biała, wykonana z poliestru: górna o szer. 70 mm, dolna o szer. 50 mm.

nr 5099 Siatka turniejowa do siatkówki „Smash”, (patent nr P 43 24 767.9-09) jest **dotatkowo** wyposażona na obu końcach w **bloczki (rolki zwrotne)**. Dzięki takiemu rozwiązaniu siatkę można równomiernie i skutecznie naprężyć, a także przesunąć ją w stanie naprężonym do linii boiskowych.

Siatka turniejowa do siatkówki „Smash”, **bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm**, z linką kewlarową (dł. 11,70 m), krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, **linki naprężające w 6 punktach, z bloczkami**.
Kolor: ● sztuka

Siatki turniejowe wykonane zgodnie z międzynarodowymi przepisami FIVB

Długość 9,50 m, **4 punkty mocowania**, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m). Górna taśma 70 mm, dolna 50 mm.

nr 5033 **Bezwęzłowa** siatka turniejowa do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm**, z linką stalową (ø 4 mm i dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, **linki naprężające w 4 punktach**.
Kolor: ● sztuka

nr 5034 **Bezwęzłowa** siatka turniejowa do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm**, z linką kewlarową (ø 5 mm i dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, **linki naprężające w 4 punktach**.
Kolor: ● sztuka



nr 5034-06

Za dodatkową opłatą dostępne są siatki wyposażone w dłuższą linkę kewlarową.



nr 5166: do dokładnego zamocowania kieszeni na atenki dolna krawędź siatki znajduje się jeszcze poza polem gry do artykułu 5033-06 + 5034-06 i 5066-06

Siatki turniejowe spełniające normy zawodów ligowych

W odróżnieniu od siatek DVV I i DVV II, siatki spełniające normy zawodów ligowych posiadają górną taśmę o szerokości: 50 mm. Polecane do niższego szczebla rozgrywek, jako siatki turniejowe.

Długość 9,50 m, 4 punkty mocowania, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka stalowa lub kewlarowa (dł. 11,70 m).

nr 5133 **Bezwęzłowa** siatka turniejowa do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, z linką stalową** (\varnothing 4 mm i dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, linki naprężające w 4 punktach.
Kolor: ● sztuka

nr 5134 **Bezwęzłowa** siatka turniejowa do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, z linką kewlarową** (\varnothing 5 mm i dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, linki naprężające w 4 punktach.
Kolor: ● sztuka

Długość 9,50 m, 6 punktów mocowania, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m).

nr 5166 **Bezwęzłowa** siatka turniejowa do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, z kewlarową linką napinającą** (11,70 m dł.). Wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, **linki naprężające w 6 punktach**.
Kolor: ● sztuka

Siatki o specjalnej długości (treningowe)

nr 5030 **Bezwęzłowa** długa siatka do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm**. U góry z taśmą poliestrową. Długość linki kewlarowej: długość siatki + 2 m.
Kolor: ● sztuka

nr 5020 **Bezwęzłowa** długa siatka do siatkówki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**. U góry z taśmą poliestrową. Długość linki kewlarowej: długość siatki + 2 m.
Kolor: ● sztuka



nr 5030-06

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

na przykład 5133-06

● = 06 = czarny



Siatki treningowe

Wymiary wg przepisów: długość 9,50 m, wysokość 1 m, krawędź oczka 10 cm, długość linki stalowej 11,70 m.

<p>nr 509 Siatka do siatkówki ze sznura polietylenowego, ø 2 mm, długość 9,50 m, wysokość 1 m, z nylonowym sznurem napinającym. Kolor: ● sztuka</p>	<p>nr 503 Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, bardzo mocne wykonanie, linka stalowa ø 4 mm. Kolor: ● ● sztuka</p>
<p>nr 501 Siatka do siatkówki z linki polietylenowej, ø 2 mm, linka stalowa ø 3 mm. Kolor: ● sztuka</p>	<p>nr 5032 Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, bardzo mocne wykonanie, linka kewlarowa. Kolor: ● sztuka</p>

Górna taśma wszystkich siatek treningowych wykonana jest z poliestru powleczonego specjalną ochronną powłoką.

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 503-01

● = 01 = zielony ● = 06 = czarny

Siatka treningowa „Exclusive”

<p>nr 5011 Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm, bardzo mocne wykonanie, linka stalowa ø 4 mm, wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, dodatkowe linki naprężające w 4 punktach. Kolor: ● sztuka</p>



nr 5011-06

Siatki treningowe do szybkiego montażu


Aby, w szczególności w sporcie szkolnym, bardzo szybko (1 minuta) móc zamontować siatkę treningową, należy użyć siatki wg naszego pomysłu, przeznaczoną do szybkiego montażu. Siatki te wykonane są z polietylenowej siatkowej dzianiny o wysokości 60 cm. W 4 narożach umieszczono 50 cm długości gumowe pętle, bez linki stalowej i obrzeża.

<p>nr 511 Siatka treningowa do szybkiego montażu, długość 10 m. Kolor: ● z białą obwódką sztuka</p>
<p>nr 512 Siatka treningowa do szybkiego montażu, długość 3,50 m. Kolor: ● z białą obwódką sztuka</p>

Inne długości na zamówienie.

... i w wykonaniu dla wymagających:

<p>nr 515 Siatka treningowa do szybkiego montażu, 0,40 × 10 m, z wzmocnioną tkaniną i górną taśmą. Lepsze możliwości mocowania zapewniają pręty boczne, górna linka naprężająca a także dolne, umieszczone z obu stron pętle gumowe z haczykami karabińczykowymi. Kolor: ● sztuka</p>



nr 511



nr 515-01

Artykuły 509 – 515 nie są dostarczane z linką stalową lub kewlarową.



Antenki do siatkówki

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi kieszenie mocujące antenki muszą być wykonane z białego materiału o szerokości 5 cm.

Zewnętrzny brzeg kieszeni musi być koloru czarnego.

- nr 502** **Antenki do siatkówki, jednoczęściowe**, zgodne z przepisami, długość 1,80 m, **komplet z kieszeniami mocującymi**.
para
- nr 5021** **Antenki do siatkówki, dwuczęściowe, długość 1,80 m, komplet jak art. 502. Ulepszona wersja.** Łączenie części umiejscowione w kieszeni, która chroni dodatkowo miejsce najbardziej narażone na złamanie.
para



Kieszenie mocujące antenki wytrzymują nawet maksymalne obciążenia.

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi FIVB w oficjalnych meczach siatkówki można używać tylko antenek jednoczęściowych.

Proponowane przez firmę Huck antenki dwuczęściowe są sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i można je z powodzeniem stosować w zawodach szkolnych i treningach.

Antenki do siatkówki bez kieszeni mocujących

- nr 5025** **Antenki do siatkówki, jednoczęściowe, długość 1,80 m, bez kieszeni mocujących.** para
- nr 5026** **Antenki do siatkówki, dwuczęściowe, długość 1,80 m, bez kieszeni mocujących.** para

Kieszenie mocujące antenki

- nr 5023** **Kieszenie mocujące** antenki do siatkówki wykonane z białej tkaniny poliestrowej. Krawędź zewnętrzna czarna. Zgrzewane.
para
- nr 5053** Zintegrowane pokrowce na antenki spełniające normę DVV, dostępne również wszyte w siatkę.
para

Siatka do siatkówki na siedząco (wielkość 0,80 × 6,50 m)

- nr 5266** **Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, 3 mm, z linką kewlarową (długość 11,70 m).** Zakończona prętami z włókna szklanego w kieszeniach, **linki naprężające w 6 punktach.** Szybki montaż.
Kolor: ● sztuka

Łączenie części umiejscowione jest w kieszeni antenki, która chroni dodatkowo miejsce najbardziej narażone na uszkodzenie.

nr 5021



Siatka do siatkówki na siedząco.

Akcesoria do siatek

- nr 535** **Sznur napinający** do siatek, długość 2 m (patrz zdjęcie). Siatka wymaga 4 lub 6 sznurów napinających. Zastosowanie tych sznurów możliwe jest tylko przy siatkach z bocznymi prętami wykonanymi z włókna szklanego i poliestru.
sztuca
- nr 537** **Element blokujący sznur po napięciu siatki**, czarny (patrz zdjęcie).
sztuca



nr 537/535

Dodatkowe akcesoria do napinania siatek zawieszanych w nietypowych miejscach

- nr 5020** **Kieszonki mocujące** antenki do siatkówki wykonane z białej tkaniny poliestrowej, zapinane na „rzepy”.
para
- nr 9082** **Zapassowa linka stalowa**, \varnothing 4 mm, ocynkowana, długość 11,70 m, z dwiema pętłami.
sztuca
- nr 9083** **Zapassowa linka kewlarowa**, długość 11,70 m, z dwiema pętłami.
sztuca
- nr 9084** **Wymiana linki kewlarowej** (lub stalowej), długość 11,70 m, z dwiema pętłami.
sztuca



nr 5020



nr 9082



nr 9083

Rozwiązanie problemów przez firmę Huck związanych z przechowywaniem i przenoszeniem siatek

- nr 530** **Wieszak na siatkę** do siatkówki.
sztuca
- nr 540** **Torba na siatkę do siatkówki** wykonana z lekkiej tkaniny nylonowej. Idealna do przechowywania i przenoszenia siatek do siatkówki.
Długość: 1,05 m
Średnica: 25 cm
sztuca



nr 540



nr 530



nr 6001, nr 6021

Turniejowe siatki do badmintonu

Występują w wymiarach: szerokość 6,10 m, wysokość 76 cm, krawędź oczka 18 mm, dł. linki kewlarowej 8 m, poliestrowe wzmocnienie bocznych krawędzi siatki.

- nr 6001** Siatka turniejowa do badmintonu **DIN EN 1509 z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,2 mm**, krawędź oczka 18 mm.
Kolor: ● sztuka
- nr 6021** Siatka turniejowa do badmintonu **DIN EN 1509 z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,8 mm**, krawędź oczka 18 mm.
Kolor: ● sztuka



nr 6001, nr 6021

Siatki turniejowe do badmintonu w wykonaniu specjalnym (również krótsze) wymagają dopłaty.

Zobacz także:
komplety siatek na stronie 4.2!

Siatki do badmintonu wykonywane na zamówienie (w tym krótsze) za dodatkową opłatą.

Turniejowe siatki do badmintonu

Występują w wymiarach: szerokość 6,10 m, wysokość 76 cm, krawędź oczka 18 mm, dł. linki stalowej lub kewlarowej **6,60 m**, z bardzo mocną taśmą.

- nr 600** Siatka turniejowa do badmintonu „**Champion**” z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,2 mm**, krawędź oczka 18 mm, dł. linki stalowej 6,60 m, bez wzmocnień bocznych krawędzi siatki.
Kolor: ● sztuka
- nr 601** Siatka turniejowa do badmintonu „**Champion**” (jak w pozycji nr 600), ale z linką **kewlarową** dł. linki 6,60 m, bez wzmocnień bocznych krawędzi siatki.
Kolor: ● sztuka
- nr 602** Siatka turniejowa do badmintonu „**Perfect**” z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,8 mm**, krawędź oczka 18 mm, dł. linki stalowej 6,60 m, bez wzmocnień bocznych krawędzi siatki.
Kolor: ● sztuka
- nr 603** Siatka turniejowa do badmintonu „**Perfect**” (jak w pozycji nr 602), ale z linką **kewlarową** dł. linki 6,60 m, bez wzmocnień bocznych krawędzi siatki.
Kolor: ● sztuka

Turniejowe siatki do badmintonu – wersja lekka

Występują w wymiarach: szerokość 6,02 m, wysokość 76 cm, krawędź oczka ok. 20 mm, lina mocująca **8 m**, z bardzo lekką taśmą

- nr 604** Siatka turniejowa do badmintonu z **polipropylenu** o wysokiej wytrzymałości, **\varnothing 1 mm**, wielkość oczka 20 mm, lina mocująca o długości 8 m i \varnothing 4 mm, bez wzmocnień bocznych krawędzi siatki.
Kolor: ● sztuka

NOWOŚĆ

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 600-06
● = 06 = czarny

NOWOŚĆ





Komplety siatek do badmintonu

Nasze siatki turniejowe do badmintonu „Champion” i „Perfect” są dostępne również jako komplet, składający się z dwóch, trzech lub czterech siatek na długiej linie kewlarowej. Nie posiadają poliesterowych wzmocnień krawędzi bocznych.

nr 60002-06	2 siatki nr 600 „Champion”, długość linki kewlarowej: 15 m.	komplet
nr 60003-06	3 siatki nr 600 „Champion”, długość linki kewlarowej: 23 m.	komplet
nr 60004-06	4 siatki nr 600 „Champion”, długość linki kewlarowej: 31 m.	komplet
nr 60202-06	2 siatki nr 602 „Perfect”, długość linki kewlarowej: 15 m.	komplet
nr 60203-06	3 siatki nr 602 „Perfect”, długość linki kewlarowej: 23 m.	komplet
nr 60204-06	4 siatki nr 602 „Perfect”, długość linki kewlarowej: 31 m.	komplet

Długie siatki do badmintonu (siatki treningowe)

nr 6000	Długa siatka do badmintonu „Champion”, długość linki kewlarowej: długość siatki + 0,60 m. Kolor: ● metr bieżący
nr 6020	Długa siatka do badmintonu „Perfect”, długość linki kewlarowej: długość siatki + 0,60 m. Kolor: ● metr bieżący

○ = 02 = biały ● = 06 = czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 60204-06

Na życzenie klienta dostarczamy również siatki z linką stalową. Cena nie ulega zmianie. Uwaga: jeżeli potrzebne są dłuższe linki kewlarowe, bądź stalowe (w szczególności przy starych kompletach słupków), prosimy podać to w zamówieniu.



Akcesoria do badmintonu

- nr 532** **Taśma i mechanizm naprężający z zapadką** (zastosowanie: siatki do badmintonu i siatkówki). Składa się z taśmy poliestrowej o szer. 25 mm i zapadki, będącej jej integralną częścią. Możliwość mocowania obustronnego. Z jednej strony taśma o stałej długości - 90 cm z hakiem, z drugiej strony taśma z możliwością regulacji - dł. 90 cm z hakiem.
Naprężanie: uruchomienie dźwigni mechanizmu zapadkowego.
Rozluźnienie: zwolnienie blokady, całkowite otwarcie dźwigni (do pozycji poziomej), umieszczenie zapadki w dwóch rowkach rolki taśmy.
- sztuka
- nr 533** **Taśma napinająca z zamkiem zaciskowym i 2 hakami.** Składa się z taśmy poliestrowej o szerokości 25 mm i długości 100 cm oraz zamka zaciskowego i dwóch haków. Możliwość naprężenia od 15 do 60 cm.
- sztuka
- nr 608** Przedłużenie linki stalowej lub kevlarowej
- sztuka

- nr 2105** **Linka napinająca z kewlaru, \varnothing 5 mm** (siatki do badmintonu). metr bieżący



nr 2105

Siatka treningowa do badmintonu

- nr 607** Siatka do badmintonu z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,2 mm**, z nylonową linką napinającą. Wymiary: szerokość 6,10 m, wysokość 76 cm, krawędź oczka 20 mm, obramowana.
Kolor: ●
- sztuka

Ilości minimalne – dopłata za siatkę

Siatka poniżej 1 m² + 200 %
Siatka poniżej 5 m² + 100 %
Siatka poniżej 10 m² + 35 %
Siatka poniżej 20 m² + 20 %

Patrz również informacja o wyrobach na str. 6.3 i 6.4.

Siatka wyłapująca lotki

- nr 201-020** **Bezwęzłowa** siatka do badmintonu wyłapująca lotki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,8 mm**, krawędź oczka 20 mm, wzmocnione boczne krawędzie.
Kolor: ○ ●
- m²
- nr 203-020** **Bezwęzłowa** siatka do badmintonu wyłapująca lotki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,5 mm**, krawędź oczka 20 mm, wzmocnione boczne krawędzie.
Kolor: ●
- m²

nr 201 biały, bezwęzłowy polipropyleń o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,8 mmnr 203 czarny, bezwęzłowy polipropyleń o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,5 mm



Siatki do tenisa

Wymiary naszych siatek standardowych przeznaczonych na pełnowymiarowy kort deblowy odpowiadają przepisom Międzynarodowej Federacji Tenisa ITF oraz normie DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (w stopach angielskich: 42 × 3,5).

Górna krawędź siatki zakończona jest taśmą wykonaną z tkaniny poliestrowej, odpornej na działanie promieni UV. Siatki wyposażone są w linkę stalową powleczoneą tworzywem sztucznym (długość 13,20 m) dopasowaną do wszystkich nowych zestawów słupków.

Inne długości linek stalowych dostępne na życzenie.

Od 2015 roku Spółka Edwards Sports Products stała się częścią brytyjskiego oddziału grupy Huck.

Od ponad 100 lat siatki i słupki do tenisa marki Edwards są używane na kortach Wimbledonu.



Siatki tenisowe bez podwójnych rzędów, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz normą DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (stopa angielska: 42 × 3,5).

- | | |
|----------------|--|
| nr 900 | Bezwęzłowa siatka do tenisa z polietylenu, technologia pleciona, Ø 3 mm
Kolor: ● sztuka |
| nr 9000 | Bezwęzłowa siatka do tenisa z polietylenu, technologia pleciona, Ø 3 mm , wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą.
Kolor: ● sztuka |



nr 900 / nr 9000

Wszystkie siatki tenisowe mogą być dostarczone z zamontowaną na stałe taśmą środkową. Patrz strona 5.4.

Uwaga: jeżeli potrzebne są dłuższe linki stalowe (w szczególności przy starych kompletach słupków), **prosimy podać to w zamówieniu!**

Siatki tenisowe innych producentów nie podlegają naprawie przez firmę HUCK.



nr 8031-06



nr 803 / nr 8031



nr 8041

Siatki do tenisa

Siatki tenisowe bez podwójnych rzędów, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz normą DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (stopa angielska: 42 × 3,5).

- nr 802** Siatka do tenisa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm**, bezwęzłowa, siatka przeznaczona do użytku rekreacyjnego.
Kolor: ● sztuka
- nr 803** Siatka do tenisa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm**, bezwęzłowa.
Kolor: ● sztuka
- nr 8031** Siatka do tenisa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm**, bezwęzłowa, **wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą**.
Kolor: ● sztuka
- nr 8041** **Wzmocniona siatka do tenisa**, wykonana w specjalnej technologii bezwęzłowej z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm**, **wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą**.
Kolor: ● sztuka

Siatki nowej generacji, bezwęzłowe, oczko kwadratowe. Po modelu „**Excalibur**” wprowadzamy do sprzedaży siatkę o jeszcze wyższych parametrach jakościowych - „**Merlin**”. Poniżej przedstawiamy ich zalety:

- dzięki zastosowaniu bezwęzłowej technologii produkcji, oczka **nie ulegają deformacji**,
- **perfekcyjny kształt**,
- **optymalna przejrzystość** - brak podwójnych rzędów (turnieje międzynarodowe rozgrywane są przeważnie z wykorzystaniem siatek bez podwójnych rzędów).

Siatka „**Merlin**” jest wykonana z materiału o **większej grubości**, co przekłada się również na jej większy ciężar i tym samym **lepiej się układa**.


- nr 8081** **Siatka do tenisa „Excalibur”** z poliestru, ø 2,5 mm.
Kolor: ● ● sztuka
- nr 8091** **Siatka do tenisa „Merlin”** z poliestru, ø 3,5 mm.
Kolor: ● ● sztuka

Każda siatka tenisowa za dopłatą może być wyposażona w linkę napinającą kewlarową, ø 5 mm.

Wytrzymałość linki kewlarowej jest taka sama jak stalowej.

● = 01 = zielony ● = 06 = czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 8081-01



nr 8081-06



nr 8091-06



Siatki do tenisa

Siatki tenisowe z podwójnymi rzędami, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz normą DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (stopa angielska: 42 × 3,5).

- nr 904** Siatka do tenisa z **linki plecionej polietylenowej, ø 3 mm**, z 5 podwójnymi rzędami (**plecionymi ręcznie**).
Kolor: ● ● sztuka
- nr 9044** Siatka do tenisa z **linki plecionej polietylenowej, ø 3 mm**, z 5 podwójnymi rzędami (**plecionymi ręcznie**), **wszystkie krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą**.
Kolor: ● ● sztuka
- nr 904M** Siatka do tenisa z **linki plecionej polietylenowej, ø 3 mm**, z 5 podwójnymi rzędami.
Kolor: ● sztuka
- nr 805** Siatka do tenisa z **linki polipropylenowej bezwęzłowej średnica 3 mm**. Góra podwójnie obszyta (zdj. obok)
Kolor: ● sztuka



nr 904



nr 910



nr 9044

Siatki tenisowe powlekane, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz normą DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (stopa angielska: 42 × 3,5).

- nr 910** Siatka do tenisa z **tkaniny poliestrowej, ø 4 mm, bezwęzłowa**, powlekana. **3 lata gwarancji na siatkę**.
Kolor: ● sztuka

● = 01 = zielony ● = 06 = czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 904-06



nr 805-06


Akcesoria do tenisa

- nr 905** **Taśma środkowa, regulacyjna.** Wykonana z tkaniny poliestrowej pokrytej tworzywem sztucznym. sztuka
- nr 9052** **Taśma środkowa – regulacyjna** z tkaniny poliestrowej, zakończona nierdzewnym karabińczykiem. sztuka
- nr 9053** **Taśma środkowa - regulacyjna** (art. 9052), **lecz zamocowana na stałe do siatki.** sztuka
- nr 906** **Taśma okalająca**
Wykonana z tkaniny poliestrowej, posiada oczka mosiężne i linkę mocującą. sztuka
- nr 908** **Linka stalowa**, ocynkowana, pokryta tworzywem sztucznym, zakończona pętlami. Długość **13,50 m.** sztuka
- nr 9085** Jak art. 908, tylko długość: **13,20 m.** sztuka
- nr 9081** **Linka napinająca** kewlarowa z tworzywa sztucznego KEVLAR, \varnothing 5 mm. Długość: **13,50 m**, zakończona pętlami. sztuka
- nr 9086** Jak art. 9081, tylko długość: **13,20 m.** sztuka
- nr 907** **Śruba rzymska**, ocynkowana, do taśmy regulacyjnej nr 905. sztuka
- nr 909** **Zaczep gruntowy** do mocowania taśmy regulującej, wbijany do podłoża. sztuka
- nr 9091** **Tulejka aluminiowa z dekielkiem** do mocowania w podłożu taśmy regulacyjnej. sztuka




Zaczep gruntowy, wbijany

- nr 21091** Zaczep gruntowy wbijany w podłoże. Składa się z linki ze stali stopowej, \varnothing 3 mm, o długości 40 cm, zakończonej pętlą, którą zabezpiecza kausza. Zaczep wbijany jest w podłoże za pomocą trzpienia stalowego o długości 45 cm, a następnie wyciągany, przez co ustawia się w ziemi w poprzek i tym samym mocno się kotwi. **Siła potrzebna do wyciągnięcia ok. 100 kg** sztuka



Siatki do wyrównywania powierzchni kortów


- nr 913** **Siatka do wyrównywania** powierzchni kortów z powlekanej tworzywem tkaniny poliestrowej. Krawędź oczka: 2×2 cm. Małe oczka czynią pielęgnację kortu jeszcze efektywniejszą bez używania podwójnych siatek.
Wielkość siatki: szer 2 m, dł. 1,50 m.
Komplet z uchwytem drewnianym i linką do ciągnięcia siatki.
Kolor: ● sztuka
- nr 914** **Siatka zapasowa** do art. 913.
Kolor: ● sztuka
- nr 917** **Siatka do wyrównywania** powierzchni kortów z powlekanej tworzywem tkaniny poliestrowej, podwójna.
Rozmiar oczek: 4×4 cm
Wielkość siatki: szer 2 m, dł. 1,50
Komplet z uchwytem drewnianym i linką do ciągnięcia siatki.
Kolor: ● sztuka
- nr 918** **Siatka zapasowa** do art. 917.
Kolor: ● sztuka
- nr 916** **Zapasowa listwa drewniana**, dwuczęściowa, skręcana śrubami do art. 917
sztuka



Linka ciągnąca z zapięciami

Linki ciągnące

- nr 9093** **Linka do ciągnięcia** siatki wyrównującej, wykonana z miękkiej linki plecionej, \varnothing 10 mm, zakończona galwanizowanymi zapięciami.
Długość 3,50 m.
Kolor: ● sztuka



nr 915-06, 916

Siatki w rolce

- nr 924R** **Powlekana tkanina poliestrowa** przeznaczona na siatki do wyrównywania kortów.
Rozmiar oczek: 4×4 cm
Rolki: $1,15 \times 130$ m = 149,50 m²
Ciężar rolki: ~ 71,50 kg
Ciężar m²: ~ 480 g
Kolor: ● rolce
- nr 926R** **Powlekana tkanina poliestrowa** przeznaczona na siatki do wyrównywania kortów.
Rozmiar oczek: 4×4 cm
Rolki: $1,50 \times 50$ = 75 m²
Ciężar rolki: 34,50 kg
Ciężar m²: ~ 460 g
Kolor: ● rolce
- nr 915R** **Powlekana tkanina poliestrowa** o małych oczkach, przeznaczona na siatki do wyrównywania kortów.
Rozmiar oczek: 2×2 cm
Rolki: 2×25 m = 50 m²
Ciężar rolki: ~ 40 kg
Ciężar m²: ~ 800 g
Kolor: ● rolce

● = 01 = zielony ● = 06 = czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 924-06

Siatki i słupki do tenisa dla dzieci

dla słupków o wysokości 0,7 m i rozstawie 6 m

- nr 940** **Słupki wolnostojące, składane.** Wykonane z rurki stalowej $\varnothing 25$ mm, ocynkowanej na kolor złoty.
Wymiar: **0,70 × 6 m.** komplet
- nr 934** **Siatka tenisowa dla dzieci**, z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, $\varnothing 1,5$ mm, krawędź oczka: 30 mm. Obie krawędzie boczne usztywnione są w formie kieszeni, górna posiada taśmę elastyczną, pozwalającą na szybkie i optymalne napięcie siatki.
Wymiar: **0,70 × 6 m.**
Kolor: ● sztuka
- nr 830** **Siatka tenisowa dla dzieci** z odpornej na warunki atmosferyczne tkaniny polietylenowej. Wymiar: **0,70 × 6 m.**
Kolor: ● wrawędź górna w kolorze białym sztuka



nr 940 + nr 934

dla słupków o wysokości 0,7 m i rozstawie 3 m

- nr 941** **Słupki wolnostojące, składane**, jak art. 940, tylko o wymiarze **0,70 × 3 m.** komplet
- nr 935** **Siatka tenisowa dla dzieci** jak art. 934, tylko o wymiarze **0,70 × 3 m.**
Kolor: ● sztuka
- nr 831** **Siatka tenisowa dla dzieci** jak art. 934, tylko o wymiarze **0,70 × 3 m.**
Kolor: ● krawędź górna w kolorze białym sztuka
- nr 636** Woreczek z tkaniny **do obciążenia siatki.**
Bez wypełnienia. sztuka
- nr 933** **Siatka tenisowa dla dzieci** z nylonu $\varnothing 2$ mm, o wymiarach: **0,80 × 6 m.**
Kolor: ● sztuka



nr 941 + nr 831





nr 220-01

Standardowe siatki oddzielające korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewnętrznych

Dodatkowe wyposażenie wliczone w cenę:

a) linka stalowa, \varnothing 4 mm, długość 38 m, elementy napinające – 2 szt.

b) obciążenie dolnej krawędzi Pb 200 g/m, umieszczonym w taśmie PES, zamocowanej do siatki.

c) kółka nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

nr 220 Siatka oddzielająca korty z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, krawędź oczka: 4,5 cm.
Wymiary: **40 x 2,50 m**.
Kolor: ● ● ○ ● sztuka

nr 221 Siatka oddzielająca korty jak art. 220, tylko o wymiarach: **40 x 3 m**.
Kolor: ● ● ○ ● sztuka

Rekomendujemy wykorzystanie siatek w kolorze **ciemnozielonym (kolor 015)** lub **białym (kolor 02)** do użytku wewnętrznego oraz siatek w **kolorze zielonym (kolor 01)** do zewnętrznego.

nr 2205 Wolnostojące podpórki teleskopowe, przeznaczone do standardowych siatek oddzielających, regulacja wysokości w przedziale 2,0 ÷ 3,0 m.
sztuka

Standardowe siatki oddzielające korty – art. nr 2201 i 2211 zaopatrzone są w dolną krawędź szerokości 15 cm z tkaniny poliestrowej powlekanej tworzywem sztucznym. Zapobiega ona uszkodzeniom dolnej części siatki.

W tym wypadku obciążenie sznurem ołowianym nie jest konieczne.

nr 2201 Siatka oddzielająca korty z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, krawędź oczka: 4,5 cm.
Wymiary: **40 x 2,50 m**. Dolna krawędź siatki wykończona tkaniną poliestrową szer. 15 cm.
Kolor: ● ○ ● sztuka

nr 2211 Siatka oddzielająca korty jak art. 2201, tylko o wymiarach: **40 x 3 m**.
Kolor: ● ○ ● sztuka

● = 01 = zielony ● = 015 = ciemnozielony ○ = 02 = biały ● = 06 = czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 220-015



Standardowe siatki oddzielające korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewnętrznych, z materiału trudnopalnego

Dodatkowe wyposażenie wliczone w cenę:

a) linka stalowa, \varnothing 4 mm, długość 38 m, elementy napinające – 2 szt.

b) obciążenie dolnej krawędzi Pb 200 g/m, umieszczonym w taśmie PES, zamocowanej do siatki.

c) kółka nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

nr 220F Siatka oddzielająca korty z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm z materiału trudnopalnego, krawędź oczka: 4,5 cm. Wymiary: **40 × 2,50 m**.
Kolor: ● ○ sztuka

nr 221F Siatka oddzielająca korty jak art. 220, tylko o wymiarach: **40 × 3 m**.
Kolor: ● ○ sztuka

Standardowe siatki oddzielające korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewnętrznych, dowolny wymiar, materiał trudnopalny

nr 200-045 Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, krawędź oczka: 45 mm.
Kolor: ● ● ○ m²

nr 200F045 Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, krawędź oczka: 45 mm. Materiał trudnopalny.
Kolor: ● ○ m²

Elementy do zawieszania i naprężania siatek:

nr 2102 Linka stalowa, ocynkowana, \varnothing 4,0 mm. mb

nr 2111 Linka ołowiana – ciężar 200 g/mb w taśmie wzmacniającej dolną krawędź siatki. mb

nr 2122 Kółka z nylonu, \varnothing 9 mm, dł. 53 mm, szer. 30 mm wewnętrzna dł. 35 mm, kolor czarny, 3 szt./mb, zamocowane do siatki. mb

Ilości minimalne – dopłata za siatkę:

(W odniesieniu do jednej siatki)

Siatka poniżej 1 m² + 200 %

Siatka poniżej 5 m² + 100 %

Siatka poniżej 10 m² + 35 %

Siatka poniżej 20 m² + 20 %





Blendy tenisowe

Blendy tenisowe produkowane przez naszą firmę są wykonywane z tkaniny polietylenowej, przepuszczającej powietrze, która nie niszczy ogrodzenia. Na kortach zewnętrznych stosowane są do ochrony przed wiatrem, a w hali są idealnym miejscem na reklamę.

nr 700 Standardowa blenda tenisowa, wymiary: 12,00 m × 2,00 m, przepuszczająca powietrze. W komplecie: 56 szt. ocynkowanych haczyków karabińczykowych, luzem.

Kolor: ● ● ● sztuk
Kolor: ● ● sztuk

nr 712 Blendy tenisowe jak nr 700, wysokość 2 m, wzmocniona na obwodzie, okucia z otworami do montażu, haczyki karabińczykowe.

Kolor: ● ● ● mb
Kolor: ● ● ● ● mb

nr 710 Blendy tenisowe i reklamowe, 200 g/m², wymiary tkaniny polietylenowej – dowolne. Na całym obwodzie wzmocnionych krawędzi znajdują się okucia z otworami do montażu w odstępach co 50 cm od siebie. Na indywidualne zamówienie możemy dostarczyć blendy z obciążeniem dolnej krawędzi (patrz str. 6.6).

Kolor: ● ● ○ ● m²
Kolor: ● m²
Kolor: ● ● ● ● m²

nr 766 Blendy tenisowe i reklamowe, 230 g/m², nieprzeźroczysta, wymiary tkaniny polietylenowej – dowolne, krawędzie na obwodzie wzmocnione.

Kolor: ● m²

nr 776 Blendy tenisowe i reklamowe, 320 g/m², tkanina nieprzeźroczysta, obszyte z elementów niepalnych, wymiary tkaniny polietylenowej – dowolne. Na całym obwodzie wzmocnionych krawędzi znajdują się okucia z otworami do montażu w odstępach co 50 cm od siebie. W komplecie: ocynkowane haczyki karabińczykowe oraz linka stalowa.

Kolor: ● ● ● ● m²
(Kolor kremowy nie jest odporny na ogień)



nr 710



nr 776

● = 010 = zielony ● = 04 = niebieski ● = 86 = kremowy
● = 015 = ciemnozielony ● = 07 = czerwony ● = 66 = srebrny
○ = 02 = biały ● = 03 = pomarańczowy ● = 76 = terakota

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 700-015

Haczyki karabińczykowe

nr 21210 Ocynkowane haczyki karabińczykowe do mocowania blendy tenisowej. opakowanie / 56 sztuk

nr 21211 Plastikowe haczyki karabińczykowe do mocowania blendy tenisowej. sztuka

nr 2121 Zapasowe haczyki karabińczykowe, ocynkowane. sztuka

Do zawieszenia i naprężenia blendy zalecamy nasze ocynkowane linki stalowe, zakończone elementami napinającymi.

Dodatkowe akcesoria do obciążenia i zawieszenia osłon montowanych w halach tenisowych – patrz str. 6.5 i 6.6.

Ilości minimalne – dopłata za siatkę - za wykonanie specjalne art. 710 i 776 w odniesieniu do pojedynczej osłony:

osłony specjalne poniżej 1 m² + 200 %
osłony specjalne poniżej 5 m² + 100 %
osłony specjalne poniżej 10 m² + 35 %
osłony specjalne poniżej 20 m² + 20 %

Napisy reklamowe na blendach tenisowych firmy HUCK

Istnieje możliwość wykonania napisów reklamowych na blendach tenisowych firmy Huck.

Prosimy o kontakt z działem handlowym, w celu ustalenia aktualnych cen i możliwości.

Wilhelm Bungert
 Sanitär – Heizung
 Gottfried-von-Cramm-Straße 12 • Tel. 23 45 67

Blenda z nadrukiem – 3 wiersze

Projekty indywidualne




Blenda z nadrukiem na indywidualne zamówienie

Do wykonania nadruku potrzebne są: formularz z tekstem, wizytówka, papier firmowy z logo lub dane zapisane cyfrowo (plik z rozszerzeniem: *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.eps).

Wykorzystywany tusz jest odporny na warunki pogodowe, jednak gwarancja nie obejmuje jego zużywania się i ścierania.


Informacja o wyrobach



Nr 200 zielony, bezwęzłowy
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm



Nr 200 biały, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm




Nr 200 ciemnozielony, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm



Nr 200 czarny, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm




Nr 201 czarny, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,8 mm



Nr 201 biały, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,8 mm




Nr 203 czarny, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 1,5 mm



Nr 205 pomarańczowy, bezwęzłowy
polipropylen o wys. wytrzymałości, \varnothing 2,8 mm



Nr 207 liliowy, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3,5 mm



Nr 209 zielony, bezwęzłowy
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm



Nr 209 biały, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm




Nr 209 niebieski, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm

Informacja o wyrobach



Nr 209 czarny, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm



Nr 210 biały, bezwęzłowy,
poliester, \varnothing 4 mm



Nr 212 zielony, bezwęzłowy
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm



Nr 212 biały, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm



Nr 212 pomarańczowy, bezwęzłowy
polipropylen o wys. wytrzymałości, \varnothing 5 mm




Nr 212 niebieski, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm




Nr 212 czarny, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm



Nr 212 czerwony, bezwęzłowy
polipropylen o wys. wytrzymałości, \varnothing 5 mm




Nr 213 biały, bezwęzłowy,
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 6 mm



Nr 215 zielony, bezwęzłowy
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm



Nr 215 żółty, bezwęzłowy
polipropylen o wys. wytrzymałości, \varnothing 4 mm



Nr 216 biały, bezwęzłowy,
poliester, \varnothing 3 mm



Grubość materiału od 1,5 do 2,8 mm

Art.	Opis	Średnica linki	Krawędź oczka	Kolor	m ²
1203-010	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy (*)	1,5 romb	10	●	
203-020	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	1,5	20	●	
203-028	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	1,5	28	●	
203-030	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	1,5	30	○ ●	
203-050	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	1,5	50	●	
203-060	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	1,5	60	●	
203-100	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	1,5	100	●	
201-020	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	1,8	20	○ ●	
201-025	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	1,8	25	● ●	
201-030	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	1,8	30	●	
200-020	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	2,3	20	● ● ○ ● ●	
200-025	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	2,3	25	●	
200-030	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	2,3	30	○ ●	
200-035	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	2,3	35	○ ●	
200-045	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	2,3	45	● ● ○ ● ●	
200-100	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	2,3	100	● ○ ● ●	
200-120	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	2,3	120	● ● ○ ●	
205-100	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	2,8	100	●	
205-120	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	2,8	120	●	

Grubość materiału od 3 do 3,5 mm

209-030	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	3	30	●	
209-045	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	3	45	● ● ○ ● ● ● ● ● ●	
209-100	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	3	100	● ● ○ ● ●	
209-120	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	3	120	● ○ ● ●	
216-035	poliester, bezwęzłowy	3	35	○	
216-045	poliester, bezwęzłowy	3	45	○	
216-100	poliester, bezwęzłowy	3	100	○	
216-130	poliester, bezwęzłowy	3	130	○	
207-045	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	3,5	45	● ● (**)	
207-100	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	3,5	100	● ● (**)	
207-120	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	3,5	120	● ● (**)	

Dopłata do małych ilości (w odniesieniu do pojedynczego wymiaru): poniżej 1 m² + 200 % | poniżej 5 m² + 100 % | poniżej 10 m² + 35 % | poniżej 20 m² + 20 %

Do zastosowań zewnętrznych zalecany jest polipropylen.

Wszystkie siatki mają mocne wykończenie krawędzi – lamówkę ø 5-7 mm, które zawarte jest w cenie, (*) oprócz art. nr 1203-010 w kolorze czarnym.

(*) oprócz art. 1203-010 w kolorze czarnym

(*) art. nr 1203-010 w kolorze czarnym – diagonalny układ oczek, tylko odcięty (bez lamówki).

(**) art. nr 207 w kolorze liliowym, do wyczerpania zapasów.

Dla siatek luźno zawieszonych w stosunku do powierzchni należy doliczyć n/w długości siatek zgodnie z wymiarami oczek:

a) krawędź oczek do 45 mm + 20 % b) krawędź oczek od 60 do 100 mm + 15 % c) krawędź oczek od 110 do 150 mm + 10 %.



Grubość materiału od 4 do 4,5 mm

Art.	Opis	Średnica linki	Krawędź oczka	Kolor	m ²
210-035	poliester, bezwęzłowy	4	35	○	
210-045	poliester, bezwęzłowy	4	45	○	
210-100	poliester, bezwęzłowy	4	100	○	
210-120	poliester, bezwęzłowy	4	120	○	
215-030	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	4	30	● ●	
215-045	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	4	45	● ○ ● ● ● ● ● ●	
215-100	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	4	100	● ○ ● ● ● ● ● ●	
215-120	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	4	120	● ○ ● ● ● ● ● ●	
215-120	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	4	120	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	
214-045	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	4,2	45	●	
211-045	poliester, bezwęzłowy	4,5	45	●	

Grubość materiału od 5 do 6 mm

212-030	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	5	30	●	
212-045	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	5	45	● ○ ● ● ● ● ● ●	
212-060	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	5	60	● ● ● ● ● ●	
212-070	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	5	70	●	
212-100	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	5	100	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	
212-120	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	5	120	● ○	
213-100	PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	6	100	○	

Siatki z poliamidu

Nowość

204-020	Poliamid	2	20	●	
208-038	Poliamid	3,5	38	●	
219-050	Poliamid	4,5	50	●	
219-100	Poliamid	4,5	100	●	

Tabela kolorów

● = 01 = zielony	● = 07 = czerwony	● ○ = 12 = zielony/biały
● = 015 = ciemnozielony	● = 08 = konopny	● ○ = 42 = niebieski/biały
○ = 02 = biały	● = 09 = lila	● ○ = 72 = czerwony/biały
● = 03 = pomarańczowy	● ● ● ● = 4F (czterokolorowa)	● ○ = 45 = niebieski/żółty
● = 04 = niebieski		● ○ = 62 = czarny/biały
● = 05 = żółty		● ○ = 65 = czarny/żółty
● = 06 = czarny		● ○ = 67 = czarny/czerwony

Wszystkie siatki są produkowane z oczkiem w kształcie rombu, a następnie konwertowane do oczka kwadratowego.

Z tego powodu nie można uniknąć szwu łączącego kolejne segmenty siatki.

Występowanie szwu łączącego siatki nie ma żadnego wpływu na jakość wyrobu.

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
np. 212-100-07 PP wys. wytrzymałości, ø 5 mm, krawędź oczka 100 mm, czerwony.

Rozmiary siatki będą wielokrotnością wymiaru oczka.



Standardowe piłkochwyty, jednokolorowe

Siatki osłonowe i ochronne, stała szer. 5 m, a długość dowolna.

- nr 2140-120 Polipropylen o wys. wytrzymałości, \varnothing 3 mm, krawędź oczka 12 cm.
Kolor: ● m²
- nr 2142-120 Polipropylen o wys. wytrzymałości, \varnothing 4 mm, krawędź oczka 12 cm.
Kolor: ● m²

Standardowe piłkochwyty, dwukolorowe

Siatki osłonowe i ochronne, wymiar dowolny.

- nr 215-120 Polipropylen o wys. wytrzymałości, \varnothing 4 mm, wielkość oczka 12 cm.
Kolor: ●●●●●● m²

Dopłata do małych zamówień (w odniesieniu do pojedynczej siatki):
Siatka poniżej 1 m² + 200 % | poniżej 5 m² + 100 % | poniżej 10 m² + 35 % |
poniżej 20 m² + 20 %

Linki brzegowe do siatek

a) mocowane do siatki

- nr 2130 Linka polietylenowa \varnothing 6 mm.
Kolor: ●●● mb
- nr 2131 Linka nylonowa \varnothing 5 mm.
Kolor: ○ mb
- nr 2132 Linka nylonowa \varnothing 8 mm.
Kolor: ○ mb
- nr 2136 Linka nylonowa \varnothing 12 mm.
Kolor: ○ mb

b) luzem

- nr 21300 Linka polietylenowa \varnothing 6 mm.
Kolor: ●●● mb
- nr 21310 Linka nylonowa \varnothing 5 mm.
Kolor: ○ mb
- nr 21320 Linka nylonowa \varnothing 8 mm.
Kolor: ○ mb
- nr 21360 Linka nylonowa \varnothing 12 mm.
Kolor: ○ mb

Wszystkie siatki mają mocne wykończenie krawędzi – lamówkę \varnothing 5–7 mm, które zawarte jest w cenie 1 m² (patrz zdjęcie).

Wymiary i kolory naszych siatek osłonowych i ochronnych - patrz str. 6.1 i 6.2.

- | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ● = 01 = zielony | ●● = 12 = zielony/biały | ●○ = 62 = czarny/biały |
| ○ = 02 = biały | ●○ = 42 = niebieski/biały | ●● = 65 = czarny/żółty |
| ●● = 03 = pomarańczowy | ●○ = 72 = czerwony/biały | ●● = 67 = czarny/czerwony |
| ●● = 06 = czarny | ●○ = 45 = niebieski/żółty | |

Przy zamówieniu prosimy podać nr koloru! na przykład 2130-06



Akcesoria do siatek osłonowych i ochronnych

Elementy do zawieszania i naprężania siatek
zalecamy nasze ocynkowane linki stalowe, zakończone pętlami wyposażonymi w kausze i śrubę rzymską:

nr 2100	Linka stalowa , ocynkowana, \varnothing 6 mm.	mb
nr 2101	Dodatkowo: obustronnie kausze i śruba rzymska do linki \varnothing 6 mm.	dopłata
nr 2102	Linka stalowa , ocynkowana, \varnothing 4 mm.	mb
nr 2103	Dodatkowo: obustronnie kausze i śruba rzymska do linki \varnothing 4 mm.	dopłata
nr 2097	Linka stalowa w osłonie, \varnothing 5/7 mm.	mb
nr 2099	Linka stalowa w osłonie, \varnothing 4/5 mm.	mb
nr 2098	Linka stalowa w osłonie, \varnothing 3/4 mm.	mb



Elementy do obciążenia krawędzi siatki:
linka łożwiana umieszczona w taśmie, połączona z siatką:

nr 2110	Linka łożwiana - ciężar 400 g/mb.	mb
nr 2111	Linka łożwiana - ciężar 200 g/mb.	mb
nr 2112	Linka łożwiana - ciężar 200 g/mb.	mb

Elementy do zawieszania siatki na linie,
umożliwiające jej płynne przesuwanie:

nr 2122	Kółka z nylonu, \varnothing 9 mm, dł. 53 mm, szer. 30 mm, wewnętrzna dł. 35 mm, kolor czarny, 3 szt./mb, zamocowane do siatki.	mb
nr 2123	Kółka z nylonu, luzem	sztuka

elementy dodatkowe

nr 2116	Taśma wzmacniająca dolną krawędź siatki, szer. 50 mm. Kolor: ○	mb
----------------	---	----



nr 2116-02

Uniwersalne płotki ograniczające

Płotki ograniczające, stosowane do ogrodzenia miejsca imprez sportowych, bardzo przydatne na polu campingowym. Ze względu na małą objętość i ciężar - łatwe w transporcie. Bezproblemowy i szybki montaż.

nr 7010-01 **Płotki ograniczające** - uniwersalne, kolor: zielony. Wykonane z odpornej na działanie promieni UV tkaniny polietylenowej. Pręty do ustawiania ogrodzenia wykonane z elastycznego tworzywa poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, \varnothing 9 mm. **Połączone trwale z tkaniną**, co uniemożliwia ich zgubienie.

komplet

Długość ogrodzenia: 20 m
Wysokość ogrodzenia: 80 cm
Długość prętów: 1,10 m
Rozstaw prętów: 1,80 m
Ciężar całkowity: 3,3 kg

Komplet z elementami mocującymi do podłoża i linkami napinającymi do zamocowania w narożnikach.



Dostawa w opakowaniach kartonowych



nr 7010-01



Piłkochwyty – siatki wychytujące piłki do halowej piłki nożnej

Piłkochwyty wewnętrzne mogą być stosowane w standardowych halach sportowych lub na kortach tenisowych jako elementy chroniące widzów oraz ściany i urządzenia znajdujące się na hali przed bezpośrednim uderzeniem piłką. Zdjęcie powyżej przedstawia piłkochwyty przygotowane z siatek 212-100-01 i 200-100-02 wykorzystywane jako ochrona ścian oraz dachu hali sportowej.

- nr 212-100** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm**, krawędź oczka 100 mm.
Kolor: ● m²
- nr 200-100** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, krawędź oczka 100 mm.
Kolor: ○ m²
- nr 200-120** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, krawędź oczka 120 mm.
Kolor: ● ● ○ ● m²

Ilości minimalne – dopłata za siatkę w odniesieniu do pojedynczej siatki. Przeliczenie za m²:

- siatka poniżej 1 m² + 200 %
- siatka poniżej 5 m² + 100 %
- siatka poniżej 10 m² + 35 %
- siatka poniżej 20 m² + 20 %

Dla dodatkowego zabezpieczenia:

- nr 2116** Poliesterowa opaska ochronna, szerokość 100 mm (50 mm złożona).
Kolor: ○ mb



Siatki na małe boiska zewnętrzne, patrz str. 9.13.

Oferujemy montaż siatek osłonowych na indywidualne zamówienie.
Inne rodzaje siatek – patrz strona 6.3 i 6.4.



Art. nr 200F045-015 + art. nr 775-015

Kotary grodzące hale sportowe

Aby zapewnić odpowiedni stopień nieprzejrystości siatki w dolnej części może być zastąpiona tkaniną półprzeźroczysta.

- nr 200-045** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, krawędź oczka 45 mm.
Kolor: ● ● ○ ● m²
- nr 720A** **Tkanina półprzeźroczysta, polietylenowa.**
Waga: ok. 200 g / m²
Kolor: ● ● ○ ● m²
Kolor: ● m²
- nr 7222** Tkanina półprzeźroczysta 720A doszyta do siatki ochronnej np. 200-045. mb

Kotary grodzące są wykonywane na indywidualne zamówienie. Z uwagi na to, że wymiary rzeczywiste kotary różnią się od wymiaru użytego materiału, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą.

Tabela kolorów

- = 01 = zielony ○ = 02 = biały ● = 66 = kremowy
● = 015 = ciemnozielony ● = 04 = niebieski
● = 06 = czarny

Przy zamówieniu prosimy podać nr koloru!

Kotary z materiałów trudnozapalnych

Siatka i tkanina w wykonaniu trudnozapalnym, spełnia wymogi normy DIN 4102 (materiały trudnozapalne).

- nr 200F045** Siatka osłonowa z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości**, materiał trudnozapalny, \varnothing 2,3 mm, krawędź oczka 45 mm.
Kolor: ● ○ ● ● m²
- nr 7710** **Tkanina półprzeźroczysta, polipropylenowa**, materiał trudnozapalny.
Waga: 510 g / m²
Kolor: ● ○ ● m²
- nr 775** Tkanina półprzeźroczysta z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, materiał trudnozapalny.
Waga: 320 g / m²
Kolor: ● ● m²
- nr 7222** **Tkanina półprzeźroczysta 7710/775** doszyta do siatki ochronnej np. 200F045. mb

Obciążenie dolnej krawędzi

Obciążenie dolnej krawędzi siatki

- nr 2110** obciążenie 400 g mb
nr 2111 obciążenie 200 g mb

Ilości minimalne – dopłata za siatkę w odniesieniu do jednej siatki:

- Siatka poniżej 1 m² + 200 %
Siatka poniżej 5 m² + 100 %
Siatka poniżej 10 m² + 35 %
Siatka poniżej 20 m² + 20 %

Siatki do wewnętrznych placów zabaw

W chwili obecnej prawie każde centrum handlowe posiada wydzielone miejsce do zabawy dla dzieci. Jego nieodzownym elementem są siatki zabezpieczające. Czy jest to suchy basen z piłeczkami, czy stanowisko z trampoliną – w każdym przypadku do zabezpieczenia tych miejsc, stosujemy siatkę.

Polecamy:

nr 209-045 **Bezwęzłowa siatka z PP o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, krawędź oczka 45 mm.**
Kolor: ● ○ ● ● ● ● ● m²




nr 209-045-04 na wewnętrznym placu zabaw

Siatka o drobnym oczku uniemożliwiająca dzieciom wspinanie.

nr 204F008 **Bezwęzłowa siatka PES, \varnothing 1,8 mm, wielkość oczka ok. 8 mm, trudnozapalna, oczko: heksagonalne**
Kolor: ● m²

nr 203-008 **Bezwęzłowa siatka PP, \varnothing 1,5 mm, wielkość oczka ok. 8 mm, oczko: heksagonalne**
Kolor: ● m²

NOWOŚĆ




nr 203-008-06

Dzieci bardzo lubią kolory!

W naszej ofercie znajdziecie Państwo siatkę, która ze względu na kolorystykę sama w sobie stanowi atrakcję.

nr 209S045 **Bezwęzłowa siatka z PP o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, krawędź oczka 45 mm. Materiał trudnopalny.**
Kolor: 4F ●●●● m²

nr 209F045 **Bezwęzłowa siatka z PP o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, krawędź oczka 45 mm. Materiał sztywny.**
Kolor: 4F ●●●● m²



nr 209F045-4F

Ilości minimalne – dopłata za siatkę nr 209, 209S, 209F + 204F w odniesieniu do jednej siatki:

siatka poniżej 1 m² + 200 %
siatka poniżej 5 m² + 100 %
siatka poniżej 10 m² + 35 %
siatka poniżej 20 m² + 20 %



Piłkochwyty – z materiałów trudnozapalnych

Istnieje możliwość wykonania siatek ochronnych w wersji trudnozapalnej.

Siatki o właściwościach trudnozapalnych nadają się również do zastosowania na zewnątrz. Warunki atmosferyczne nie wpływają na obniżenie właściwości siatek.

Siatki są wykonane zgodnie z **DIN 4102** (materiały trudnozapalne).

Art. nr	Materiał	średnica linki/mm	krawędź oczka/mm	Kolor	m ²
203F050	Polipropylen	1,5	50	●	
200F025	Polipropylen	2,3	25	● ○	
200F045	Polipropylen	2,3	45	● ○ ● ●	
209F045	Polipropylen	3	45	● ○ ● ●	
212F045	Polipropylen	5	45	● ○ ●	
212F060	Polipropylen	5	60	●	
212F100	Polipropylen	5	100	● ○	
202PSF023	Poliester	1	23	○ ●	

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnisnummer: P - ND504 - 951

Gegenstand: Schutz- und Stütznetze aus Polypropylen gemäß Baugabelnote A Teil 2 - Ausgabe 2015/2 - LRS Nr. 2.10.2 als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1999-05.

Antragsteller: Manfred Huck GmbH
Netz- und Seilfabrik
Asialer Straße 13-15
30614 Asslar-Berghausen

Ausstellungsdatum: 29. Februar 2016
Geltungsdauer bis: 31. Januar 2021

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.¹⁾
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 3 Seiten.
Auftragsnummer: 160735

¹⁾ Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-ND504-951 vom 14. Mai 2013. Dem Gegenstand ist seit dem 18. Mai 2017 eine Prüfzeugnisnummer zugewiesen worden.

Bauwerke: DRG Dipl.-Ing. Roderik Neuenburger Straße 9 Telefon: +49 511 762 4700
Dachstuhl: DR 110-7-62 - 22 461 D: 30167 Hannover Telefax: +49 511 762 4331
E-Mail: info@mpa-bau.de

Tabela kolorów

- = 01 = zielony ● = 04 = niebieski ● = 07 = czerwony
- = 015 = ciemnozielony ● = 05 = żółty ● = 08 = konopny
- = 02 = biały ● = 06 = czarny ●●●● = 4F czterokolorowy

Przy zamówieniu proszę podać kolor. Przykładowe zamówienie:
212F100-01, PP o wysokiej wytrzymałości, 5 mm, oczko 100 mm, zielony

Ilości minimalne – dopłata za siatkę w odniesieniu do jednej siatki:

- Siatka poniżej 1 m² + 200 %
- Siatka poniżej 5 m² + 100 %
- Siatka poniżej 10 m² + 35 %
- Siatka poniżej 20 m² + 20 %



nr 226-02

Siatki do koszykówki

Siatki turniejowe do koszykówki są wykonane zgodnie z przepisami FIBA i spełniają wymogi normy DIN EN 1270. Długość: 50 cm (po zamontowaniu 40 cm).

Siatki turniejowe naszej firmy są wykonane specjalną technologią, której zastosowanie powoduje utrzymanie niezmiennego kształtu oczka. Dzięki temu, piłka po celnym rzucie podczas przelotu przez obręcz, napotyka na opór siateczki, co umożliwia zaliczenie trafienia. Następnie wraca do pierwotnego kształtu.

- nr 224** **Siatka do koszykówki** z plecionej linki nylonowej, **ø 4 mm**, wg DIN EN 1270.
Kolor: ○ sztuka
- nr 225** **Siatka do koszykówki** z plecionej linki nylonowej, **ø 6 mm**, wg DIN EN 1270.
Kolor: ○ sztuka
- nr 226** **Siatka do koszykówki Anti-Whip** z mocnej, plecionej linki poliestrowej, **ø 6 mm**.
Kolor: ○ sztuka

Siatki rekreacyjne i treningowe do koszykówki rozgrywanej na ulicy, czy podwórku.

Nasze siatki rekreacyjne i treningowe są zalecane do stosowania na wolnym powietrzu.

- nr 222** **Siatka do koszykówki** z linki polietylenowej, **ø 3 mm**.
Kolor: ○ sztuka
- nr 223** **Siatka do koszykówki** z plecionej linki nylonowej, **ø 3 mm**.
Kolor: ○ sztuka
- nr 227** **Trójkolorowa siatka do koszykówki** z plecionej linki polipropylenowej, **ø 4 mm**
Trójkolorowy: ● sztuka
- nr 4677-2** **Siatka do koszykówki** z linki „Herkules”, **ø 5 mm**, odporna na wandalizm.
Kolor: ● ● sztuka



nr 225-02



nr 227



nr 4677-2-01

nr 4677-2-06



Siatki na bramki do hokeja na lodzie były używane m.in. podczas Mistrzostw Świata w 2004 roku rozgrywanych w Czechach



nr 1471-02

Siatki na bramki do hokeja na lodzie

Do bramek zalecanych przez IIHF

nr 147 Siatka na bramkę z **poliestru, \varnothing 4 mm**, krawędź oczka: 35 mm, kształt: romb; szerokość: 1,93 m, wysokość: 1,22 m, **głębokość – 0,50 m góra, 1 m dół**, z dodatkowym łukiem po każdej stronie 0,45 m (patrz zdjęcie). Zgodnie z międzynarodowymi przepisami.
Kolor: ○ para

nr 1471 **NOWOŚĆ** Siatka na bramkę z **poliestru, \varnothing 4,2 mm**, krawędź oczka: 30 mm, kształt: kwadratowe, szerokość: 1,93 m, wysokość 1,22 m, głębokość 0,50 m góra, 1 m dół.
Kolor: ○ para

● = 01 = zielony

● = 06 = czarny

○ = 02 = biały

● = 3F = trójkolorowy

Przy zamówieniu proszę podać numer koloru!
na przykład 147-02 = siatka w kolorze białym

Siatki zabezpieczające widownię na lodowisku

nr 210-035 Siatka zabezpieczająca widzów z poliestru, \varnothing 4 mm, krawędź oczka 35 mm.
Kolor: ○ m²

nr 216-035 Siatka zabezpieczająca widzów z poliestru, \varnothing 3 mm, krawędź oczka 35 mm.
Kolor: ○ m²

„Piłkochwyty” do bramek hokejowych

nr 141 Siatka wychwytyjąca z poliestru, \varnothing 3 mm, krawędź oczka 35 mm, wymiar: 1,93 × 1,30 m.
Kolor: ○ para

nr 146 Siatka wychwytyjąca z poliestru, \varnothing 4 mm, krawędź oczka 35 mm, wymiar: 1,93 × 1,30 m.
Kolor: ○ para



Siatki zabezpieczające dla widzów ilości minimalne – dopłata za siatkę w odniesieniu do jednej siatki:

siatka poniżej 1 m² + 200 %

siatka poniżej 5 m² + 100 %

siatka poniżej 10 m² + 35 %

siatka poniżej 20 m² + 20 %

Patrz – informacja o produktach na stronie 6.1 i 6.2.

Do siatek wiszących luźno, należy doliczyć ok. 20% do długości siatki.





nr 120-01

Siatki na bramki do piłki rowerowej

nr 120

Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, szerokość: 2 m, wysokość: 2 m, głębokość: 80 cm, **krawędź oczka: 10 cm**.

Kolor: ● para

Siatki na bramki do polo rowerowego

nr 121

Siatka na bramkę z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm, szerokość: 2 m, wysokość: 2 m, głębokość 80 cm, **krawędź oczka 4,5 cm**.

Kolor: ● para

Jeśli potrzebujecie Państwo siatki o innej głębokości, prosimy o podanie dokładnych wymiarów w zamówieniu.
Dostępne wymiary: głębokość górna: 30 – 60 cm, dolna: 60 – 80 cm.

Siatki na bramki do piłki wodnej

nr 115

Siatka na bramkę z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, szerokość: 3 m, wysokość: 1 m, głębokość 80 cm.

Kolor: ● para

nr 116

Siatka na bramkę z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm, szerokość: 3 m, wysokość: 1 m, głębokość: 80 cm.

Kolor: ● para



nr 115-01

Siatki do gry w Ringo i Indiacca

nr 506

Siatka treningowa do gry w Ringo oraz Indiacca.

Wymiary: szerokość 6 m, wysokość 50 cm. Możliwość zastosowania do prellballa. Wykonana z polipropylenu \varnothing 2,3 mm.
sztuka

nr 507

Siatka turniejowa do gry w Indiacca.

Wymiary: szerokość 6,50 m, wysokość 1,00 m. Krawędź oczka 45 mm, materiał: polipropylen wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm. Górna krawędź wykonana z taśmy z poliestru. W komplecie linka kewlarowa długości 11,70 m.

Kolor: ● sztuka

nr 520

Słupki wolnostojące, składane z regulacją. Wykonane z 3-częściowej rurki stalowej \varnothing 29 mm, malowanej proszkowo. W komplecie: elementy mocujące w podłożu – 4 szt. Przeznaczone do gry: w badmintonie, Indiacca, Ringo. Maksymalna wysokość słupków: 2,45 m.

komplet

Polecamy dodatkowo art. 5023 do wykorzystania przy siatce turniejowej do Indiacca (patrz str. 3.5).



Zabezpieczenie boiska do siatkówki plażowej

Zabezpieczenie piaskownicy

- | | | |
|--------------------|--|----------------|
| nr 791 | Tkanina poliestrowa, ciężar 400 g/m² , obszyta po obwodzie z wycięciami w rogach.
Kolor: ● | m ² |
| nr 7999 | Konfekcja | sztuka |
| nr 2110-600 | Obciążenie , ok. 600 g/mb | mb |
| nr 9998 | Łączuch obciążający , ok. 800 g/mb | mb |
| nr 2100 | Linka stalowa , ocynkowana, ø 6 mm. | mb |
| nr 2023 | Karabińczyk | sztuka |
| nr 9091 | Tulejka aluminiowa mocowana do podłoża | sztuka |
| nr 21091 | Zaczepek gruntowy wbijany w podłoże. Składa się z linki ze stali stopowej, ø 3 mm, o długości 40 cm, zakończonej pętlą, którą zabezpiecza kausza. Zaczepek wbijany jest w podłoże za pomocą trzpienia stalowego o długości 45 cm, a następnie wyciągany, przez co ustawia się w ziemi w poprzek i tym samym mocno się kotwi.
Siła potrzebna do wyciągnięcia ok. 100 kg | sztuka |



Zabezpieczenie piaskownicy do skoku w dal

Dopłaty przy małych zamówieniach za każdą siatkę:

- Poniżej 1 m² + 200 %
- Poniżej 5 m² + 100 %
- Poniżej 10 m² + 35 %
- Poniżej 20 m² + 20 %

● = 01 = zielony

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 791-01



nr 640-01

Siatki zabezpieczające klatkę do rzutu młotem i dyskiem

Siatki zabezpieczające klatkę wykonane są z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm. Górna i boczne krawędzie zamykające są wzmocnione dodatkową linką brzegową o \varnothing 12 mm.

Siatki spełniają wymagania normy EN 1263-1!

Siatki zabezpieczające klatkę mogą być również wyposażone w elementy mocujące (str. 7.6, art. nr 635).

Siatka zabezpieczająca klatkę do rzutu dyskiem, 7-częściowa (Obwód rzutni: $7 \times 2,74 \text{ m} = 19,18 \text{ m}$).

Siatka zabezpieczająca do rzutni z 2 obrotowymi skrzydłami o szerokości 2 m (Obwód rzutni: $7 \times 2,74 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 23,18 \text{ m}$).

nr 610 **Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem,**
wysokość 4 m. **Wymiary siatki:** wys. 4,50 m i długość 21 m.
Dodatkowo lina o \varnothing 8 mm wzdłuż krawędzi.
Kolor: ● sztuka

nr 620 **Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem,**
wysokość 4,50 m do 5 m (w obrębie skrzydeł obrotowych).
Wymiary siatki: wzrasta z 5 m do 5,50 m, długość 25 m.
Kolor: ● sztuka

*Siatka zabezpieczająca klatkę do rzutu dyskiem 7-częściowa –
wg nowych przepisów DLV 190.3, z 2 obrotowymi skrzydłami o szerokości 2 m
(Obwód rzutni: $5 \times 3 \text{ m} + 2 \times 3,70 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 26,40 \text{ m}$).*

nr 621 **Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem,**
jednakowa wysokość rzutni 5 m. **Wymiary siatki:** $5,50 \text{ m} \times 25 \text{ m}$.
Kolor: ● sztuka

nr 612 **Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem,**
wysokość 4 m. **Wymiary siatki:** wys. 4,50 m i długość 27 m.
Kolor: ● sztuka

nr 630 **Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem,**
jednakowa wysokość rzutni 5,5 m. **Wymiary siatki:** $6 \text{ m} \times 25 \text{ m}$.
Kolor: ● sztuka

nr 640 **Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem,**
wysokość 7 m do 9 m (w obrębie skrzydeł obrotowych).
Wymiary siatki: wzrasta z 7,5 m do 9,50 m, długość 26 m.
Kolor: ● sztuka

Do rzutni z podwójnymi siatkami do 5 m wysokości, stosowana jest siatka nr 610 na zewnątrz, a nr 620 lub 621 wewnątrz. W przypadku rzutni o wysokości 5,5 m, stosowana jest siatka nr 621 na zewnątrz, a nr 630 wewnątrz.

Siatki do rzutu młotem o niestandardowych wymiarach – na zapytanie



Siatki zabezpieczające wykorzystane w 2012 roku podczas Mistrzostw w Wetzlar.



nr 635: Uchwyt do zamocowania siatki

Siatka zabezpieczająca klatkę do rzutu dyskiem

9-częściową – wg nowych przepisów DLV 192.3 z 2 obrotowymi skrzydłami o szerokości 2 m (Obwód rzutni: $9 \times 2,80 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 29,20 \text{ m}$).

nr 650 Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, wysokość 7 m do 10 m (w obrębie skrzydeł obrotowych).
Wymiary siatki: wzrasta z 7,5 m do 10,50 m, długość 31,50 m.
Oczka w kształcie rombu.
 Kolor: ● sztuka

nr 651 Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, wysokość 7 m do 10 m (w obrębie skrzydeł obrotowych).
Wymiary siatki: wzrasta z 7,5 m do 10,50 m, długość 31,50 m.
Oczka kwadratowe.
 Kolor: ● sztuka

Rzut młotem - akcesoria

nr 611 Dodatkowa siatka do obrotowego skrzydła rzutni (kiedy rzutnia 7-częściowa powiększana jest do 9-częściowej).
 Materiał jak art. 610. Do urządzenia potrzebne są 2 siatki.
 Wymiar siatki: 2 m \times 5,50 m.
 Kolor: ● sztuka

nr 635 Element do zamocowania siatek do rzutu młotem.
 W celu umożliwienia bezproblemowego montażu i demontażu siatek, obie boczne i górna krawędź siatki wzmocniona jest dodatkową linką brzegową o \varnothing 12 mm. Do górnego brzegu siatki mocowane są uchwyty, w których umieszczono kausze zaopatrzone w linkę naciągającą, która umożliwi podciągnięcie siatki w górę (patrz zdjęcie). Zamocowanie to pasuje do wszystkich siatek zabezpieczających do rzutu młotem i dyskiem.

sztuka

nr 636 Woreczek z tkaniny do obciążenia siatki.
 Bez wypełnienia.

sztuka

nr 637 Dodatkowy zestaw 10 lin ze wzmocnionego polipropylenu o \varnothing 6 mm i długości 10,80 m. Wykorzystanie lin nadaje siatce pożądany kształt i zapobiega nawiewaniu siatki do wnętrza rzutni.

zestaw

UWAGA:
 przy zamawianiu produktów nr 650 i 651 prosimy o załączenie dokładnych wymiarów rzutni lub rysunku poglądowego.




Plomby umieszczone na siatce gwarantują, że nitki objęte kontrolą pochodzą z siatki poddawanej sprawdzeniu.





Krykiet

- nr 2450** Siatka wylapująca piłki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, krawędź oczka 45 mm.
szerokość siatki: 2,70 m.
Kolor: ○ ● mb
- nr 2451** Siatka wylapująca piłki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, krawędź oczka 45 mm.
szerokość siatki: 3 m.
Kolor: ○ ● mb
- nr 2452** Siatka wylapująca piłki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, krawędź oczka 45 mm.
szerokość siatki: 3,30 m.
Kolor: ○ ● mb
- nr 2453** Siatka wylapująca piłki z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm**, krawędź oczka 45 mm.
szerokość siatki: 3,60 m.
Kolor: ○ ● mb
- nr 7710** Tkanina półprzezroczysta, **polipropylenowa**, materiał trudnozapalny.
Waga: 510 g / m²
Kolor: ● ○ ● m²



Lacrosse – szybka gra małą piłką

NOWOŚĆ

- nr 208-038** Siatka ochronna do Lacrosse z poliamidu, **\varnothing 3 mm**, wielkość oczka około 38 mm. Wymiar dowolny.
Kolor: ● m²

NOWOŚĆ



Baseball

Dyscyplina sportu, która budzi coraz większe zainteresowanie – zarówno uczestników gry, jak i kibiców. W celu osiągnięcia perfekcyjnej techniki uderzeń potrzebny jest intensywny trening, by prawidłowo uderzona piłka leciała daleko w odpowiedni sektor pola gry.

Stąd nieodzownym staje się tunel do ćwiczeń techniki uderzeń.

nr 200-045 Siatka wychwytyjąca piłki, stosowana w tunelu do ćwiczeń. Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, $\varnothing 2,3$ mm, krawędź oczka 45 mm. Wymiar dowolny.
Kolor: ● m²

nr 209-045 Siatka wychwytyjąca piłki, stosowana w tunelu do ćwiczeń. Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, $\varnothing 3$ mm, krawędź oczka 45 mm. Wymiar dowolny.
Kolor: ● m²



Aksesoria do zawieszenia i naprężenia siatki patrz strona 6.5/6.6.

Oferty dotyczące kompletnego tunelu do ćwiczeń baseballowych – na zapytanie.

Ilości minimalne – dopłata za siatkę w odniesieniu do jednej siatki:

siatka poniżej 1 m² + 200 %
siatka poniżej 5 m² + 100 %
siatka poniżej 10 m² + 35 %
siatka poniżej 20 m² + 20 %

● = 01 = zielony

● = 04 = niebieski

○ = 02 = biały

● = 06 = czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!
na przykład 2450-06



Siatka wylapująca piłki na polach golfowych w Kanadzie

Siatki wylapujące piłki do golfa

Art.	Opis	Kolor	Średnica linki	Krawędź oczka	m ²
200-020-01	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	●	2,3	20	
200-020-015	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	●	2,3	20	
200-020-02	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	○	2,3	20	
200-020-06	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	●	2,3	20	
201-020-02	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	○	1,8	20	
201-020-06	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,8	20	
201-025-015	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,8	25	
201-025-06	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,8	25	
203-020-06	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,5	20	
203-028-06	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,5	28	
204-020-06	Poliester, bezwęzłowy (NOWOŚĆ)	●	2,0	20	

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

na przykład 164-02

● = 01 = zielony ○ = 02 = biały ● = 06 = czarny
 ● = 015 = ciemnozielony ● = 04 = niebieski

Ilości minimalne - dopłata za siatkę (w odniesieniu do jednej siatki):

poniżej 1 m² + 200 % | poniżej 5 m² + 100 %
 poniżej 10 m² + 35 % | poniżej 20 m² + 20 %

Ściana treningowa do golfa

nr 164

Ściana treningowa do golfa. W komplecie: rurki stalowe, łączone ze sobą, 4 metalowe śledzie, siatka nylonowa, służąca do stopowania wysokich piłek i tylnej siatki do zatrzymywania dolnych piłek. Wymiary: wys. 2,10 m, szer. 2,75 m, wykonana z linki nylonowej ø 1,8 mm, krawędź oczek 20 mm.

Kolor: ○ sztuka

nr 169

Zapasowa siatka do art. 164.

Kolor: ○ sztuka



art. nr 164 ściana treningowa do golfa



nr 771-01

Łucznictwo

Nasze siatki są odpowiednie dla łucznictwa sportowego. Siatka nie powinna być napięta, ale zamontowana jako kurtyna z naddatkiem 40%. W ten sposób będzie efektywnie wyłapywać strzały. Każda siatka nie powinna być dłuższa niż 4 m. W przypadku dłuższego wymiaru siatki powinny być montowane na zakładkę około 50 cm. W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się zastosowanie dwóch warstw siatki.

nr 770 **Siatki ochronne stosowane w łucznictwie.** Wykonane z tkaniny poliestrowej, szer. 2,40 m, posiada wzmocnione krawędzie – górna zaopatrzona w haczyki mocujące rozmieszczone w odstępach, co 30 cm (patrz zdjęcie). Siatka mocowana na lince stalowej (patrz akcesoria do montażu siatek – strona 6.6).
Kolor: ● mb

nr 771 **Siatki ochronne stosowane w łucznictwie.** Wykonane z tkaniny polipropylenowej o podwyższonej wytrzymałości, 510 g/m², w wykonaniu trudno zapalnym, posiada wzmocnione krawędzie – górna zaopatrzona w haczyki mocujące rozwieszane w odstępach, co 30 cm.
Kolor: ● ○ ● m²



nr 771-04

Siatki te mogą być zawieszane przy użyciu stalowych lin, zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty na stronie 6.6.

Ilości minimalne – dopłata za siatkę nr 771-01, 202-020-02 oraz 01-020-02 w odniesieniu do jednej siatki:

siatka poniżej 1 m² + 200% | siatka poniżej 5 m² + 100% | poniżej 10 m² + 35% | poniżej 20 m² + 20%

Squash - siatki ochronne

nr 202-020 **Bezwęzłowa siatka z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 1 mm, wielkość oczka 20 mm, wymiar dowolny.**
Kolor: ○ m²

nr 201-020 **Bezwęzłowa siatka z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 1,8 mm, wielkość oczka 20 mm, wymiar dowolny.**
Kolor: ○ m²

Powierzchnię siatki w kształcie trapezu podaje się w następujący sposób: większa długość × większa szerokość.



nr 202-020-02



Siatka polietylenowa wykonana w technologii skręcanej o podwyższonej wytrzymałości (wysoka odporność na ścieranie).

NOWOŚĆ

Polietylenowe siatki na bramki o podwyższonej wytrzymałości, średnica linki 8 mm

Wymiary: szerokość 3 m, wysokość 2 m, głębokość: 100 cm góra i dół.

nr 4764 Siatka do piłki ręcznej z polietylenu, \varnothing 8 mm wykonana w technice skręcanej.
Wielkość oczka: 10 cm, **romb**.
Kolor: ● sztuka
(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)

Wymiary: szerokość 5 m, wysokość 2 m, głębokość: 100 cm góra i dół.

nr 4765 Siatka do piłki nożnej młodzieżowej, z polietylenu, \varnothing 8 mm, wykonana w technice skręcanej.
Wielkość oczka: 10 cm, **romb**.
Kolor: ● sztuka
(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)

Siatki wykonane w technologii skręcanej gwarantują wyjątkową odporność na ścieranie. Technika bezwęzłowa zmniejsza ryzyko przetarcia węzłów.

Podobnie jak w innych siatkach wielkość oczka siatek wykonanych w technologii skręcanej jest jednakowa.

NOWOŚĆ

Polietylenowe siatki na bramki „Ultra” o podwyższonej wytrzymałości, średnica linki 4,9 mm

Wymiary: szerokość 7,50 m, wysokość 2,50 m, głębokość: 200 cm góra i dół.

nr 1993 Siatka do piłki nożnej z polietylenu, \varnothing 4,9 mm wykonana w technice skręcanej.
Wielkość oczka: 10 cm, **kwadratowe**.
Kolor: ● para
(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)

Wymiary: szerokość 3,10 m, wysokość 2,10 m, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół.

nr 1099 Siatka do piłki ręcznej, wykonana jak art. nr 1993.
Kolor: ● para
(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)

Wymiary: szerokość 5,15 m, wysokość 2,05 m, głębokość: 100 cm góra i dół.

nr 1599 Siatka do piłki nożnej młodzieżowej, wykonana jak art. nr 1993
Kolor: ● para
(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)



art. nr 1099-06: siatka do piłki nożnej „Ultra” z polietylenu wykonana w technologii skręcanej



Miejsce: PARCABOUT' MANGOFIL in MARTINIQUE (Zdjęcie: Pierre Sacaze)

Siatki do parków linowych

Parki linowe znajdują się w wielu krajach Europy, m.in. we Francji i we Włoszech. Od kilku lat również w Polsce powstaje coraz więcej miejsc o podobnym charakterze. Są one ulubionym miejscem do ćwiczeń wspinaczkowych i sprawnościowych.

Tor przeszkód, wykonany z siatki nowej generacji, wymaga od ćwiczącego utrzymania równowagi ciała i koordynacji ruchów. Siatka jest jednocześnie zabezpieczeniem przed niebezpiecznym upadkiem.

Siatki do torów przeszkód

nr 212-045 Bezwęzłowa siatka z PP o wysokiej wytrzymałości, **5 mm**.
Krawędź oczka 45 mm.
Kolor: ● ● ● ● m²
Inne kolory patrz strona 6.4.

nr 211-045 Bezwęzłowa siatka z poliestru o wysokiej wytrzymałości, **4,5 mm**.
Krawędź oczka 45 mm.
Kolor: ● m²

Ilości minimalne - dopłata za siatkę w odniesieniu do jednej siatki:
poniżej 1 m² + 200 % | poniżej 5 m² + 100 % |
poniżej 10 m² + 35 % | poniżej 20 m² + 20 %

- = 01 = zielony
- = 02 = biały
- = 04 = niebieski
- = 05 = żółty
- = 06 = czarny
- = 07 = czerwony
- = 08 = konopny
- = 66 = srebrny

Przy zamówieniu prosimy podać numer koloru!
na przykład 212-045-07 = siatka w kolorze czerwonym.



Miejsce: PARCABOUT' MANGOFIL in MARTINIQUE (Zdjęcie: Pierre Sacaze)




Zdjęcie: Firma PRISME S.A., 73 St-Jean de Maurienne, Francja


HUCK – Isilink (DBGM)

Linki specjalne, umożliwiające nieograniczone możliwości mocowania i regulacji.


- nr 38030** Linka ISILINK, z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm. Wytrzymałość na zerwanie: 80 daN
m/szpuła: 1000 m
Kolor: ● rolka
- nr 38040** Linka ISILINK, tylko \varnothing 4 mm. Wytrzymałość na zerwanie: 100 daN
m/szpuła: 600 m
Kolor: ● rolka
- nr 38060** Linka ISILINK, tylko \varnothing 6 mm. Wytrzymałość na zerwanie: 160 daN
m/szpuła: 500 m
Kolor: ● rolka
- nr 38080** Linka ISILINK, tylko \varnothing 8 mm. Wytrzymałość na zerwanie: 290 daN
m/szpuła: 250 m
Kolor: ● rolka
- nr 38100** Linka ISILINK, tylko \varnothing 10 mm. Wytrzymałość na zerwanie: 360 daN
m/szpuła: 150 m
Kolor: ● rolka




Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4

Zastosowanie:



- = 01 = zielony ● = 06 = czarny ● = 08 = konopny
● = 04 = niebieski ● = 07 = czerwony

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 38030-01



nr 280

nr 281

nr 2803

Skakanki do zajęć szkolnych i zawodów

- | | | | |
|-------------------|---|----------------|--|
| nr 250 | Skakanka z szarych konopi, środek wzmocniony do 10 mm, zakończona węzłami; długość 250 cm.
po 10 sztuk | nr 2803 | Skakanka, długość 280 cm , jak art. 280 z obrotowym uchwytem drewnianym, długość linki regulowana. Kolor uchwyty: naturalny, lakierowany.
sztuka |
| nr 280 | Skakanka z szarych konopi, środek wzmocniony do 10 mm, zakończona węzłami; długość 280 cm.
po 10 sztuk | nr 281 | Skakanka z szarych konopi, środek wzmocniony do 11 mm, zakończona węzłami; długość 280 cm, ciężka.
po 10 sztuk |
| nr 280/300 | Skakanka z szarych konopi, środek wzmocniony do 10 mm, zakończona węzłami; długość 300 cm
po 10 sztuk | | |

Linki zamachowe z konopi

- | | |
|---------------|---|
| nr 290 | Linka zamachowa z szarych konopi , długość 8 m, środek wzmocniony do 12 mm, na końcach z pętlami i haczykami karabińczykowymi.
sztuka |
| nr 291 | Linka zamachowa z szarych jak art. 290, długość: 6 m, zakończona pętlami.
sztuka |



nr 290



Kolorowe skakanki do gimnastyki

nr 295 **Skakanka do gimnastyki**, kolor - tabela, spełniają wymogi przepisów międzynarodowych, \varnothing 9 mm, **długość 300 cm** i jednakowa grubość.

sztuka

nr 297 **Skakanka do gimnastyki**, kolor - tabela, spełniają wymogi przepisów międzynarodowych, \varnothing 9 mm, **długość 330 cm** i jednakowa grubość.

sztuka

nr 2950 **Skakanka** jak art. 295, w opakowaniu po 10 szt. – posortowane kolorystycznie.

worek

nr 35090 **Skakanka** do gimnastyki, taka jak art. nr 295, dostępna w rolce – długość 100 m.

rolce

nr 294 **Skakanka do gimnastyki** z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 8 mm, długość: 300 cm.


Kolor: ○ sztuka
(do wyczerpania zapasów)



nr 2950



nr 35090



nr 295

Tabela kolorów do art. 295 / 297 / 35090

Kolor nr 121 = ◆ niebieski

Kolor nr F3 = ◆ żółty

Kolor nr 188 = ◆ fioletowy

Kolor nr 600 = ◆◆ czarny/czerwony/złoto

Kolor nr 117 = ◆ zielony

Kolor nr 102 = ◆ pomarańczowy

Kolor nr 900 = ◇ biały

Kolor nr 610 = ◆◆ niebieski/biały/czerwony

Kolor nr F2 = ◆ jasnozielony

Kolor nr F1 = ◆ różowy

Kolor nr 114 = ◆ czerwony

(Kolor nr 600 und 610 tylko do art. nr 295!)

Przy zamówieniu prosimy podać nr koloru!



Double Dutch

„Neon Ropes” – lina podwójna

Podwójna lina Neon Rope jest nowym wyzwaniem dla wielbicieli skakanek. Podczas ćwiczenia koordynacja ruchowa stanowi esencję ruchu, a ciągła praca mięśni pomaga wyrobić inne umiejętności.


nr 306 Lina „NEON ROPE”, długość: 6 m.
Dostępne kolory w tabeli.

para

Liny neonowe

Oferujemy Państwu także skakanki w czterech różnych kolorach i długościach z tworzywa sztucznego. Przy zamówieniu prosimy podać nr koloru!

nr 307 „NEON ROPE”, długość: 2,13 m. sztuka
nr 308 „NEON ROPE”, długość: 2,43 m. sztuka
nr 309 „NEON ROPE”, długość: 2,73 m. sztuka
nr 310 „NEON ROPE”, długość: 3,00 m. sztuka



Skakanka koralikowa



Liny neonowe

Tabela kolorów:

- = F1 = neonowo różowy
- = F3 = neonowo żółty
- = F4 = neonowo pomarańczowy
- = F40 = neonowo niebieski

Skakanki koralikowe

Skakanki koralikowe zbudowane są z liny nylonowej z nawleczonymi nią niej kolorowymi plastikowymi koralikami.

Lekkość konstrukcji ułatwia ćwiczącym skakanie.

nr 320 Skakanka koralikowa, długość 3 m.
Kolor: 34 ●●●● sztuka

UWAGA: przedstawione powyżej produkty są przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia.



Art. nr 3320 Battle Rope

Liny do przeciągania

Liny do przeciągania z **polipropylenu**, \varnothing 20 mm, zakończone tworzywem sztucznym, znacznik w kolorze w czerwonym. Lina w kolorze konopi.

nr 3310	długość 10 m	sztuka
nr 3312	długość 12 m	sztuka
nr 3314	długość 14 m	sztuka

Liny do przeciągania z bardzo giętkiego sznura z **polipropylenu**, \varnothing 25 mm, z zakończeniem z tworzywa sztucznego i czerwonym znakiem, w kolorze konopi.

nr 3410	długość 10 m	sztuka
nr 3412	długość 12 m	sztuka
nr 3414	długość 14 m	sztuka
nr 3415	długość 15 m	sztuka
nr 3423	długość 23 m	sztuka

Liny do przeciągania z bardzo giętkiej **konopi**, \varnothing 33 mm, z zakończeniem z tworzywa sztucznego i czerwonym znakiem.

nr 3515	długość 15 m	sztuka
nr 3523	długość 23 m	sztuka

Battle Rope - lina do ćwiczeń

NOWOŚĆ

nr 3320

NOWOŚĆ

Lina Battle Rope z poliestru, \varnothing 32 mm, zakończona uchwytami z tworzywa sztucznego.

Długość: 10 m

Kolor 06: ●

sztuka



Liny do przeciągania

Lina okrągła

nr 3300

Lina w kształcie koła, bardzo giętka. Wykonana z polipropylenu, \varnothing 25 mm, długość: 16 m, w kolorze konopi. sztuka





Liny gimnastyczne do hal sportowych

Posiada w górnej części z uchwytem do mocowania, u dołu pokryta tworzywem. Podana długość - całkowita (z uchwytem).

Liny gimnastyczne wykonane z najlepszych gatunków konopi, bardzo giętkie.

nr 37400	długość 4,00 m, \varnothing 33 mm	sztuka
nr 37450	długość 4,50 m, \varnothing 33 mm	sztuka
nr 37500	długość 5,00 m, \varnothing 33 mm	sztuka
nr 37550	długość 5,50 m, \varnothing 33 mm	sztuka
nr 37600	długość 6,00 m, \varnothing 33 mm	sztuka
nr 37000	każdy następny metr	mb

nr 36001 Wszystkie liny do wspinania są za dopłatą dostarczane również z węzłem.

sztuka

Inne długości na życzenie!



nr 36400

Lina do ćwiczeń równoważnych

nr 366 Lina do ćwiczeń równoważnych z polipropylenu, \varnothing 70 mm, długość 2 m. Inne długości na życzenie!
Kolor 04: ● sztuka

Balansowanie na linie wzmacnia nogi, a w szczególności stopy dzieci.



nr 366-04

Kółka do gimnastyki szkolnej

- nr 401** **Kompletny zestaw** z kółkami drewnianymi i łańcuchem, linki z konopi, $\varnothing 16$ mm, z obciążnikami. Możliwość dostawy w każdej żądanej długości. Cena przy całkowitej długości 12 m.

zestaw

Kółka do gimnastyki sportowej

- nr 402** **Kompletny zestaw** z pasekami skórzanymi o dł. 70 cm - bez klamer, kółka drewniane, linki stalowe pokryte tworzy wem sztucznym z elementem amortyzującym, obrotowym – możliwość regulacji do 3 cm. Cena zestawu o dł. 5,50 m

zestaw

Ważne: paski skórzane powinny być 2-3 razy w roku dobrze natłuszczone.

Kółka gimnastyczne

- nr 400** Kółka gimnastyczne z **drewna warstwowego**, kolor naturalny, $\varnothing 28$ mm, średnica 24 cm. para

Lina elastyczna


- nr 330** **Lina elastyczna** z linki polipropylenowej, $\varnothing 12$ mm, o specjalnym splocie, zaopatrzona z obu stron w uchwyt. Kolor 07: ● mb
- nr 332** **Linka elastyczna** z linki poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, $\varnothing 12$ mm. Odporność na zerwanie: 3000 daN. Kolor 07: ● mb
- nr 2015** **Aluminiowy hak karabińczykowy.** Siła zrywająca około 22kN

sztuka



Linka do gry w „Faustball”, długość 21 m

- nr 300** Linka do gry w „Faustball”, z plecionej linki nylonowej \varnothing 5 mm, czerwono-biała, zakończona z pętlami. sztuka
- nr 316** Taśma do gry w „Faustball”, Wykonana zgodnie z nowymi przepisami z tkaniny polietylenowej, z regulacją naprężenia. Kolor: czerwono-biały, długość taśmy: 19,80, szerokość: 5 cm. sztuka
- nr 317** Taśma do gry w „Faustball” z tkaniny polietylenowej, z regulacją naprężenia. Kolor: czerwono-biały, długość taśmy: 19,80, szerokość: 5 cm. sztuka



„Pendelball” – linki do zawieszania piłek

- nr 303** Linki do zawieszania piłek, z plecionej linki nylonowej, \varnothing 5 mm, długość 12 m, z haczykiem obrotowym i pętlą. sztuka

Taśma do gry w piłkę siedząc dla sportu inwalidzkiego

- nr 380** Szerokość taśmy 5 cm, przepuszczająca powietrze, czerwono-biała, długość 8,80 m, po obu stronach klamra z regulacją. sztuka

Taśma do gry w „PRELLBALL” dla drużyn 2- i 4-osobowych

- nr 318** Taśma do gry w „PRELLBALL” z tkaniny nylonowej powlekanej tworzywem. Dla 2-osobowej drużyny - długość taśmy: 6 m, po obu stronach z pętlami. Kolor: czerwono-biała. Szer. Taśmy 2,5 cm. sztuka
- nr 319** Taśma do gry w „PRELLBALL” jak art. 318, tylko dla 4-osobowej drużyny, długość taśmy 8 m. sztuka



Linki gimnastyczne

Linka gumowa czerwono-biała, \varnothing 6 mm, z obu stron zaopatrzona w haczyki z tworzywa, o różnorodnym zastosowaniu do gimnastyki i gier.

- nr 370** długość 8 m sztuka
- nr 371** długość 10 m sztuka
- nr 372** długość 12 m sztuka



Lina gimnastyczna do gier i zabaw

- nr 375** Linka gumowa, czerwono-biała, \varnothing 6 mm, z plastikowym bloczkiem – regulacja długości, długość: 20 m. sztuka

Inne długości na życzenie.



Siatki turniejowe do siatkówki plażowej o polu gry 9 × 18 m

Siatki turniejowe z zaszytymi na bocznych krawędziach prętami poliestrowymi. Kolor siatki czarny, **wymiary: 9,50 × 1 m**, krawędź oczka 10 cm. Zaopatrzona po obwodzie w kolorową taśmę szer. 75 mm.

nr 5044-06-F1 Siatka turniejowa do siatkówki plażowej z poliestru, bezwęzłowa, u góry z **linką kewlarową dł. 11,70 m**, dołem z linką napinającą \varnothing 4 mm, z wszytymi z boku prętami poliestrowymi, **4-punktowe mocowanie** z 4 sznurami napinającymi zakończonymi mechanizmami szybkiego zamocowania, **ze znakiem DVV Beach**. Dookoła z taśmą wzmocnioną szer. 75 mm w kolorze **różowym**.
sztuka

nr 5044-06-F40 Siatka turniejowa do siatkówki plażowej z polipropylenu, \varnothing 3 mm, bezwęzłowa, u góry z **linką kewlarową dł. 11,70 m**, dołem z linką napinającą \varnothing 4 mm, z wszytymi z boku prętami poliestrowymi, **4-punktowe mocowanie** z 4 sznurami napinającymi zakończonymi mechanizmami szybkiego zamocowania, **ze znakiem DVV Beach**. Dookoła z taśmą wzmocnioną szer. 75 mm w kolorze **niebieskim**.
sztuka

nr 514-06-F3 Siatka turniejowa do siatkówki plażowej z poliestru, \varnothing 3 mm, u góry z **linką kewlarową dł. 11,70 m**, dołem z linką napinającą \varnothing 4 mm, z wszytymi z boku prętami poliestrowymi, z 4 sznurami napinającymi. Dookoła z taśmą wzmocnioną, u góry z **napisem reklamowym Huck** w kolorze **żółtym**.
sztuka

Dla nr
5044-06-F1 i
5044-06-F40



Siatki turniejowe do siatkówki plażowej o polu gry 8 × 16 m

Międzynarodowa Federacja Siatkówki FIVB w roku 2001 zdecydowała wprowadzić system „punkt za akcję” w siatkówce plażowej, a także zmienić na okres próbny przepisy dotyczące wymiaru boiska.

Do zawodów na poziomie międzynarodowym zatwierdzono boiska o zmniejszonym wymiarze (8 × 16 m). Z tego powodu automatycznie zmienia się wymiar siatki (8,50 × 1 m) i linii wyznaczających boisko (8 × 16 m).

Nasze linie wyznaczające pola gry nr 555 (strona 9.3), są uniwersalne i mogą być stosowane do obu wymiarów boisk (8 × 16 m i 9 × 18 m).

Siatki turniejowe z zaszytymi na bocznych krawędziach prętami poliestrowymi. Kolor siatki czarny, **wymiary: 8,50 × 1 m**, krawędź oczka 10 cm. Zaopatrzona po obwodzie w kolorową taśmę szer. 80 mm.

nr 512-06-F3 Siatka turniejowa do siatkówki plażowej z polipropylenu, \varnothing 3 mm, bezwęzłowa, u góry z **linką kewlarową dł. 10,70 m**, dołem z linką napinającą, z wszytymi z boku prętami poliestrowymi, **4-punktowe mocowanie** z 4 sznurami napinającymi zakończonymi mechanizmami szybkiego zamocowania. Dookoła z taśmą wzmocnioną szer. 80 mm w kolorze **żółtym**.
sztuka



Siatki treningowe do siatkówki plażowej o polu gry 9 × 18 m

Oferujemy teraz także siatki treningowe w kolorze żółtym z niebieską taśmą po obwodzie.

Siatki treningowe i rekreacyjne w wymiarach zgodnych z przepisami: 9,50 × 1 m, krawędź oczka 10 cm, u góry z linką stalową (ø 3 mm) o dł. 11,70 m. Z kolorową taśmą po obwodzie.

nr 509-06-F1 Siatka do siatkówki plażowej z czarnej linki polietylenowej, ø 2 mm. Góra z 50 mm taśmą w kolorze różowym i nylonową linką napinającą (bez linki stalowej).
Kolor: ● ● sztuka

nr 509-05-F40 Siatka do siatkówki plażowej w kolorze żółtym z polipropylenu, ø 2,3 mm, bezwęzłowa. Góra z 80 mm taśmą w kolorze niebieskim.
sztuka

nr 513-06 Siatka do siatkówki plażowej z czarnej linki polietylenowej, ø 2 mm. Wokół 75 mm taśma w różnych kolorach.
Kolor: ● ● ● sztuka

nr 513-05 Siatka do siatkówki plażowej w kolorze żółtym z polipropylenu, ø 2,3 mm, bezwęzłowa. Wokół 80 mm taśma w kolorze niebieskim.
Kolor: ● sztuka

nr 9084 Siatki do siatkówki plażowej nr 513-06-F3 i 513-06-F40, a także 513-05-F40 mogą być za dopłatą wyposażone w linkę kewlarową
sztuka

● = F1 = różowy ● = F3 = żółty ● = F40 = niebieski
Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!



nr 513-05-F40

Siatki treningowe do siatkówki plażowej o polu gry 8 × 16 m

Siatki treningowe i rekreacyjne w wymiarach zgodnych z przepisami: 8,50 × 1 m, krawędź oczka 10 cm, u góry z linką o dł. 10,70 m. Z kolorową taśmą po obwodzie.

nr 508-06 Siatka do siatkówki plażowej w kolorze czarnym z polietylenu, ø 2 mm, bezwęzłowa. Góra z 50 mm kolorową taśmą.
Kolor: ● ● sztuka

nr 518-06 Siatka do siatkówki plażowej w kolorze czarnym z polietylenu ø 2 mm, bezwęzłowa. Z 75 mm kolorową taśmą wokół i linką napinającą – stalową u góry i polietylenową na dole.
Kolor: ● ● sztuka

Zobacz także na stronie 9.6 słupki do siatkówki plażowej.
Zobacz także na stronie 9.3 linie wyznaczające boisko.

Akcesoria do profesjonalnej siatkówki plażowej

- nr 5028** **Zestaw antenek** do siatkówki plażowej, jednoczęściowe, długość 1,80 m, **komplet** z kieszeniami w kolorze **żółtym** z powlekanej tkaniny poliestrowej.
Kolor: ● para
- nr 5027** **Kieszenie do antenek** do siatkówki plażowej wykonane z powlekanej tkaniny poliestrowej.
Kolor: ● para
- nr 556** **Linie wyznaczające pole gry – uniwersalne.** Profesjonalne wykonanie. Możliwość wyznaczenia boisk o dwóch wymiarach (9×18 m i 8×16 m). Narożniki linii mocowane w piasku za pomocą kwadratowych elementów z tworzywa sztucznego, które uniemożliwiają przemieszczanie się linii podczas gry. Linie wykonane ze specjalnego materiału, szer. taśmy 50 mm.
Kolor: ● sztuka
- nr 555** **Linie wyznaczające pole gry – uniwersalne.** Możliwość wyznaczenia boisk o dwóch wymiarach (9×18 m i 8×16 m). Narożniki linii mocowane w piasku za pomocą wbijanych w piasek elementów z tworzywa sztucznego o dł. 23 cm. Linie wykonane ze specjalnego materiału, szer. taśmy 50 mm.
Kolor: ● sztuka
- nr 554** **Linie wyznaczające pole gry** zobacz art. nr 555, wymiar 8×16 mm
Kolor: ● sztuka

Zabezpieczenie boisk plażowych, patrz s. 7.4!



nr 550-04



nr 560



nr 540



nr 50271



nr 556-04



nr 5027-05



nr 555-04 (fragment)

Akcesoria do rekreacyjnej siatkówki plażowej

- nr 5029** **Antenki do siatkówki**, dwuczęściowe, długość 1,80 m, **komplet** z kieszeniami jak w art. 5028-05.
Kolor: ● para
- nr 50271** **Kieszenie na antenki na rzepy**, bez antenek:
Kolor: ● para
- nr 550** **Linie wyznaczające pole gry o wym. 9×8 m**, zgodnie z wymaganiami DVV. szer. linii 50 mm. Komplet z 4 elementami mocującymi.
Kolor: ● sztuka
- nr 553** **Linie wyznaczające pole gry o wym. 8×16 m**, szer. linii 50 mm. Komplet z 4 elementami mocującymi.
Kolor: ● sztuka
- nr 552** **Linie wyznaczające pole gry o wym. 9×18 m**, szer. linii 25 mm. Komplet z 4 elementami mocującymi.
Kolor: ● sztuka
- nr 560** **Komplet dodatkowych elementów mocujących linie i słupki:**
– 4 trójkątne podstawki z linkami napinającymi zdo zamocowania słupków.
– 4 okrągłe tarcze z linką elastyczną do zamocowania oznakowania pola gry.
– 2 okrągłe podkładki pod słupki.
komplet
- nr 540** **Torba na siatkę, składane słupki i elementy mocujące.** Niezbędna do przechowywania i przenoszenia zestawów do siatkówki plażowej. Długość: 1,05 m, średnica: 25 cm.
sztuka

NOWOŚĆ



Komplet do siatkówki plażowej

nr 5250

Komplet do siatkówki plażowej:

2 słupki do zamocowania siatki o wys. 2,50 m, trzyczęściowe, ze specjalnego tworzywa.

4 pasy do szybkiego mocowania, 25 mm

siatka do siatkówki plażowej, 9,5 × 1 m, z szeroką taśmą okalającą w kolorze żółtym.

uniwersalne linie wyznaczające pole gry, szer. 50 mm, kolor niebieski.

4 specjalne elementy mocujące do piasku.
komplet

Komplet dostarczamy w torbie.



nr 5250

Wszystkie zestawy rekreacyjne firmy Huck do gry w siatkówkę plażową dostarczane są w specjalnie zwymiarowanych torbach.

nr 5200

Komplet do siatkówki rekreacyjnej:

2 słupki z rurek stalowych (ø 29 mm), 3-częściowe, z regulacją zawieszenia siatki, wysokość słupków: 2,45 m.

4 elementy mocujące do podłoża.

odciągi słupków z napinaczami.

siatka do siatkówki, z szeroką taśmą okalającą w kolorze niebieskim.

linie wyznaczające pole gry, szer. 25 mm, w kolorze czerwonym

zestaw dodatkowych elementów mocujących linie i słupki.

komplet

Komplet dostarczamy w torbie.



Komplet do siatkówki plażowej, art. 5250, teraz z nowym wyposażeniem.



nr 5200

Ten komplet do gry w siatkówkę rekreacyjną pozwala grać na pełnowymiarowym polu gry.

● = 04 = niebieski ● = 05 = żółty ● = 07 = czerwony

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!



Komplet do rekreacyjnej gry w siatkówkę na normalnym i małym boisku

Siatka do siatkówki, słupki do zamocowania siatki i oznakowanie pola gry jako kompletny zestaw. Siatka z kolorową taśmą okalającą jest dostępna w trzech różnych kolorach. Rekreacja na plaży, łące i terenach wypoczynkowych.

Zestaw do gry na pełnowymiarowym boisku:

Siatka do rekreacyjnej siatkówki z polietylenu \varnothing 2 mm, średnica oczka 100 mm, długość 9,5 m, wysokość 1 m, kolor czarny.

linie wyznaczające pole gry, kolor czerwony, szer. 25 mm, 4 elementy mocujące do podłoża,

2 słupki z rurek stalowych, (\varnothing 29 mm), 3-częściowe, z regulacją zawieszenia siatki, wysokość słupków: 2,45 m.

nr 5150

Kolor taśmy okalającej siatkę:



kpl

Zestaw do gry w mini siatkówkę:

Siatka do rekreacyjnej siatkówki z polietylenu \varnothing 2 mm, średnica oczka 100 mm, długość 6 m, wysokość 1 m, kolor czarny,

linie wyznaczające pole gry, kolor czerwony, szer. 25 mm, 4 elementy mocujące do podłoża,

2 słupki z rurek stalowych, (\varnothing 29 mm), 3-częściowe, z regulacją zawieszenia siatki, wysokość słupków: 2,45 m.

nr 5100

Kolor taśmy okalającej siatkę:



kpl

Zestaw dostarczamy w torbie.



Kolor taśmy okalającej siatkę



Zestaw dostarczany jest w torbie.



nr 606-06-F3 Siatka do badmintona plażowego

Badminton plażowy

nr 606-06 Siatka do badmintona plażowego z nylonu, \varnothing 1 mm, czarna, $6 \times 0,76$ m, z nylonową linką napinającą.

Kolor taśmy okalającej siatkę:



sztuka

● = F1 = neonowo różowy ● = F2 = neonowo zielony ● = F3 = neonowo żółty

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!




nr 520 Zestaw słupków

Akcesoria do gry w badminton

nr 830-01 Siatka do badmintona rekreacyjnego, z tkaniny polietylenowej, wysokość 70 cm, długość 6 m (patrz zdjęcie w dolnym rogu).
Kolor: zielony z białą krawędzią sztuka

nr 520 Wolnostojący zestaw słupków, przenośny do gry w badminton. W skład wchodzi: 2 szt. słupków z rurek stalowych (\varnothing 29 mm), 3-częściowych, z regulacją zawieszenia siatki. Wysokość słupków: 2,45 m. 4 elementy mocujące do podłoża. Zastosowanie: badminton, siatkówka, ringo i „Indiaca”. zestaw



nr 830-01 Siatka do badmintona rekreacyjnego



nr 6060-F2

Siatki do badmintona i soccer tenisa

Idealna rozrywka rekreacyjna dla młodzieży i dorosłych. Zestaw obejmuje siatkę do badmintona, słupki do siatki i linie wyznaczające pole gry. Górna taśma siatki dostępna w 3 kolorach.

Komplet składa się z:

siatki do rekreacyjnego badmintona/soccer tenisa ze sznura nylonowego $\varnothing 1$ mm, z nylonową linką napinającą, średnica oczka 18 mm, długość 6 m, wysokość 76 cm. Kolor siatki: czarny.

linii wyznaczających pole gry, $5,18 \times 13,40$ m, taśma szer. 25 mm, kolor czerwony. Komplet z 4 elementami mocującymi do podłoża.

kompletu słupków do zamocowania siatki złożonego z 2 słupków z rur stalowych ($\varnothing 29$ mm), 3-częściowych z regulowanymi linkami odciągającymi i 4 elementów mocujących do podłoża. Maksymalna wysokość słupków: 2,45 m.

nr 6060

kolor górnej taśmy siatki:



komplet

Zestaw dostarczany jest w torbie.



● = F1 = neonowo różowy

● = F3 = neonowo żółty

● = F2 = neonowo zielony

● = 06 = czarny

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!



kolor górnej taśmy siatki



nr 6200-01



nr 8200

Zestaw do gry w badmintona

w komplecie ze słupkami

nr 6200-01 Zestaw do rekreacyjnego badmintona z siatką z tkaniny polietylenowej o zagęszczonym splocie.

Zestaw zawiera:

1 siatkę do badmintona (długość 6 m, wysokość 70 cm), zintegrowane słupki z włókna szklanego i poliestru. Długość słupków 1,80 m (90/90), średnica 12 mm, **2 linki odciągające, 4 elementy mocujące do podłoża.**

zestaw

Dostawa w opakowaniu kartonowym.

Zestaw do tenisa rekreacyjnego

w komplecie ze słupkami

nr 8200 Kompletny zestaw do tenisa rekreacyjnego: siatka z tkaniny polietylenowej o zagęszczonym splocie na stałe połączona z dwuczęściowymi słupkami z włókna szklanego i poliestru. firmowa torba.

komplet

Długość: 6,00 m
Wysokość: 0,80 m
Wysokość słupków: 1,10 m
Średnica słupków: 12 mm

Idealne do czynnego wypoczynku na urlopie.

Siatka do Paddle Tenisa

Nowy sport rekreacyjny, niezwykle popularny w Hiszpanii i Ameryce Południowej, zdobywa coraz więcej fanów w Polsce.

Gra jest podobna do tenisa, na korcie o wymiarach 20x10 m

nr 8430 **Siatka do paddle tenisa** z bezwzłowego polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, ϕ 3 mm, średnica oczka 45 mm. Długość: 10 m, wysokość: 92 cm, z linką stalową w otulinie (3.4/4.5) w górnej taśmie, szerokość taśmy 100 mm (50 mm) Kolor: ● sztuka

Przy zamówieniu należy podać rozstaw słupków!

nr 9052 **Taśma środkowa wykonana** z poliestru w plastikową kłamrą zakończona nierdzewnym karabińczykiem.

sztuka

(Inne akcesoria, patrz str. 5.4)

Nadruki na siatkach na zapytanie!



nr 8430-06





Nr 8231-06-F3

Siatka turniejowa do tenisa plażowego


- nr 8231-06** Siatka turniejowa do tenisa plażowego z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, krawędź oczka: 45 mm, z taśmą okalającą szer. 80 mm w kolorze żółtym, u góry z linką kewlarową, **dł. 11,70 m, boki wzmocnione prętami poliestrowymi, 4 punkty zamocowania**, 4 sznury napinające. Wielkość: 9,50 × 1 m.
Kolor: F3 ● sztuka

Linie wyznaczające pole gry

- nr 555** Linie wyznaczające pole gry – uniwersalne. Możliwość wyznaczenia boisk o dwóch wymiarach (9x18 m i 8x16 m). Narożniki linii mocowane w piasku za pomocą wbijanych w piasek elementów z tworzywa sztucznego o \varnothing 23 cm. Linie wykonane ze specjalnego materiału, szer. taśmy 50 mm. Kolor: ● sztuka
- nr 554** Linie wyznaczające pole gry, zobacz art. nr 555, 8 × 16 m
Kolor: ● sztuka

Siatki treningowe do tenisa plażowego

- nr 8220-06** Siatka treningowa do tenisa plażowego z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm stark, krawędź oczka: 45 mm, z taśmą okalającą o szer. 80 mm w kolorze żółtym, u góry z linką kewlarową, **dł. 11,70 m lang**, u dołu linka \varnothing 5,5 mm u dołu linka o \varnothing 5,5 mm i długości 12 m, **4 punkty mocowania**, 4 sznury napinające. Wielkość: 9,50 m × 1 m
Kolor: F3 ● sztuka
- nr 8221-06** Siatka treningowa do tenisa plażowego z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 2,3 mm, krawędź oczka: 45 mm, z taśmą w kolorze żółtym o szer. 80 mm u góry i dołu oraz 40 mm z boków, u góry z linką kewlarową, **dł. 11,70 m**, u dołu linka o \varnothing 5,5 mm i długości 12 m, **4 punkty mocowania**, 4 sznury napinające, wyposażona w poliestrowe pręty po bokach. Wielkość: 9,50 × 1 m.
Kolor: F3 ● sztuka
- nr 8222-06** Siatka treningowa do tenisa plażowego jak art. 8221-06 o nowym wymiarze. Rozmiar: 8,50 m × 1 m
Kolor: F3 ● sztuka





Komplet do tenisa plażowego

nr 8250

Komplet do siatkówki plażowej:

2 słupki do zamocowania siatki, czteroczęściowe, ze specjalnego tworzywa

4 pasy do szybkiego mocowania, 25 mm

2 linki napinające z kewlaru o dł. 6 m służące do rozwieszania siatki

siatka do siatkówki plażowej, 9,5 × 1 m, z szeroką taśmą okalającą w kolorze żółtym (nr 8221A-06-F3)

uniwersalne linie wyznaczające pole gry, szer. 50 mm, kolor niebieski (regulacja- 8x16 m, 9x18 m)

4 specjalne elementy mocujące do piasku.

komplet



nr 8250

Uniwersalny zestaw plażowy

Ten uniwersalny zestaw plażowy może spełniać funkcje kompletu do gry w plażowe odmiany: siatkówki, tenisa oraz badmintonu.

nr 6220

Uniwersalny zestaw plażowy:

2 słupki do zamocowania siatki malowane proszkowo, trzyczęściowe, o regulowanej wysokości do 2,45 m i 4 elementach mocujących

siatka uniwersalna, 8,5 × 0,90 m, z polipropylenu o \varnothing 1,5 mm, oczku 30 mm, z żółtą taśmą okalającą

linie wyznaczające pole gry 8 × 16 m, szer. 5 mm, kolor żółty

komplet

Komplet dostarczany w torbie.



nr 6220

● = 04 = niebieski ● = F3 = neonowo żółty

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!



nr 111-05


Piłka ręczna plażowa

Wymiary: 3,10 × 2,10 m, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół.

- nr 114** **Siatki na bramki do piłki ręcznej plażowej z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm, krawędź oczka: 10 cm.**
Wymiary: wysokość 2,10 m, szerokość 3,10 m, głębokość 1,0 m.
Kolor: ● para
- nr 111** **Siatki na bramki do piłki ręcznej plażowej, jak art. 114, ø 4 mm, oczko heksagonalne.**
Kolor: ● para


Obciążenie siatki

- nr 1193** **Obciążenie siatki na bramki, ok. 800 g/mb, w osłonie z tworzywa, dla siatek o głębokości 1 m.**
Długość: 5 m sztuka



Linie wzmacniające pole gry

- nr 1195** **Linie wyznaczające pole gry** do piłki ręcznej plażowej (27 × 12 m), z przesuwными, wzmocnionymi włóknem szklanym narożnikami z tworzywa sztucznego, taśma szer. 50 mm. Komplet z elementami mocującymi.
Kolor: ● sztuka
- nr 1196** **Turniejowe linie wyznaczające pole gry** do piłki ręcznej plażowej (27 × 12 m), taśma szer. 50 mm
2 taśmy o dł. 27 m na linie boczne
2 taśmy o dł. 12 m na linie bramkowe
2 taśmy o dł. 12 m na linie pola bramkowego
8 elementów narożnych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
8 elementów mocujących narożniki linii w piasku.
Kolor: ● komplet



nr 1196-07



Siatka do beach soccera z obciążeniem dolnej krawędzi, dostępna na zamówienie

Piłka nożna plażowa


nr 1519 Bezwęzłowa siatka na bramkę do piłki nożnej plażowej z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm** wielkość oczka 12×12 cm.
wymiary: $5,70 \times 2,25$ m, głębokość 80 cm u góry.
Kolor: ● para

nr 151 Bezwęzłowa siatka na bramkę do piłki nożnej plażowej z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm** wielkość oczka 12×12 cm.
wymiary: $5,15 \times 2,05$ m, głębokość 1,00 m.
Kolor: ●● para

Przy zamówieniu siatek na bramki należy podać szerokość i wysokość bramki, a także jej głębokość na górze i na dole.

nr 10175 **Sznur ołowiany** dla art. nr 1519 ciężar 800 g/m, głębokość bramki: 1,5 c, długość: 8,70 m.

sztukska



● = 01 = zielony ● = 05 = żółty ● = 09 = liliowy
● = 04 = niebieski ● = 07 = czerwony

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

Linie wyznaczające pole gry do plażowej piłki nożnej

nr 10192 **Linie wyznaczające pole gry „International”** do piłki nożnej plażowej, wymiary: $36,50 \times 27,50$ m szerokość linii 100 mm

Elementy składowe:

2 szt. linie boczne, długość 36,50 m

4 szt. linie końcowe, długość 11,00 m

4 szt. elementy mocujące linii końcowe do słupków bramek

6 szt. elementy mocujące linii boczne do podłóża

Taśmy są wyposażone w specjalne klamry umożliwiające regulację długości linii

Kolor: ● komplet

nr 10191 **Turniejowe linie wyznaczające pole gry**

do piłki nożnej plażowej

wymiary: $36,5 \times 27,5$ m,

szerokość linii 100 mm

2 taśmy o dł. 36,5 m na linie boczne

2 taśmy o dł. 27,5 m na linie bramkowe

4 elementy mocujące narożniki linii w piasku.

Kolor: ● komplet

Powyższe taśmy są ze sobą łączone w narożnikach tworząc pole gry o całkowitych wymiarach $36,50 \times 27,50$ m.



nr 10192-04 (szczegóły: płyty kotwiące w piasku i taśmy)



Siatki na bramki do piłki nożnej – boiska wielofunkcyjne

Do ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych zgodnie z normą EN 15312 do wysokości 3 m następujące siatki spełniają normę:

- **oczka kwadratowe** – średnica oczka nie może przekraczać 50 mm
- **oczka heksagonalne** – średnica oczka nie może przekraczać 100 mm

Wymiary: szerokość 3,10 m, wysokość: 2.10 m, głębokość – góra: 80 cm, głębokość – dół: 1m

- nr 126** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm**, oczko: 45 mm.
Kolor: ● para
- nr 110** Bezwęzłowa siatka na bramkę z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm**, oczko: 45 mm.
Kolor: ● para

Wymiary: szerokość 5,15 m, wysokość: 2.05 m, głębokość – góra: 80 cm, głębokość – dół: 1,50m

- nr 1545-045** Siatka na małe boisko z **polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 4 mm**, z dodatkową linką chroniącą krawędź oczka. Średnica oczka: 45 mm.
Kolor: ● para

Siatki te są dodatkowo wyposażone w elastyczne linki, którymi są mocowane wewnątrz bramki.

Przy mocowaniu siatki powinny być podwieszane pod konstrukcję bramki.

Do tego celu powinien być podany wewnętrzny wymiar siatki.

Siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych, tzw. Plastry Miodu, patrz str. 10.4!


Gotowe siatki na mini boisko 13 x 20 m

- nr 2230** Siatka ochronna z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm, bezwęzłowa, wielkość oczka ok. 45 mm, **na krótszy bok o wymiarze 13 x 2 m, montowana powyżej 2 m (nad bandą), z otworem na bramkę 3 x 1 m**
Kolor: ● sztuka
- nr 2231** Siatka ochronna na światło bramki o wymiarach **3,10 x 2 m**, z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm, bezwęzłowa, wielkość oczka ok. 45 mm.
Kolor: ● sztuka

- nr 2232** Siatka ochronna do art. nr 2231, na boki, **2 x 0,70 m**, z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, \varnothing 5 mm, bezwęzłowa, wielkość oczka ok. 50 mm. Wymagane dwie siatki do jednej bramki.
Kolor: ● sztuka

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Siatki ochronne – boiska wielofunkcyjne

Do ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych zgodnie z normą EN 15312 do wysokości 3 m następujące siatki spełniają normę:

- **oczka kwadratowe** – średnica oczka nie może przekraczać 50 mm
- **oczka heksagonalne** – średnica oczka nie może przekraczać 100 mm

nr 212-045	Siatka ochronna z polipropylenu o wys. wytrzymałości, \varnothing 5 mm, krawędź oczka 45 mm. Kolor: ● ○ ● ● ● ● m ²
nr 212F045	Siatka ochronna z polipropylenu o wys. wytrzymałości, materiał trudnozapalny \varnothing 5 mm, krawędź oczka 45 mm. Kolor: ● ○ ● m ²
nr 214-045	Siatka ochronna z polipropylenu o wys. wytrzymałości, \varnothing 4,2 mm, krawędź oczka 45 mm. Kolor: ● m ²
nr 209-045	Siatka ochronna z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, \varnothing 3 mm, krawędź oczka 45 mm. Kolor: ● ○ ● ● ● ● m ²



Elementy do zawieszania i naprężania siatek

Zalecamy ocynkowane linki stalowe, zakończone pętlami wyposażonymi w kausze i śrubę rzymską:

nr 2097	Linka stalowa w osłonie, \varnothing 5/7 mm.	mb
nr 2100	Linka stalowa, ocynkowana, \varnothing 6 mm.	mb
nr 2101	Dodatkowo: obustronnie kausze i śruba rzymska do linki \varnothing 6 mm.	komplet

Dopłata za mniejsze ilości:

- + 200 % za siatkę o powierzchni do 1 m²
- + 100 % za siatkę o powierzchni do 5 m²
- + 35 % za siatkę o powierzchni do 10 m²
- + 20 % za siatkę o powierzchni do 20 m²

● = 01 = zielony	● = 04 = niebieski	● = 07 = czerwony
● = 015 = ciemnozielony	● = 05 = żółty	● = 08 = konopny
○ = 02 = biały	● = 06 = czarny	

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!



Siatki odporne na wandalizm

Place zabaw, czy wielofunkcyjne boiska sportowe – pozostawione bez nadzoru, pozostają niestety celem dewastacji. Rozerwane lub spalone siatki – to nie tylko kosztuje, ale stwarza poważne zagrożenie dla użytkowników.

Można oczywiście zastąpić je ogrodzeniem z siatki drucianej, ale i ta ulega zniszczeniu (rdza, zniekształcenia).

Ale przede wszystkim powoduje duży hałas w kontakcie z piłką, co nie pozostaje bez znaczenia dla ludzi mieszkających w sąsiedztwie.

Produkty włókiennicze (standardowe siatki ochronne) są idealne do ochrony przed hałasem, natomiast siatki z liny drucianej/stalowej do ochrony przed wandalizmem. Jak sprostać wymaganiom i zaspokoić oczekiwania klienta? Oto nasza propozycja – oferujemy Państwu 3 nowe trzy nowe typy siatek, które cechuje niezwykła odporność na zniszczenie oraz na hałas.

Produkt	Grubość wypełnienia (lina druciana/stalowa)	Oślonka z włókna	Łączna-grubość	Wytrzymałość oczek	Ochrona przed wandalizmem	Ochrona przed hałasem
Mahulan Steel (PP wys. wytrz.)	1,25 mm (Lica)	3,5 mm	4,75 mm	ok. 2,5 kN	x (słaba)	xxx (wysoka)
Clips-Netz	2,5 mm (Linka druciana)	2,5 mm	5 mm	ok. 0,5 kN	xx (średnia)	xx (średnia)
Dralo®	1,5–6 mm (Linka drucian)	bez	1,5–6 mm	ok. 0,8–3,5 kN	xxx (wysoka)	xx (średnia)

Dzięki stalowemu rdzeniowi lub stalowej lince wszystkie oferowane produkty zapewniają lepszą ochronę przed wandalizmem niż zwykłe siatki tekstylne.

„Mahulan Steel“


Nowy produkt!

Siatka ochronna wypełniona linką stalową, produkowana maszynowo.
Nazwa produktu „Mahulan Steel“
(DBGM 20 2006011018)



Clips-Netz

Linka stalowa o ϕ 2,5/5 mm, osłonięta włóknem polipropylenowym.
Kształt oczek – kwadratowy poprzez zastosowanie klipsów węzłowych z tworzywa sztucznego.
Powierzchnia siatki – elastyczna.



Dralo®

System Dralo® – nowa technologia produkcji siatek stalowych:

- niezwykła odporność na zniszczenie,
- stłumiony hałas podczas bezpośredniego kontaktu z piłką
- estetyczny wygląd





„Mahulan Steel” – bezwęzłowa siatka wypełniona liną drucianą/stalową jako piłkochwytyt wyłapujący piłki

Tę bezwęzłową siatkę można pod względem optycznym porównać do standardowych siatek wykonanych z włókna polipropylenowego, wypełniona jest jednak liną drucianą/stalową, która sprawia jej niezwykłą odporność na uszkodzenia. **To miękka siatka z twardym rdzeniem!**

Wielkość oczka: ok. 105 mm, kształt kwadratowy, występuje w 3 różnych standardowych szerokościach

Wielkość oczka: ok. 60 mm, kształt kwadratowy, występuje w 2 różnych standardowych szerokościach

- nr 9830-105** Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną drucianą/stalową o \varnothing 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 105 mm.
Standardowa szerokość siatki: 3 m
Kolor: ● m²
- nr 9840-105** Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną drucianą/stalową o \varnothing 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 105 mm.
Standardowa szerokość siatki: 4 m
Kolor: ● m²
- nr 9820-105** Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną drucianą/stalową o \varnothing 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 105 mm.
Standardowa szerokość siatki: 2 m – materiał trudnopalny
Kolor: ● m²

- nr 9830-060** Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną drucianą/stalową o \varnothing 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 60 mm.
Standardowa szerokość siatki: 3 m
Kolor: ● m²
- nr 9840-060** Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną drucianą/stalową o \varnothing 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 60 mm.
Standardowa szerokość siatki: 4 m
Kolor: ● m²

● = 015 = ciemnozielony

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

Ilości minimalne – dopłata za siatkę w odniesieniu do pojedynczej siatki:

- siatka poniżej 1 m² + 200 %
- siatka poniżej 5 m² + 100 %
- siatka poniżej 10 m² + 35 %
- siatka poniżej 20 m² + 20 %



Mahulan Steel:

- unikalny design
- odporne na wandalizm
- nie powodują hałasu w kontakcie z piłką



Siatki na bramki „Mahulan Steel“

Wymiary: szer. 7,50 m, wys. 2,50, głębokość górna: 0,80 m, dolna: 1,50 m

nr 996 Siatki na bramki „Mahulan Steel“ – wyglądają jak standardowe siatki na bramki, ale dzięki niezwykłej odporności na wandalizm przeznaczone są na otwarte boiska sportowe. Siatka wykonana z polipropylenu wypełniona linką drucianą/stalową o 4,5/0,5 mm, wielkość oczka: ok 10 cm, kształt: kwadratowy.

Kolor: ● sztuka

nr 9965

NOWOŚĆ

Siatki na bramki „Mahulan Steel“, z polipropylenu w wersji trudnozapalnej wypełniona linką drucianą/stalową ok. 1,25/4,75 mm, wielkość oczka ok. 10 cm, kształt: **kwadratowy, łącznie z linkami mocującymi**.
Kolor: ● sztuka

Wymiary: szer. 3 m, wys. 2 m, głębokość górna: 0,90, m głębokość dolna: 1,10 m

nr 9964 Siatki na bramki „Mahulan Steel“ – wyglądają jak standardowe siatki na bramki, ale dzięki niezwykłej odporności na wandalizm przeznaczone są na otwarte boiska sportowe. Siatka wykonana z polipropylenu wypełniona linką drucianą/stalową o 4,5/0,5 mm. Krawędź oczka: ok 10 cm, kształt: kwadratowy.


Kolor: ● sztuka

UWAGA! Ze względu na prawidłowe użytkowanie, siatki należy zamocować wewnątrz bramki (od środka).

Linka naciągająca

nr 46644 Linka napinająca wykonana z powlekanej linii drucianej/stalowej o \varnothing 3/4,5 mm, w zestawie 2 klipsy zaciskowe, z jednej strony zaciśnięta pętla. Długość: 3,50 m (**znacznik czerwony oznacza linkę do mocowania tylnej górnej krawędzi siatki**).
komplet

nr 46645 Linka napinająca wykonana z powlekanej linii drucianej/stalowej o \varnothing 3/4,5 mm, w zestawie 2 klipsy zaciskowe. Długość: 12,50 m (**znacznik żółty oznacza linkę do mocowania siatki do słupków, poprzeczki i tylnej dolnej części bramki**).
komplet



Szczegół:
dodatkowa linka mocująca

Wymiana linki naprężającej nr 996-01 na zamówienie!



nr 4064



Dodatkowa linka stalowa zabezpieczająca przed kradzieżą

Siatki na bramki – system Dralo®


nr 4064 Siatki do ćwiczeń Darlo® wykonane z linki ocynkowanej o średnicy 3 mm.
Rozmiary siatki: szerokość 3 m, wysokość 2 m, głębokość u góry 0,9 m, głębokość u dołu 1,1 m.
Wielkość oczka: kwadrat 10 x 10 cm. W zestawie linka zabezpieczająca przed kradzieżą.

sztuka

Siatki na bramki z linki stalowej powlekanej polipropylenem

nr 4664 Siatka na bramkę z linki stalowej powlekanej polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. \varnothing 2,5/5 mm. Dopasowana do bramek do piłki ręcznej wg DIN EN 749 z łukami. Wymiary siatki: szer. 3 m, wys. 2 m, głębokość – 0,90 m góra i 1,10 m – dół. Krawędź oczka: 11 cm, diagonalny układ oczek.
Kolor: ● sztuka

UWAGA! Ze względu na prawidłowe użytkowanie, siatki należy zamocować wewnątrz bramki (od środka). Siatki nigdy nie powinny być zawijane na konstrukcję bramki.



nr 4664-01

Linka napinająca: wykonana z powlekanej linki stalowej, \varnothing 4,5 mm do mocowania siatki do tylnej części bramki (dł. 3,50 m), słupków poprzeczki i tylnej dolnej części bramki (dł 12,50 m), do ochrony wewnętrznych rzędów oczek siatki, patrz strona 10.3.

Z dodatkowymi zabezpieczeniami dookoła brzegu wykonane z **wysokiej jakości** poliamidowych oczek (patrz małe zdjęcie).



Dodatkowe zabezpieczenie 4664



nr 4674

Siatki do siatkówki z linki stalowej powlekanej polipropylenem

Dają wielostronne możliwości zastosowania. Ze względu na specyficzne połączenia węzłowe o różnorodnych szerokościach oczek, znajdują wielorakie zastosowanie we wszystkich dyscyplinach sportu.

nr 4674 Zestaw do siatkówki – komplet. Składa się z zamocowanych w podłożu belek drewnianych – 2 szt. z odciągami i siatki z linki stalowej, powlekanej polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. \varnothing 2,5/5 mm, o wymiarach 1,00 x 9,50 m. Krawędź oczka: 100 mm. Kolor: ● sztuka


nr 4674-1 Siatka do siatkówki z linki stalowej, powlekanej polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. \varnothing 2,5/5 mm. Wymiary: 1,00 x 9,50 m, krawędź oczka: 100 mm. Kolor: ● sztuka

Siatka do siatkówki na słupach stalowych dostępne na zapytanie!

Siatki do siatkówki – system Dralo®

Siatki do siatkówki odporne na zniszczenie.

nr 4074-1 Siatka do siatkówki z linki stalowej, ocynkowanej Dralo®, \varnothing 2 mm. Krawędź oczka: 100 mm. Wielkość siatki zgodna przepisami; 1,00 m x 9,50 m. Do zastosowania z standardowymi słupkami do siatkówki. Górna krawędź zabezpieczona taśmą o szer. 160 mm z nadrukiem – Huck. sztuka



nr 4074-2

nr 4074-2 Siatka do siatkówki, jak art. 4074-1 lecz wykonana z powlekanych poliestrem linek stalowych 1,8/2,5 mm, zielone. sztuka



Linie boiskowe – art. 555-04 (patrz strona 9.3.)

Dalsze informacje odnośnie siatek Dralo®
znajdą Państwo na stronie 10.07.



Siatki zabezpieczające wielofunkcyjne boiska sportowe


Wielofunkcyjne boiska sportowe spełniają dużą rolę w życiu mieszkańców osiedli. Są miejscem aktywnego wypoczynku młodzieży i dorosłych.

Zastosowanie naszych siatek w takich miejscach to nie tylko brak obawy przed stłuczeniem szyby również gwarancja długiego użytkowania i podniesienie rangi osiedla.

nr 4305-100 Siatka ochronna z linki stalowej powlekanej polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. ϕ 2,5/5 mm.
 Krawędź oczka: 100 mm. Stosowana zarówno jako „piłkochwyty”, jak i ogrodzenie boiska.
 Kolor: ● m²



Siatki do siatkówki wykonane z siatki Clips Netz lub Herkues mają bardzo dobre właściwości tłumiące i spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11202.





Huck-DRALO®-system piłkochwytów

System piłkochwytów Dralo® jest oparty na modułach o wymiarach 5 m szerokości i 5 m wysokości. Moduły można zestawiać ze sobą na dowolną długość.

Moduł podstawowy zawiera dwa słupy, siatkę (**Ø ok. 3 mm**), poprzeczki, odciągi oraz elementy montażowe. Każdy kolejny moduł zawiera słup, siatkę i wszystkie konieczne elementy montażowe.

Bardzo lekka poprzeczka umożliwia łatwe wykończenie piłkochwytu na górze, zapewniając jednocześnie stabilność całemu modułowi.

Element siatki z poprzeczką może być łatwo zamontowany przez jedną osobę, przy wykorzystaniu podnośnika z koszem. Efektowny i łatwy sposób montażu, zapewniają elementy montażowe, trwałe i wandaloodporne.

Siatka posiada dwa wymiary oczek, **50 x 100 mm** w dolnej części oraz **50 x 200 mm** powyżej 2 metrów wysokości, co zapobiega wspinaniu się na siatkę, a także zmniejsza ciężar siatki.

System Huck-Dralo® posiada aprobatę nazdoru budowlanego (Z-14.7-765).

NOWOŚĆ

nr 46500

Huck-Dralo®-Moduł podstawowy

szerokość: 5 m, wysokość: 5 m

na zapytanie

nr 46500-2

Moduł narożny

na zapytanie


nr 46500-1

Huck-Dralo®-Kolejny moduł

szerokość: 5 m, wysokość: 5 m

na zapytanie

NOWOŚĆ



– **Wyciszony system piłkochwytu:** z powodu zastosowanych łączników

– **Wandaloodporny:** dzięki wykorzystaniu linki stalowej

– **Łatwy w montażu:** ze względu na małą wielkość modułów



Siatki odporne na wandalizm – system Dralo®

Siatki odporne na wandalizm – system Dralo®, stosowane są jako siatki zabezpieczające boiska sportowe, stadiony itp. Są niezwykle odporne na zniszczenie, zachowując równocześnie estetyczny wygląd.


W zamówieniu proszę podać rozmiar oczka, średnicę i rodzaj (nierdzewna lub ocynkowana) linki.

Średnica	Oczko 25 mm	Oczko 50 mm	Oczko 75 mm	Oczko 100 mm	Oczko 125 mm	Oczko 150 mm	Oczko 175 mm	Oczko 200 mm
1,5 mm \emptyset	×	×	×	×	×	×	×	×
2,0 mm \emptyset	×	×	×	×	×	×	×	×
2,5 mm \emptyset		×	×	×	×	×	×	×
3,0 mm \emptyset		×	×	×	×	×	×	×
4,0 mm \emptyset		×	×	×	×	×	×	×
5,0 mm \emptyset			×	×	×	×	×	×

Cena na zapytanie !



Różne oczka na zamówienie



Oczka prostokątne na zapytanie



DRALO®- możliwe wykończenia:

- 1 Łącznik z kauszą
- 2 Łącznik z gwintem wewnętrznym
- 3 Łącznik z gwintem zewnętrznym
- 4 Łącznik z oczkiem
- 5 Łącznik z szekłą



Max ciężar zachowania kształtu oczka

Średnica linki w mm	łącznik i linka ze stali nierdzewnej	łącznik aluminiowy ze stali nierdzewnej	łącznik aluminiowy ze stali nierdzewnej
1,5 mm	80 kg	80 kg	90 kg
2,0 mm	100 kg	170 kg	170 kg
2,5 mm	110 kg	170 kg	170 kg
3,0 mm	150 kg	300 kg	250 kg
4,0 mm	200 kg	430 kg	330 kg
5,0 mm	300 kg	500 kg	350 kg
6,0 mm	400 kg	750 kg	360 kg
8,0 mm	900 kg	1200 kg	–

Min. siły zrywające stosowanych linek drucianych

ocynkowana			stal szlachetna, 1.4401		
Średnica linki w mm	Konstr.	min siła zrywająca	Średnica linki w mm	Konstr.	min siła zrywająca
1,5 mm	7 × 7	1,5 kN	1,5 mm	7 × 7	1,7 kN
2,0 mm	7 × 7	2,5 kN	2,0 mm	7 × 7	2,5 kN
2,5 mm	7 × 7	4,1 kN	2,5 mm	7 × 7	3,9 kN
3,0 mm	7 × 7	5,7 kN	3,0 mm	7 × 7	5,6 kN
4,0 mm	7 × 7	10,2 kN	4,0 mm	7 × 7	9,6 kN
5,0 mm	7 × 19	14,7 kN	5,0 mm	7 × 19	14,9 kN
6,0 mm	7 × 19	21,2 kN	6,0 mm	7 × 19	20,9 kN
8,0 mm	7 × 19	37,6 kN	8,0 mm	–	–



1. Postanowienia ogólne.

Niżej wymienione ogólne warunki sprzedaży ważne są we wszystkich przypadkach dla klientów Huck Polska, chyba, że postanowiono inaczej na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży. Podane warunki sprzedaży obowiązują bez względu na inne wcześniej obowiązujące. Warunki te mogą zostać zmienione tylko w wypadku pisemnej zgody Huck Polska.

2. Katalogi, broszury i inne materiały reklamowe.

Huck Polska zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w materiałach reklamowych, bez wcześniejszego uprzedzenia. Żaden z materiałów reklamowych nie może być kopiowany, ani wykorzystywany przez osoby trzecie bez zgody Huck Polska.

3. Oferty.

Wszystkie podane oferty należy traktować jako zobowiązujące przez 30 dni od daty złożenia.

4. Zamówienia.

Zamówienie jest traktowane jako ważne, jeżeli zostanie bezpośrednio przesłane albo przyjęte przez uprawnionych pracowników spółki Huck Polska. Wszelkie zmiany zamówień muszą być przesłane w formie pisemnej i potwierdzone przez uprawnionego pracownika działu handlowego spółki.

5. Zastrzeżenia związane z realizacją zamówień.

Wszystkie potwierdzenia zamówień są ważne z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności Huck Polska z powodu siły wyższej, a w szczególności strajki, pożary, wojny, wojny domowe, restrykcje eksportowo-importowe, przeszkody w transporcie i inne.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z wyżej powstałych przyczyn spółka Huck Polska nie ponosi odpowiedzialności.

6. Terminy dostaw.

Wcześniej ustalony termin dostawy liczy się od chwili przyjęcia od klienta ostatecznych instrukcji i zamówień. Spółka bierze na siebie odpowiedzialność za bezpośrednie i pośrednie straty dotyczące przekroczeń terminu realizacji zamówienia z winy Huck Polska. Przekroczenia te nie zobowiązują kupującego do anulowania zamówienia, chyba że zachodzi przypadek wyjątkowego opóźnienia. Huck Polska zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia, chyba że umowa stanowi inaczej.

7. Koszty transportu i ryzyko wysyłki.

Koszty wysyłki są uzależnione od wysokości kwoty zamówienia i ustalane są indywidualnie.

8. Ceny.

W przypadku braku innych ustaleń obowiązują aktualne ceny cennikowe.

9. Zastrzeżenie własności.

Prawo własności towaru przechodzi na kupującego dopiero z chwilą uiszczenia całkowitej zapłaty.

10. Płatności.

Warunki płatności ustala oferta, potwierdzenie zamówienia lub faktura. Jeżeli zapłata nie zostanie uiszczona w terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki. Ewentualne rabaty gotówkowe są wyliczane od ceny netto i nie obejmują usług, kosztów transportu i opakowań.

11. Anulowanie, przesunięcie terminu realizacji, zwroty.

Anulowanie i odwołanie dostawy może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Huck Polska. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z działem handlowym i potrąceniu 20% wartości netto danego zwrotu. Zwrotowi podlegają wyłącznie nieuszkodzone materiały standardowe i o standardowych wymiarach. Materiały sprowadzane na specjalne zamówienia i wykonane na specjalny wymiar, nie podlegają zwrotowi.

12. Odpowiedzialność za towar.

Spółka Huck Polska jest odpowiedzialna za uszkodzenia tylko w wypadku, gdy zostanie udowodnione, że szkoda powstała na skutek błędu popełnionego przez pracowników spółki. Za niewłaściwe właściwe obchodzenie się i przechowywanie towaru winę ponosi kupujący. Huck Polska nie ponosi odpowiedzialności za złe zastosowanie, zamontowanie i użytkowanie wyrobu zakupionego przez klienta.

13. Reklamacje.

Wady towaru powstałe z winy Huck Polska dają kupującemu prawo do żądania zwrotu zapłaconej ceny lub wymiany towaru. Zwrot zapłaty nigdy nie może przekraczać fakturowanej ceny wadliwego towaru, dotyczy to również wymiany. Reklamacja musi zostać zgłoszona bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od stwierdzenia braków.

14. Gwarancje.

Towary Huck Polska objęte są roczną gwarancją, jeżeli spełnione są wszystkie w/w warunki.

Uwagi: _____

Dane techniczne

Art. nr	Opis	Kolor	Średnica linki (mm)	Krawędź oczka (mm)	Ciężar g/m ²	Wytrzymałość na rozciąganie (kN)
200-020	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ● ○ ● ●	2,3	20	180	0,80
200-025	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	2,3	25	145	0,80
200-030	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○ ●	2,3	30	135	0,80
200-045	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ● ○ ● ●	2,3	45	90	0,80
200-100	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ○ ●	2,3	100	50	0,80
200-120	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ● ○	2,3	120	35	0,80
201-020	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○ ●	1,8	20	130	0,60
201-025	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ●	1,8	25	100	0,60
201-030	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,8	30	85	0,60
1202-020	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○ ● ●	1,0	20	50	0,20
1202-030	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○ ● ●	1,0	30	30	0,20
1202-050	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○ ● ●	1,0	50	20	0,20
1203-010	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● (romb)	1,5	10	150	0,25
203-020	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,5	20	80	0,25
203-028	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,5	28	44	0,25
203-030	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○ ●	1,5	30	50	0,25
203-050	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,5	50	35	0,25
203-060	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,5	60	30	0,25
203-100	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	1,5	100	15	0,25
204F008	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● (plastry miodu)	1,8	8	260	0,27
205-100	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	2,8	100	60	1,00
205-120	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	2,8	120	50	1,00
207-045	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ●	3,5	45	200	1,40
207-100	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ●	3,5	100	100	1,40
207-120	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ●	3,5	120	70	1,40
209-030	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	3,0	30	260	1,10
209-045	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ● ○ ● ● ● ● ●	3,0	45	148	1,10
209-100	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ● ○ ● ●	3,0	100	75	1,10
209-120	Poliester, bezwęzłowy	● ○ ● ●	3,0	120	65	1,10
210-035	Poliester, bezwęzłowy	○	4,0	35	350	2,00
210-045	Poliester, bezwęzłowy	○	4,0	45	285	2,00
210-100	Poliester, bezwęzłowy	○	4,0	100	150	2,00
210-130	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○	4,0	130	100	2,00
212-030	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	5,0	30	490	3,20
212-045	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ○ ● ● ● ● ●	5,0	45	400	3,20
212-050	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○	5,0	50	350	3,20
212-060	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ● ● ●	5,0	60	300	3,20
212-070	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	5,0	70	275	3,20
212-100	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ○ ● ● ● ● ● ●	5,0	100	200	3,20
212-120	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ○	5,0	120	170	3,20
213-100	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○	6,0	100	360	4,20
214-045	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	●	4,2	45	230	1,80
215-030	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ●	4,0	30	330	1,60
215-045	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	● ○ ● ● ● ●	4,0	45	210	1,60
215-100	Poliester, bezwęzłowy	● ○ ● ● ● ●	4,0	100	110	1,60
215-120	Poliester, bezwęzłowy	● ○ ● ● ● ●	4,0	120	90	1,60
216-035	Poliester, bezwęzłowy	○	3,0	35	230	1,25
216-045	Poliester, bezwęzłowy	○	3,0	45	185	1,25
216-100	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○	3,0	100	90	1,25
216-130	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○	3,0	130	70	1,25
PL210-120	Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy	○	4,0	120	130	1,00

Tutaj znajdziecie Państwo inne produkty firmy Huck




Budownictwo:

Bogata i różnorodna oferta siatek używanych w budownictwie

Przemysł:

Bogata i różnorodna oferta siatek używanych w przemyśle. Siatki przeznaczone do transportu, zabezpieczające, ochronne - wszystko to w specjalistycznym katalogu.



Place Zabaw:

Naszą nową ofertę dotyczącą wyposażenia placów zabaw (drabinki, huśtawki, pomosty, przepłotnie) znajdziecie Państwo w specjalnym katalogu „HUCK – Seiltechnik“



Siedziba firmy:

Huck Polska Sp. z o.o.

ul. Opolska 11–19
52-010 Wrocław

tel. +48 71 325 75 40

e-mail: biuro@huck.pl

www.huck.pl

Strona	Artykuł	Strona	Artykuł	Strona	Artykuł
9.6	Akcesoria do badmintonu	9.12	Piłka nożna plażowa	1.13	Siatki na piłki
1.14	Akcesoria do piłki nożnej	9.11	Piłka ręczna plażowa	6.5–6.6	Siatki ochronne i osłonowe-akcesoria
3.5–3.6	Antenki do siatkówki kieszenie na antenki	6.5	Piłkochwyty	6.1–6.4	Siatki ochronne i osłonowe-informacje o wyborach
9.6	Badminton plażowy	6.7	Piłkochwyty do piłki nożnej halowej	6.9	Siatki ochronne na place zabaw
4.2	Badminton-komplety siatek	6.8	Piłkochwyty – z materiałów trudno palnych	5.7 + 5.8	Siatki oddzielające korty tenisowe
4.3	Badminton-siatki treningowe	2.6	Piłkochwyty na bramki do piłki ręcznej	10.1–10.9	Siatki odporne na wandalizm
4.1	Badminton-siatki turniejowe	8.8	„Prellball”	10.7–10.9	Siatki odporne na wandalizm-system Dralo
8.5	Battle Rope	1.13	Przesłona światła bramki	9.13 + 9.14	Siatki otaczające małe boiska przenośne
7.8	Baseball	9.8	Siatka tenisowa dla dzieci do gry na trawie	5.8 + 6.10	Siatki o podwyższonej odporności na ogień
5.9	Blendy tenisowe	4.3	Siatka wyłapująca lotki do badmintonu	10.1–10.4	Siatki o stalowym rdzeniu
1.1	Dwustronne siatki na bramki do piłki nożnej	7.3	Siatka do gry w Indiaca	7.9	Siatki wyłapujące piłki do golfa
2.1	Dwustronne siatki na bramki do piłki ręcznej	9.15	Siatka wodoodporna	10.1–10.3	Siatki z linki stalowej powlekannej polipropylenem („Mahulan Steel”)
7.7	Krykiet	6.9	Siatka uniemożliwiająca dzieciom wspinanie	7.5	Siatki zabezpieczające klatkę do rzutu dyskiem
9.7 + 9.8	Komplet do badmintonu	7.3	Siatki do gry w Ringo	7.5 + 7.6	Siatki zabezpieczające do rzutu młotem
8.7	Kółka do gimnastyki sportowej	7.1 + 9.15	Siatki do koszykówki	7.2	Siatki zabezpieczające widownię na lodowisku
6.8	Kotary grodzące hale sortowe	10.4	Siatki na bramki-system Dralo	9.2	Siatkówka plażowa-siatki treningowe
9.3, 9.11–9.12	Linie wyznaczające pole gry	5.1–5.3	Siatki do tenisa	9.1	Siatkówka plażowa-siatki turniejowe
8.8	Linki do zawieszania piłek	5.4	Siatki do tenisa –akcesoria	3.5 + 9.3	Siatkówka –antenki
8.2–8.4 + 8.9	Linki gimnastyczne	7.12	Siatki do torów przeszkód	3.5 + 9.3	Siatkówka –siatki do siatkówki na siedząco
8.1	Linki „Isilink”	5.5	Siatki do wyrównywania powierzchni kortów	3.3	Siatkówka-siatki o specjalnej długości
2.4	Linki naprężające do siatek na bramki do piłki ręcznej	5.6 + 9.10	Siatki i słupki do tenisa dla dzieci	10.5	Siatkówka- siatki odporne na wandalizm
8.2	Linki zamachowe	2.8	Siatki na bramki do „Floorball”	3.4	Siatkówka-siatki treningowe
8.8	Liny do gry w „Futsal”	2.7	Siatki na bramki do hokeja halowego	3.1–3.3	Siatkówka-siatki turniejowe
8.5	Liny do przeciągania	7.2	Siatki na bramki do hokeja na lodzie	3.6 + 9.3	Siatkówka-torba na siatkę
8.6	Liny do wspinania się	2.8	Siatki na bramki do hokeja na rolkach	3.6	Siatkówka-wieszak na siatkę
8.7	Liny elastyczne	2.8	Siatki na bramki do hokeja na trawie	8.2–8.4	Skakanki
8.6	Liny gimnastyczne	1.1–1.7	Siatki na bramki do piłki nożnej	8.4	Skakanki koralikowe
8.4	„Liny neonowe”	1.6	Siatki na bramki do piłki nożnej w barwach klubowych	7.4	Skok w dal
1.8–1.9	Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej	1.1 + 1.10	Siatki na bramki do piłki nożnej w różnych kolorach (wzór Szachownica)	7.10	Squash-siatki ochronne
1.10	Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych - wzór szachownica	1.5	Siatki na bramki do piłki nożnej ze zmniejszonymi oczkami	9.15	Street Basketball
8.1	Mocowanie „Isilink”	2.5	Siatki do bramki do piłki nożnej „Exclusive”	8.8	Sznury Gimnastyczne
1.12	Nowa dyscyplina sportu: FUTSAL	2.1–2.5	Siatki na bramki do piłki ręcznej oraz siatki dwukolorowe	7.9	Ściana treningowa do golfa
5.10	Napisy reklamowe na blendach tenisowych	2.1	Siatki na bramki do piłki ręcznej o oczkach heksagonalnych (wzór Szachowinca)	8.8	Taśma do gry w piłkę siedząc
2.6	Obciążenie siatek na bramki do piłki ręcznej, hokeja i piłkochwyty	7.3	Siatki na bramki do piłki rowerowej	9.9 + 9.10	Tenis plażowy-siatki turniejowe
1.14	Obciążniki łańcuchowe do siatek na bramki do piłki nożnej	7.3	Siatki do bramki do piłki wodnej	6.6	Uniwersalne płotki ograniczające
9.15	Osłona przeciwsłoneczna	7.3	Siatki na bramki do polo rowerowego	5.4	Zaczep gruntowy
		7.3	Siatki na bramki „Mahulan Steel”	9.10	Zestaw uniwersalny na plażę-siatkówka, tenis, badminton
		10.3		1.14	Złączki uniwersalne

**HUCK**

Nasze siatki bronią się same!



Odwiedź naszą stronę!

www.huck.pl

HUCK Polska Sp. z o.o.

ul. Opolska 11-19
52-010 Wrocław
Polska

tel. +48 71 325 75 40 • +48 71 325 75 49
+48 71 325 75 42 • +48 71 325 75 43

e-mail biuro@huck.pl
web www.huck.pl